

COLEOPTEROS CERAMBICIDOS DE LA COLECCION MAYNAR (Col.: *Cerambycidae*)

César Fco. González Peña¹

¹ Paseo María Agustín, 22B, 10º; 50004 ZARAGOZA

Presentamos a continuación las referencias de las especies de coleópteros cerambícidos presentes en la Colección Maynar. Se han revisado todas las especies y se ha adecuado la nomenclatura a la sistemática en uso.

Han sido catalogados todos los ejemplares de la Colección Maynar, que forma parte de los fondos de la Sociedad Entomológica Aragonesa, pertenecientes a la familia *Cerambycidae*. En el presente trabajo, se presentan exclusivamente las citas por poblaciones, por considerar que la aportación de fechas de captura, legatarios y otros datos resultaría demasiado tediosa; sin perjuicio de que los interesados pueden consultar directamente la colección y archivos SEA.

También queremos comentar que la colección no pudo ser consultada en el momento de la realización del Catálogo de los Cerambícidos de Aragón, por lo que se está preparando una addenda con los nuevos datos, que serán incrementados con los provenientes de una serie de recientes capturas y nuevas aportaciones bibliográficas.

Prioninae

Primobius scutellaris (Germar, 1817)
ARMENIA.

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
ZARAGOZA: Sierra del Moncayo; NAVARRA: Cascante.

Ergates faber (Linneo, 1767)
ZARAGOZA: Zuera, Biel; TERUEL: Libros; BARCELONA: Tiana, Alella.

Prionus coriarius (Linneo, 1758)
ZARAGOZA: Sierra del Moncayo - Veruela; HUESCA: Linza - V. de Ansó; GUIPUZCOA: Urberagua; LOGROÑO: Valvanera; ITALIA: Bagnorregio -Lazio.

Spondylinae

Spondylis buprestoides (Linneo, 1758)
HUESCA: La Pineta; ZARAGOZA: Zuera, Biel; LERIDA: Valle de Aneu; LUGO: Lugo.

Aseminae

Asemun striatum (Linneo, 1758)
LERIDA: Valle de Aneu; Pirineos.

Arhopalus rusticus (Linneo, 1758)
BALEARES: Mallorca.

Arhopalus tristis (Fabricius, 1787)
ZARAGOZA: Zaragoza, Biel, Zuera; NAVARRA: Cascante; LERIDA: Valle de Aneu; BARCELONA: Barcelona, Centellas; TARRAGONA: Creixell; MALAGA: Estepona.

Tetropium castaneum v. *lividum* (Linneo, 1758)
AUSTRIA: Tirol.

Alocerus moesiacus (Frivaldsky, 1838)
BARCELONA: Barcelona.

Oxypleurus nodieri (Mulsant, 1839)
ZARAGOZA: Zaragoza, Monegros-Caspe, MURCIA: Palmar.

Oxypleurus pinicola (Wollaston, 1861)
CANARIAS: Guía de Isora - Tenerife.

Anisarthron barbipes (Schrank, 1781)
SUIZA: Herisan.

Cerambycinae

Icosium tomentosum (Lucas, 1854)
ZARAGOZA: Zaragoza; MELILLA: Mexera Homadi.

Gracilia minuta (Fabricius, 1781)
HUESCA: Pirineo; BARCELONA: Tiana; AUSTRIA: Viena.

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)
BARCELONA: Barcelona, Tiana.

Obrium brunneum (Fabricius, 1792)
FRANCIA: Hautes Alpes.

Obrium cantharinum (Linneo, 1767)
FRANCIA: Alpes - Chartreuse.

Cerambyx cerdo pfisteri (Stierling, 1864)
ITALIA: Villa Borghese - Roma.

Cerambyx cerdo mirbecki Lucas, 1842
ZARAGOZA: Sierra del Moncayo, Biel; RIOJA: Cenicero; BARCELONA: Gualba; TARRAGONA: Hospitalet del I.

Cerambyx velutinus Brullé, 1832
BARCELONA: Tiana; ITALIA: Villa Borghese - Roma.

Cerambyx scopolii Fuesslins, 1775

ZARAGOZA: Zaragoza, Biel; SUIZA: Alpes; ITALIA: Bagnorregio - Lazio.

Penichroa fasciata Stephens, 1839

ZARAGOZA: Sierra del Moncayo; HUESCA: Castejón de Monegros; NAVARRA: Cascante; BALEARES: Pollensa - Mallorca; BARCELONA: Tiana; ALHUCEMAS: Pte. del Mekor.

Hesperophanes sericeus (Fabricius, 1787)

ZARAGOZA: Utebo, Biel; NAVARRA: Cascante; MARRUECOS: Alcazarquivir - Larache.

Hesperophanes cinereus De Villers, 1789

Saturarau (?).

Hesperophanes roridus Brullé, 1838

CANARIAS: Vilafor - Tenerife.

Trichoferus griseus Fabricius, 1792

ZARAGOZA: Zuera; NAVARRA: Cascante; BARCELONA: San Feliu.

Trichoferus fasciculatus Falderman, 1837

ZARAGOZA: Zuera; HUESCA: Castejón de Monegros; BARCELONA: Tiana, Alella; TARRAGONA: Tortosa; MELILLA: Mulog Reshid.

Stromatium fulvum (De Villiers, 1789)

ZARAGOZA: Zaragoza; BARCELONA: Tiana, Mongat, Alella; NAVARRA: Cascante.

Purpuricenus kaehlerii (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Sierra del Moncayo; ITALIA: Ten. Capocotta - Roma, M^a Adone Fruteti; FRANCIA: Hagenan - Alsacia.

Purpuricenus ferrugineus Fairmaire, 1851

TOLEDO: Toledo.

Purpuricenus budensis (Goetze, 1783)

ZARAGOZA: Sierra del Moncayo - Veruela, Biel; HUESCA: Castejón de Monegros; TERUEL: Puertos de Beceite, Maestrazgo; TARRAGONA: Mola de Latí - Tortosa.

Aromia moschata (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Zaragoza, Zuera, Biel, María de Huerva; HUESCA: Huesca, Boltaña; LERIDA: Lés; BARCELONA: Moyá.

Rosalia alpina (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Sierra del Moncayo, Luesia; HUESCA: Ordesa; LERIDA: Lés.

Brachypteron otomanum Heyden, 1863

ITALIA: Roma - Lazio.

Molorchus minor (Linneo, 1758)

AUSTRIA: Viena; FRANCIA: Lyon.

Stenopterus rufus (Linneo, 1767)

ZARAGOZA: Biel; TERUEL: Mts. Universales; BARCELONA: Sta. Fe de Montseny; LERIDA: Valle de Aneu; ITALIA: Bollengo - Aosta; HOLANDA: Witteim.

Stenopterus mauritanicus Lucas, 1849

MARRUECOS: Zoco el Arbaa.

Stenopterus ater (Linneo, 1767)

ZARAGOZA: Zuera, Biel, TERUEL: Maestrazgo; LERIDA: Ager, Valle de Aneu; BALEARES: Mallorca, Pollensa; ITALIA: Bollengo - Piemonte.

Callimelum angulatum (Schrank, 1789)

HUESCA: Castiello de Jaca; FRANCIA.

Callimelum abdominalis (Olivier, 1795)

CIUDAD REAL: Ciudad Real.

Cartallum ebulinum (Linneo, 1767)

ZARAGOZA: Monegros, Quinto de Ebro, Zuera, Cuarte de Huerva, Juslibol; HUESCA: Castejón de Monegros; TERUEL: Maestrazgo; BARCELONA: S. Feliu de Llobregat, Tibidabo.

Deilus fugax (Olivier, 1790)

ZARAGOZA: Zaragoza, Biel; HUESCA: Castejón de Monegros; BARCELONA: S. Baudilio de Llobregat, Alella, Gavá; ITALIA: Ten. Capotta - Roma.

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)

ITALIA: Aosta Bollengo - Piemonte.

Ropalopus insubricus (Germar, 1824)

FRANCIA: Colomars - Alpes Marítimos.

Callidium violaceum (Linneo, 1758)

BARCELONA: Barcelona.

Hylotrupes bajulus (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Zaragoza, Zuera; HUESCA: Castejón de Monegros; LERIDA: Spot, Valle de Aneu; BARCELONA: Centelles; CANARIAS: Guía de Isora - Tenerife; BALEARES: Palama de Mallorca.

Semanotus laurasi (Lucas, 1851)

HUESCA: Castejón de Monegros.

Semanotus undatus (Linneo, 1758)

Sin localidad.

Pyrrhidium sanguineum (Linneo, 1758)

BARCELONA: Barcelona, Gavá.

Phymatodes testaceum (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Zaragoza, Zuera, Biel; HUESCA: Huesca, Biescas, Castejón de Monegros; BARCELONA: Barcelona; LERIDA: Valle de Aneu; AUSTRIA: Viena; BELGICA: Barbante Valon.

Poecilum alni (Linneo, 1767)

BARCELONA: Seba; ITALIA: Ten. Capotta - Roma.

Phymatodellus rufipes (Fabricius, 1776)

BARCELONA: La Garriga.

Paraphymatodes fasciatus (Villers, 1789)

FRANCIA: Caunterest.

Phoracanta semipunctata (Fabricius, 1775)

ITALIA: Capoterra Cagliari.

Plagionotus detritus (Linneo, 1758)

HUESCA: Canfranc; FRANCIA: Altos Pirineos.

Plagionotus arcuatus (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Sierra del Moncayo, Biel.

Plagionotus scalaris (Brullé, 1832)

ARGELIA.

Rusticoclytus rusticus (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Zaragoza; HUESCA: Sallent, Benasque; TERUEL: Maestrazgo; LERIDA: Valle de Aneu.

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)

ZARAGOZA: Zaragoza, Zuera; HUESCA: Boltaña; NAVARRA: Cascante; BARCELONA: San Baudilio de Llobregat, San Feliu.

Xylotrechus antilope (Schörmherr, 1817)

ALEMANIA: Dessau o Dessau.

Clytus arietis (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Biel; BARCELONA: Montserrat; LERIDA: Valle de Aneu; INGLATERRA: Delanure.

Clytus rhamni Germar, 1817

ZARAGOZA: Caspe, Biel; HUESCA: Torla, Campo, La Peña; LERIDA: Valle de Aneu; TARRAGONA: Miramar.

Chlorophorus varius (Müller, 1766)

ZARAGOZA: Alfocsa; BARCELONA: Tiana, Centellas, Vilasar, Gualba; LERIDA: Rocallaura; NAVARRA: Cascante.

Chlorophorus pilosus (Forster, 1771)

ZARAGOZA: Zaragoza, Zuera, Biel; BARCELONA: Vilasar, Gualba; TARRAGONA: Valls; BALEARES: Pollensa - Mallorca; ITALIA: Bollengo Aosta.

Chlorophorus trifasciatus (Fabricius, 1781)

ZARAGOZA: Zaragoza, Biel, Monegros; HUESCA: Castejón de Monegros; TERUEL: Maestrazgo; BARCELONA: Centelles; LERIDA: V. de Aneu, Rocallaura; BALEARES: Mallorca; FRANCIA: Aix-en-Provence.

Chlorophorus ruficornis (Olivier, 1790)

ZARAGOZA: Biel; HUESCA: La Peña; BARCELONA: La Garriga.

Chlorophorus sartor (Müller, 1766)

ZARAGOZA: Biel; HUESCA: La Peña; TERUEL: Maestrazgo; TARRAGONA: Valls; FRANCIA: Lyon; ITALIA: Roma.

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo; HUESCA: Valle de Broto; LERIDA: V. de Aneu.

Chlorophorus pelletieri (Cast. y Gory, 1835)

MARRUECOS: Bab-Zarza - Larache.

Chlorophorus sexguttatus (Lucas, 1849)

MARRUECOS: Zoco el Arbaa.

Chlorophorus favierei Fairmaire, 1873

ALHUCEMAS: Bab Berret.

Anaglyptus mysticus (Linneo, 1758)

HUESCA: Torla; LERIDA: V. de Aneu, Spot; HOLANDA: Aalbeck.

Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

RUSIA: Rusia Meridional.

Lepturinae

Vesperus aragonicus Baraud, 1964

ZARAGOZA: Biel; HUESCA: V. de Broto, Loarre; BARCELONA: Monjas.

Vesperus xatarti Dufour, 1839

HUESCA: Castejón de Monegros; NAVARRA: Cascante; TARRAGONA: Tortosa, Valls; BARCELONA: Clot.

Vesperus conicicollis Fairmaire et Coquer, 1866

CADIZ: Cádiz.

Vesperus luridus (Rossi, 1792)

ITALIA: Bagnoregio - Lazio.

Rhagium inquisitor (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo, Biel, Zaragoza; GERONA: Nuria; SORIA: Tardelcuende, El Espino.

Rhagium (Megarhagium) mordax (Degeer, 1775)

ITALIA: Campagna Forti; INGLATERRA: Ashon; AUSTRIA: Pressbaum, Gilek. FRANCIA: Chartreuse.

Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781)

HUESCA: Ordesa; LERIDA: Les; Hungría.

Rhagium (Hagrium) bifasciatum (Fabricius, 1775)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo; AVILA: San Rafael; INGLATERRA: Delamere.

Oxymirus cursor (Linneo, 1758)

LERIDA: V. de Aneu, V. de Arán.

Stenochorus meridianus (Linneo, 1758)

FRANCIA: Pirineos Occidentales; AUSTRIA: Alpes Bavaros.

Pachyta quadrimaculata (Linneo, 1758)

AUSTRIA: Alpes.

Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784)

LERIDA: Vall d'Aneu, Spot.

Dinoptera collaris (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Biel; TERUEL: Montes Universales; LERIDA: Vall d'Aneu, Spot.

Carilia virginia (Linneo, 1758)

AUSTRIA: Alta Austria, Gr. Drim -Mont. Petz.

Pidonia lurida (Fabricius, 1792)

SILESIA.

Cortodera femorata (Fabricius, 1787)

HUESCA: Pirineo.

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)

HUESCA: Campo; TERUEL: Mts. Universales; AUSTRIA: Feldkirch.

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)

ITALIA: T. Capocotta - Roma.

Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo; HUESCA: V. de Añisclo; LERIDA: V. de Aneu; LUGO: Lugo.

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo; LERIDA: V. de Arán, V. de Aneu; MADRID: Chamartín; ITALIA: T. Capocotta - Roma.

Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787)

HUESCA: Riglos; TERUEL: Maestrazgo.

Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)

LERIDA: Saldú, V. de Aneu.

Lepturobosca virens (Linneo, 1758)

HUESCA: V. de Hecho, Ordesa; LERIDA: V. de Aneu.

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

HUESCA: V. de Ordesa, Linza; ALEMANIA: Hamburgo.

Corymbia rubra (Linneo, 1758)

HUESCA: V. de Tena, V. de Añisclo, Linza; LERIDA: V. de Arán, V. de Aneu; VIZCAYA: Urbernaga; FRANCIA: Cauterets.

Corymbia fontenayi (Mulsant, 1839)

NAVARRA: Cascante; LUGO: Lugo.

Anastrangalia sanguinolenta (Linneo, 1761)

HUESCA: V. de Tena, V. de Hecho, Parzán, V. de Gistain; LERIDA: V. de Aneu, Spot, San Juan de H., V. de Arán; AUSTRIA: Nieder.

Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)

HUESCA: V. de Añisclo; LERIDA: V. de Aneu, V. de Arán.

Brachyleptura trisignata (Fairmaire, 1852)

ZARAGOZA: Zaragoza.

Brachyleptura fulva (Degeer, 1775)

ZARAGOZA: Biel; GERONA: Llívia; CORUÑA: San Pedro Oza; LUGO: Lugo.

Brachyleptura hybrida Rey, 1885

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo; HUESCA: V. de Hecho; GERONA: Nuria.

Brachyleptura stragulata (Germar, 1824)

ZARAGOZA: Monegros, Srra. del Moncayo, Biel; HUESCA: V. de Hecho, V. de Añisclo; LERIDA: V. de Aneu; LUGO: Lugo; MADRID: Cercedilla.

Brachyleptura cordigera (Füeslins, 1775)

ZARAGOZA: Biel; HUESCA: V. de Broto; LERIDA: Barbeus; BARCELONA: Barcelona; BALEARES: Mallorca.

Julodia sexmaculata (Linneo, 1758)

AUSTRIA: Alpes.

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)

HUESCA: V. de Añisclo, Sallent, Bujaruelo; LERIDA: V. de Arán, V. de Aneu; FRANCIA: Chartreux, Alpes G.; HOLANDA: Aalbeek.

Pedostrangalia revestita (Linneo, 1767)

BARCELONA: Tarrasa.

Leptura quadrifasciata (Linneo, 1758)

LERIDA: Spot, V. de Aneu.

Rutpela maculata (Poda, 1761)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo; HUESCA: V. de Tena, V. de Hecho; LERIDA: V. de Aneu, Spot, V. de Arán, TARRAGONA: S. Sadurní d'Ossormort; ITALIA: Bollengo - Aosta; FRANCIA: Returnemer, Olorón.

Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792)

HUESCA: Jaca, 01.07.1949. 1 ex. sin legatario, esta especie no ha sido citada de la Península Ibérica, por lo que la cita es sorprendente.

Lamiinae

Iberodorcadion fuliginator (Linneo, 1758)

HUESCA: Ordesa; LERIDA: V. de Arán, Saldardú, V. de Aneu.

Iberodorcadion fuliginator meridionale (Mulsant, 1839)

HUESCA: Lago Cao, V. de Gistain, Canfranc, Sallent de Gallego.

Iberodorcadion fuliginator pyrenaeum (Germar, 1839)

LERIDA: V. de Aneu; GERONA: Nuria.

Iberodorcadion spinolae (Dalman, 1817)

SALAMANCA: Negrilla, Buenamadre; SANTANDER: Reinosa.

Iberodorcadion spinolae caunenese (Lauffer, 1910)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo.

Iberodorcadion seoanei (Graells, 1858)

LEON: Rodiezmo.

Iberodorcadion castilianum v. *ardoisi* (Schramm, 1909)

AVILA: Piedralaves (leg. del propio J. Ardois).

Iberodorcadion (Baeticodorcadion) amori (Marseuil, 1856)

CIUDAD REAL: Ciudad Real, Pozuelo de Calatrava.

Iberodorcadion (B.) lorquini (Fairmaire, 1855)

GRANADA: Srra. Nevada.

Iberodorcadion (B.) suturale (Chevrolat, 1862)

ZARAGOZA: Zaragoza; VALENCIA: Moróder; TARRAGONA: Mola de Catú - Tortosa; CASTELLON DE LA PLANA: Castellón.

Iberodorcadion (Hispanodorcadion) bolivari (Lauffer, 1898)

TOLEDO: Quero; CIUDAD REAL.

Iberodorcadion (H.) martinezi (Pérez, 1874)

MADRID: Madrid.

Iberodorcadion (H.) uhagoni (Pérez, 1868)

CUENCA: Cuenca; TERUEL: Nacimiento Río Tajo - Guadalavivar.

Iberodorcadion (H.) terolense, (Escalera 1902)

TERUEL: Valdelinares.

Iberodorcadion (H.) zarcoi (Schramm, 1910)

ZARAGOZA: Cariñena, Epila.

Iberodorcadion (H.) grustani González, 1992

TERUEL: Barrachina (PARTIPO).

Iberodorcadion (H.) neilense (Escalera, 1902)

SORIA: Laguna Negra, Puerto de Santa Inés.

Iberodorcadion (H.) neilense v. *almarcense* (Escalera, 1902)

SORIA: Ortigosa.

Iberodorcadion (H.) neilense v. *villosladense* (Escalera, 1902)

SORIA: Puerto de Piqueras.

Iberodorcadion (H.) molitor (Fabricius, 1775)

BARCELONA: Tibidabo - Barcelona; ZARAGOZA: Zaragoza, Utebo, Biel; TERUEL: Monrroyo, Montoro de Mezquita.

Iberodorcadion (H.) molitor ssp. *navasi* (Escalera, 1900)

ZARAGOZA: Valdespartera - Zaragoza.

Iberodorcadion (H.) seguntianum ssp. *becerrae* (Lauffer, 1901)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo - Veruela.

Iberodorcadion (H.) ruspolii Breuning, 1974

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo - Alcala de Moncayo; SORIA: Puerto de Oncala.

Iberodorcadion (H.) albicanas (Chevrolat, 1862)

SANTANDER: Reinos.

Iberodorcadion (H.) hispanicum (Mulsant, 1851)

MADRID: Lozoya, Navacerrada.

Iberodorcadion (H.) ghilianii (Chevrolat, 1862)

SEGOVIA: El Espinar.

Iberodorcadion (H.) ghilianii ssp. cercedillanum (Pic, 1900)

MADRID: Cercedilla.

Iberodorcadion (H.) perezi (Graells, 1849)

MADRID: El Escorial.

Iberodorcadion (H.) graellsii (Graells, 1858)

MADRID: Guadarrama, Navacerrada, Escorial; SEGOVIA: La Granja.

Iberodorcadion (H.) graellsii ssp. incallosum v. *paradoxum* (Escalera, 1908)

AVILA: La Serrada.

Iberodorcadion (H.) circumcinctum (Chevrolat, 1862)

LOGROÑO: Ezcaray.

Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum (Scopoli, 1763)

HUNGRIA.

Dorcadion (C.) cervae (Frivaldsky, 1892)

HUNGRIA: Apajpuseta - Juhász.

Dorcadion (C.) aetiops (Scopoli, 1763)

HUNGRIA: Panaj; AUSTRIA: Nieder.

Dorcadion (Pedestredorcadion) septemlineatum (Waltl, 1838)

TURQUIA.

Dorcadion (P.) pedestre (Poda, 1761)

AUSTRIA: Nieder; HUNGRIA: Pomar.

Dorcadion (P.) scopoli (Herbest, 1784)

HUNGRIA: Mariahesyo, Hungría meridional.

Dorcadion (P.) arenarium (Scopoli, 1763)

ITALIA: Ponte Galeria - Roma.

Dorcadion (P.) etruscum (Rossi, 1790)

ITALIA: Monti della Tolta - Lazio, Bollengo - Aosta; RUMANIA: Dalmacia.

Mesosa curculionoides (Linneo, 1761)

BARCELONA: Valdoreix; GERONA: Olot.

Aphelocnemia nebulosa (Fabricius, 1781)

TARRAGONA: Farena; HOLANDA: Aalbeck.

Calamobius filum (Rossi, 1790)

ZARAGOZA: Biel; HUESCA: Castejón de Monegros; BARCELONA: Castelfelers; ITALIA: Roma.

Agapanthia irrorata (Fabricius, 1787)

MADRID: Chamartín.

Agapanthia cardui (Linneo, 1767)

ZARAGOZA: Zaragoza, Utebo, Zuera; HUESCA: Castejón de Monegros; Teruel: Maestrazgo, Montes Universales; LERIDA: V. de Aneu, Rocallaura; BARCELONA: Montgat, Tiana; TARRAGONA: S. Sadurní d'Ossomort; BALEARES: Pollensa - Mallorca; LUGO: Lugo; MARRUECOS: Anamara - Larache.

Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)

LERIDA: V. de Aneu; BARCELONA: La Garriga.

Agapanthia dahali (Richter, 1821)

LERIDA: Rocallaura; BARCELONA: Tiana; TARRAGONA: Valls.

Agapanthia anularis (Olivier, 1795)

CADIZ: Algeciras; CORDOBA: Obejo; MARRUECOS: Anamara.

Agapanthia villosiviridescens (Degeer, 1775)

HUESCA: V. de Añisclo; LERIDA: V. de Arán, V. de Aneu.

Agapanthia asphodeli (Latreille, 1804)

ZARAGOZA: Srra. del Moncayo; TARRAGONA: Mola de Cató - Tortosa; Gerona: Nuria; Valencia: Albufera; LUGO: Lugo.

Agapanthia kirbyi (Latreille, 1804)

HUESCA: Castiello de Jaca.

Pterolophia m-grisea (Mulsant, 1846)

TERUEL: Maestrazgo; LERIDA: Espot; BARCELONA: San Baudilio de Llobregat.

Niphona picticornis Mulsant, 1839

BARCELONA: Tiana; BALEARES: Pollensa - Mallorca, Mallorca; CADIZ: Cádiz.

Parmena pubescens (Dalman, 1817)

GERONA: Estarrit.

Parmena pubescens algerica (Castelnau, 1840)

MELILLA: Taurit.

Parmena balteus (Linneo, 1758)

AUSTRIA: Tirol.

Lamia textor (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Zaragoza, María de Huerva, Pastriz.

Morimus asper (Sulzer, 1776)

LERIDA: V. de Arán; Gerona: Viladrau, San Hilario; TARRAGONA: San Sadurní d'Ossomort.

Morimus funeri Mulsant,

HUNGRIA: Budapest.

Dorcatypus tristis (Linneo, 1767)

ITALIA: Bagnorregio - Lazio, Roma.

Lepromoris gibba (Brullé, 1838)

CANARIAS: Tenerife, San Andres - Tenerife.

Monochamus sutor (Linneo, 1758)

ZARAGOZA: Biel; HUESCA: V. de Broto, V. de Añisclo; LERIDA: V. de Arán, V. de Aneu, Espot.

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)

ZARAGOZA: Biel; HUESCA: Boltaña, V. de Broto, Castejón de Monegros; FRANCIA: Landas.

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)

ZARAGOZA: Utebo; LERIDA: V. de Aneu.

Oplosia fennica (Paykull, 1800)
ALEMANIA: Finkenkrug.

Stenidea annulicornis (Brullé, 1838)
CANARIAS: Guía de Isora - Tenerife.

Stenidea albida (Brullé, 1838)
CANARIAS: Guía de Isora - Tenerife.

Acanthocinus aedilis (Linneo, 1758)
ZARAGOZA: Srra. del Moncayo, Biel; HUESCA: Ordesa;
TERUEL: Libros; LERIDA: Spot; SORIA: Tardelcuende.

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)
TARRAGONA: Hospitalet del I.; NAVARRA: Cascante.

Leiopus nebulosus (Linneo, 1758)
LERIDA: V. de Aneu; ALEMANIA: Finkenkrug.

Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
ITALIA: Ten. Capocotta - Roma; ALEMANIA: Dessau.

Acanthoderes clavipes (Schrank, 1781)
TERUEL: Maestrazgo; LERIDA: Les, V. de Aneu; BALEARES:
Mallorca.

Eupogonocherus hispidus (Linneo, 1758)
LERIDA: V. de Arán.

Eupogonocherus hispidulus (Piller, 1783)
ZARAGOZA: Zuera.

Eupogonocherus perroudi (Mulsant, 1839)
NAVARRA: Cascante.

Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)
LERIDA: Spot.

Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775)
ZARAGOZA: Srra. del Moncayo.

Anaerea carcharias (Linneo, 1758)
ZARAGOZA: Zaragoza, Srra. del Moncayo; NAVARRA:
Cascante; RIOJA: Cenicero; BARCELONA: Alella.

Compsidia populnea (Linneo, 1758)
ZARAGOZA: Sobradiel; HUESCA: Aragüés del Puerto.

Saperda scalaris (Linneo, 1758)
LERIDA: Spot; BARCELONA: Guillerías.

Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
ALEMANIA: Nanen.

Oberea oculata (Linneo, 1758)
ZARAGOZA: Zaragoza; HUESCA: Boltaña; LERIDA: V. de
Aneu; MADRID: Madrid.

Oberea linearis (Linneo, 1761)
LERIDA: V. de Aneu, V. de Arán.

Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank,
1776)
ZARAGOZA: Biel; HUESCA: Monzón; BARCELONA: Tiana.

Musaria nigripes (Voet, 1778)
HUESCA: V. de Tena.

Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)
ZARAGOZA: Utebo, Biel.

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
ZARAGOZA: Juslibol; HUESCA: Benasque, La Peña; LERIDA:
V. de Aneu.

Phytoecia icterica (Schaller, 1783)
LERIDA: V. de Aneu.

Phytoecia coerulea (Scopoli, 1772)
ZARAGOZA: Zaragoza, Utebo, Caspe; HUESCA: Castejón de
Monegros; NAVARRA: Cascante.

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)
LERIDA: V. de Arán, V. de Aneu.

Phytoecia rufipes (Olivier, 1795)
AVILA: Alverche.

Opsilia molybdaena (Dalman, 1817)
MADRID: Chamartín.

Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
ZARAGOZA: Zaragoza, Biel, Valmadrid; HUESCA: Sahún,
Loarre, Castejón de Monegros; LERIDA: V. de Aneu;
BARCELONA: Horta - Barcelona, Tiana, S. Feliu de Llobr.,
Centelles, S. Baudilio.

AGRADECIMIENTOS:

Queremos agradecer a D. Eduard Vives i
Noguera la colaboración prestada en la revisión del
manuscrito y la ayuda prestada para la identificación
de algunas especies.

BIBLIOGRAFIA:

BREUNING, S. Von., 1962.- Revisión der
Dorcadionini. *Abhand. mus. Tierk. Dresden.*, 27:1-
665 pp.

VILLIERS, A., 1946.- Coleoptères Cerambycides de
l'Afrique du Nord. *Faune de l'Empire Français*. V.
Paris.

VILLIERS, A., 1974.- Notes sur les *Vesperus*
d'Espagne. *Ann. soc. ent. fr.* (N.S.), 10(3):535-552.

VILLIERS, A., 1978.- *Faune des Coléoptères de
France, I. Cerambycidae*. Lechevalier. París. 607 pp.

VIVES, E., 1983.- *Revisión del gén. Iberodorcadion
Breuning*. Instituto español de Entomología, C.S.I.C..
Madrid. 177 pp.

VIVES, E., 1984.- Cerambycids (Coleoptera) de la
Península Ibérica y de las Islas Baleares. *Treballs del
Museu de Zoologia*. nº 2: 137 pp.

WINKLER, A., 1924-1932. *Catalogus Coleopterorum
regionis palearcticae* E. *Phytophaga*,: 165-234.