


SUPLEMENTO **BOLETIN** de la **SEA**

SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARAGONESA
✉ Avda. Radio Juventud nº 6; 50012 ZARAGOZA
☎ Teléfono (976-32-44-15) ** Fax (976-53-56-97)
SUPLEMENTO Nº. 1 ISSN:1134-6094 31-VI-1996



Fernando Prieto Piloña y Javier P. Valcárcel.

**CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LOS
CARABOIDEA (COLEOPTERA) DE GALICIA
(N.O. DE LA PENINSULA IBERICA)**

Suplemento Boletín S.E.A. nº 1
30 de Junio de 1996

SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARAGONESA
Apartado correos 3083
50080 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Correspondencia Boletín SEA:
Avda. Radio Juventud, nº 6
50012-ZARAGOZA (ESPAÑA)

ISSN: 1134-6094
Dep.Legal: Z-118-93

Portada: Antonio Martínez Lozano

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO DE LOS CARABOIDEA (COLEOPTERA) DE GALICIA (N.O. DE LA PENÍNSULA IBÉRICA)

Fernando Prieto Piloña¹ y Javier P. Valcárcel².

¹ Avda. Camelias, nº 21, 2º; 36211 VIGO, PONTEVEDRA (ESPAÑA)

² c/.Dolores R.Sopena, nº 9, 3º A; 15005 A CORUÑA (ESPAÑA)

Resumen

En este trabajo se realiza el catálogo bibliográfico de los *Caraboidea (Coleoptera)* de Galicia (N.O. de la Península Ibérica). Se catalogan citas de 289 especies obtenidas de la revisión de 113 trabajos publicados entre los años 1837 y 1995.

Summary

The bibliographic catalog of *Caraboidea (Coleoptera)* from Galicia (N.W. of Iberian Peninsula) is shown in this work. Records of 289 species came from 113 works published between 1837 and 1995 are catalogued.

Introducción

La fauna de *Caraboidea* de Galicia es probablemente una de las peor conocidas de la Península Ibérica. No es la intención de este trabajo ahondar en las causas pero, sin duda, el aislamiento geográfico y la dificultad de las comunicaciones, unido a la escasez de naturalistas gallegos que le hayan dedicado atención a este grupo (como, por desgracia, a muchos otros grupos dentro de la Zoología) están a la cabeza de ellas.

De esta forma, hasta la década de los setenta de este siglo, los trabajos referidos con exclusividad o en su mayor parte a Galicia son muy escasos. Entre ellos destacan los de Luis Iglesias, quien además es autor del primer catálogo (y único hasta la fecha) de coleópteros de Galicia (40), donde se incluyen 44 especies de *Caraboidea*(). La mayor parte de las referencias a carábidos gallegos se encuentra en forma de menciones más o menos precisas dentro de catálogos generales o trabajos taxonómicos, y como descripciones de especies nuevas a partir de material recolectado en Galicia. Una especial consideración merecen los trabajos de C. Jeanne sobre carábidos de la Península Ibérica, publicados entre los años 1965 y 1978, donde se recogen numerosas citas gallegas, gran cantidad de ellas pertenecientes a especies desconocidas para esta región hasta la fecha.

A partir de la década de los setenta comienzan a publicarse trabajos que estudian en profundidad la carabidofauna de diversas zonas de Galicia, destacando especialmente los trabajos de F. Novoa sobre las sierras orientales (80,83). Al mismo tiempo se multiplican los trabajos de muy diversa índole con referencias a material recolectado en Galicia.

Así pues, nos encontramos en una situación en la cual la información bibliográfica sobre la carabidofauna gallega no sólo es escasa, sino que se encuentra sumamente disgregada. El objetivo de este trabajo es recopilar y ordenar toda esa información faunística para intentar dar una visión de conjunto, lo más completa que ha sido posible, de cual es el estado de conocimiento sobre este amplio grupo en Galicia. De las 289 especies de las que hemos podido recopilar citas puede pensarse que la carabidofauna gallega no está tan poco estudiada como suele pensarse. Sin embargo, si se tiene en cuenta que 30 de dichas especies se han considerado como dudosas o erróneas, y si se compara con las 1043 especies actualmente catalogadas en la Península Ibérica(117), los autores preferimos pensar que esta cifra no es más que un reflejo de lo mucho que queda por hacer.

Material y métodos:

Para la realización de este catálogo se han tomado citas de 113 trabajos cuyas fechas de publicación están comprendidas entre los años 1837 y 1995. Las especies aparecen ordenadas de acuerdo con el *Nuevo catálogo de los carábidos (Coleoptera) de la Península Ibérica* de Zaballos y Jeanne (117). Las citas para cada especie están separadas por provincias administrativas. Dentro de cada provincia, se disponen en orden cronológico de publicación. Las citas que provienen de un mismo trabajo se ordenan alfabéticamente y se separan por comas; entre las provenientes de distintos trabajos y para una misma especie, la separación se establece por punto y coma. Si las citas vienen acompañadas de datos necesarios para precisar más su localización, éstos se separan del nombre de la localidad por un guión. Cuando se trata de trabajos con más de cuatro localidades dentro de una misma zona geográfica, no se especifican las citas concretas sino que se menciona en su lugar la zona geográfica en la que se encuentran.

Las citas imprecisas o generales se desechan cuando para esa especie se dispone de citas concretas, a excepción de que se trate de las descripciones originales. Para la grafía de los topónimos, y ante la heterogeneidad de los mismos observada en los diferentes trabajos, se ha adoptado la oficial de la Xunta de Galicia (115). Únicamente se respeta la grafía original en aquellos casos dudosos o que no están recogidos en el catálogo toponímico oficial. En este último caso, el nombre de la localidad se expresará en cursiva. Los nombres de los legatarios de las citas se hacen constar, siempre que han venido recogidos en los trabajos originales, detrás del nombre de la localidad y entre paréntesis. Cuando se hace mención a una misma cita en diferentes trabajos se recoge en el catálogo únicamente el primero de ellos en orden de publicación.

Bajo el nombre de la especie se han enumerado los sinónimos con los que ha sido citada en los trabajos consultados. Siguiendo las recomendaciones del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (21), sólo se admite la subespecie como taxón válido de nivel infraespecífico. Sin embargo, para algunas sinonimias, se han respetado denominaciones infrasubespecíficas cuando se ha considerado necesario. Por otra parte, la norma del C.I.N.Z. que solicita la inclusión del autor de una especie entre paréntesis cuando ésta ha sido transferida de género, no ha podido ser observada por la imposibilidad de realizar las búsquedas bibliográficas necesarias para comprobar el total de los taxones citados.

Aquellas especies cuya presencia en Galicia se ha considerado dudosa o errónea se sitúan en el texto entre paréntesis.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado de una u otra manera en la realización de este trabajo: Marisa Castro, Sergio Devesa, Luis Freire, Antonio Melic, Joan Vives, y muy especialmente a Ildfonso Ruiz-Tapiador con quien estamos en deuda por su inestimable ayuda y sus valiosos consejos.

(*) Con anterioridad el naturalista gallego Víctor López Seoane publica en la Historia de Galicia de Manuel Murguía una "Reseña zoológica" (73) donde se incluye el primer listado de *Caraboidea* (entre otros insectos) de Galicia. Por desgracia debido a las numerosas citas de especies ajenas a nuestra fauna y a las imprecisiones que contiene, el interés del trabajo es más histórico que faunístico.

Catálogo

FAMILIA CICINDELIDAE

Cicindela campestris campestris Linné, 1758
A CORUÑA: Santiago(40)
LUGO: Brego, Cabana Vella, O Piornedo, Vilarello(83)
OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19);
Celanova(40); Campo Romo(1)
PONTEVEDRA: Vigo(40); Playa de Barra(29)

Cicindela maroccana pseudomaroccana Roeschke, 1891
LUGO: Parada de Courel (González)(113)
OURENSE: Sierra de O Invernadeiro(100)

Lophyría littoralis littoralis Fabricius, 1787
Cicindela lunulata Fabricius, 1781
PONTEVEDRA: Pontevedra (P. Navás)(24)

Lophyra flexuosa Fabricius, 1787
A CORUÑA: Laxe(40); Esmelle-Ferrol (Núñez)(44)
PONTEVEDRA: Playa de Barra(29)

FAMILIA CARABIDAE

Campalita maderae indagator Fabricius, 1787
A CORUÑA: Santiago(40)
LUGO: Foz (col. Vives), Samos (Vives)(50)

Megodontus purpurascens lugensis Breuning, 1972
Procrustes purpurascens aurichalceus Kraatz, 1879 *partim*
A CORUÑA: Val Xestoso (García-Rocha)(50)
LUGO: Fonte, Samos (Vives)(16,50)
OBSERV.: En la descripción original la localidad típica figura con el nombre de *Samas*(16). Consideramos que se trata de un error tipográfico.

(*Chrysocarabus solieri* Dejean, 1826)
Galicia(37)
OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica, la cita es errónea.

Chrysocarabus lateralis lateralis Chevrolat, 1840
Carabus lineatus lateralis Chevrolat, 1840;
Carabus lineatus littoralis Brañes, 1988
GALICIA: Sierra de Tranquera (Deyrolle)(36)
A CORUÑA: A Coruña (Elias; col. Xaxars)(22,14,87);
Santiago (col. Xaxars) (40,14,41); *Villa Ruiste* (col. Breuning)
(14); Ferrol (col. Museo de Madrid; Lauffer) (14,95); Monte
Pedroso-Santiago (Otero) (90); Arnos-Capela, Rutis, Val
Xestoso (Vives) (50)
LUGO: Fonsagrada (col. Xaxars) (14); Foz, Samos, San
Cristovo de Lóuzara (Vives) (50); Formigueiros, Moreda,
Seoane (Novoa) (80); Sierra de Os Ancares (41,83)
OURENSE: Celanova(40); Lobeira(41); O Carballiño(105);
Cabeza de Manzaneda, Campobeceros (Darge)(23)
PONTEVEDRA: Vigo (col. Breuning)(40,14,41,95); Lalín,
Saiar(41); Mondariz(41,95); Arcade, Teis-Vigo (Vives)(50);
Carril (col. Born)(14); Pontearas(95); *Alrededores de*
Pontevedra (Coiffait)(50,9); Playa de Barra(29)

(*Chrysocarabus lineatus lineatus* Dejean, 1826)
GALICIA: Sierra de Tranquera (Deyrolle)(36)
OURENSE: Puerto Real (Elias)(22)
OBSERV.: Jeanne(50) hace la observación de que la cita del
trabajo de Codina se refiere seguramente a la especie anterior.
Lo mismo puede decirse de la cita de Gory.

(*Chrysocarabus splendens* Olivier, 1790)
LUGO: Lugo(73)
OBSERV.: Especie de Pirineos y montes vascos(117), la cita
probablemente es errónea.

Ctenocarabus galicianus Gory, 1839
GALICIA: *Pemache* (Deyrolle)(35); *Val Pemache*(13)
A CORUÑA: Río Mandeo(2); Riberas del Sor-Río Sor (Otero),
Río Brens-Cee, Río Lambre, Río de San Xusto-Noia
(Andrade), Río Ulla-Ponte Ulla (Rodríguez Andrade)(3)
LUGO: Fonsagrada (col. Breuning; Vives)(13,41,50); *Río*
Zambarria, Santa Cristina de Asma (Vives)(50); Moreda,
Rugueira (Novoa)(80); Seoane (Novoa, Vives)(80,3); Ferreira-
Sierra de O Xistral (Otero), Río Fondós-A Barreira (Andrade),
Samos (Raynaud, Vives)(3); Cabana, Penamil(83)
OURENSE: Ourense (Macho, Kricheldorf)(24); Sierra de
Queixa (col. Breuning)(13,97); Río Arenteiro-Carballiño, Río
Barbantiño-Cea, Río Oseira-Oseira (Andrade), Sierra de O
Invernadeiro (Novoa)(3); Cabeza de Manzaneda (Darge)(23)
PONTEVEDRA: Pontevedra (Victoria Jiménez), Río Alén-
Barciademera (Andrade), Río Freaza-Moscoso (Outerelo), Río
Freaza-Oitavén, Río Oitavén-Fornelo de Montes, Río Oitavén-
Soutomaior (Andrade), Río Tea-Mondariz (Andrade y Vives),
Río Verdugo-Pontecaldelas, Río Verdugo-Soutomaior, Río
Xiesta-Gaxate (Andrade)(3); Freaza-Moscoso(87)

Rhabdotocarabus melancholicus costatus Germar, 1825
A CORUÑA: Santiago(40,41); A Coruña, *Villa Ruiste* (col.
Breuning)(13); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Lugo(41); O Piornedo(83)
OURENSE: Celanova(40,41); Campobeceros (Darge)(23)
PONTEVEDRA: Vigo (Chapman & Champion)(19,40,41);
Lalín, Mondariz(41); *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(50)

Macrothorax rugosus celibericus Germar, 1824
Carabus celibericus Germar, 1824
GALICIA: Sierra de Perrache (Deyrolle)(36); *Villa Real* (col.
Breuning)(14)
A CORUÑA: Santiago(40,41)
LUGO: Quiroga (Raynaud)(97)
OURENSE: Ponte Ledesma (Macho)(74); Verín
(Raynaud)(97); Brúes (Lassalle)(71)
PONTEVEDRA: Vigo (Cobos)(40,41,97); Arcade, Tui (col.
Vives), Vilagarcía de Arousa (Español)(50); Pontearas
(Cobos)(97); *Vallesarcia* (Lassalle)(71); Playa de Barra(29)

Hadrocarabus lusitanicus cantabricus Chevrolat, 1840
Carabus macrocephalus cantabricus Chevrolat, 1840;
Carabus cantabricus Chevrolat, 1840;
Hadrocarabus macrocephalus liebei Eidam, 1925
A CORUÑA: Ferrol (Museo de Leningrado)(73,12); A Coruña
(Liebe)(28); Betanzos (Sec. Ganglbauer)(10); Santiago (40,41);
Rutis, Val Xestoso (Vives)(50); As Pontes de García Rodríguez
(Vives)(59); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Lugo (73,10); Monte Capeloso (Ganglbauer)(10); A
Barreira, Fonte, Samos, San Cristovo de Lóuzara (Vives)(50)
OURENSE: Sierra de Caniza (Deyrolle)(20); Celanova,
Lobeira(41); Faro de Avión, Ourense, Sierra de Queixa(96)
PONTEVEDRA: Carril(10); Vigo(40,41); Lalín, Saiar(41);
Arcade, Vilagarcía de Arousa (Vives)(50); Mondariz(41,96);
Fontefría, Pontearas (Raynaud)(96); Playa de Barra(29)
OBSERV.: La sistemática de los *Hadrocarabus* ibéricos está
sumida en una cierta confusión con respecto a la ordenación
tanto específica como, y sobre todo, a nivel infraespecífico.
Ante las grandes discrepancias entre los diferentes autores en
la posición sistemática de los *Hadrocarabus* de Galicia hemos
preferido, en tanto una revisión más profunda de los
Hadrocarabus ibéricos no sea realizada, seguir los criterios de
la de Toulgoet y Lassalle (107).

Hadrocarabus lusitanicus lusitanicus Fabricius, 1801
Hadrocarabus macrocephalus cantabricus var. *breunigi* Csiki,
1927;
Hadrocarabus lusitanicus egesippe La Ferté, 1847;
Mesocarabus lusitanicus kricheldorffi Breuning, 1926
OURENSE: Cabeza de Manzaneda (Hopp.) (10); Sierra de
Queixa (Kricheldorf)(10); Castro Caldelas (Rodríguez)(59);

- Cabeza de Manzaneda (Darge)(96,23); Pena Trevinca (Mateu)(107)
- Hadrocarabus lusitanicus macrocephalus* Dejean, 1826
Mesocarabus lusitanicus moroderi Breuning, 1926
OURENSE: Pena Trevinca (Mateu)(107)
- Carabus cancellatus celticus* Lapouge, 1898
LUGO: Foz (col. Vives)(50)
PONTEVEDRA: Carril (Paganetti)(11)
- Eucarabus deyrollei* Gory, 1839
Carabus arvensis deyrollei Gory, 1839
GALICIA: Sierra de Perrache (Deyrolle)(36)
A CORUÑA: Santiago (40); A Sionlla (41); Val Xestoso (Vives)(50); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: A Barrela, Chantada, Fonte, Liencias, Samos (Vives)(50); Mercurín, Moreda (Novoa)(80); Sarria (Brañes)(7); Fonsagrada (Brañes)(8); As Morteiras, Os Cabaniños, Tres Obispos(83)
OURENSE: Faro de Avión (Raynaud)(97); Campo Romo(1)
PONTEVEDRA: Lalín(41)
- (*Eucarabus catenulatus* Scopoli, 1763)
A CORUÑA: Ferrol(73)
OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica, la cita es errónea.
- Archicarabus nemoralis layrei* Tarrier, 1975
A CORUÑA: Labacolla (Tarrier)(104); As Encrobas, A Zapateira, Coto de Chelo, Embalse del Eume, Monte Careón, Ponte Lago, Portoscalvos, Sobrado dos Monxes, Teixidelo(109)
LUGO: Castro, Castroverde, O Cebreiro, O Poio, Paderne, Paradela, Portomarín, Samos, Vilar (Tarrier)(104); As Morteiras, Os Cabaniños, Vilarello(83); Pesqueiras, Viveiro(109)
- Archicarabus steuarti fabriciirusspolii* Breuning, 1969
LUGO: Pena Rubia-1800 m. (F. Ruspoli)(15)
- Archicarabus steuarti durani* Raynaud, 1974
Carabus heydeni Paulino, 1876
A CORUÑA: Puebla do Caramiñal(109)
LUGO: A Barrela, Chantada (Vives), Sober (González)(50); Samos (Raynaud, Vives) (50,97); Lugo (col. Xaxars)(11); Pedrafita (Raynaud)(97); Formigueiros (Novoa)(80); Cereixedo, Dompniñor, La Baqueriza, Paradela(70); Chao do Fabeiro, Distriz, Monforte, Pinol, Val de Moreda(109)
PONTEVEDRA: Vigo (Born)(40,11,41,97); Monte Galíñeiro(109)
- Archicarabus steuarti steuarti* Deyrolle, 1852
Carabus heydeni Paulino, 1876
OURENSE: Sierra de Queixa (col. Breuning)(11); Verín (Simard)(97); Brúes, Cabeza de Manzaneda, Castro Caldelas, Vilanova (Muséum National de Paris)(70); Campobeceros (Darge)(23); Verín(109)
- Oreocarabus getschmanni* Lapouge, 1924
LUGO: O Portelo(96)
OBSERV.: Especie distribuida por montes cantábricos y vascos(117). Su presencia en Galicia merece confirmación.
- Oreocarabus ampliipennis* Lapouge, 1924
Carabus errans Gory, 1839
A CORUÑA: Santiago(40,41); As Pontes de García Rodríguez (Vives), Val Xestoso (Vives, Cobos-Raynaud)(50,97); Abegondo (Seoane), Arnoso-Capela (Vives)(59); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Lugo (col. Breuning)(73,11,41); A Barrela, Chantada, Fonte, Meixonfrío, Samos (Vives)(50); Formigueiros, Moreda, Rugeira (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
OURENSE: Castro Caldelas (Rodríguez)(50); Faro de Avión, Sierra de Queixa (Paganetto)(97); Cabeza de Manzaneda (Darge)(23)
PONTEVEDRA: A Cañiza (Deyrolle)(36); Vigo (Raynaud)(73,41,97); Lalín(41); Mondariz (Raynaud)(41,97); Arcade (Vives)(50); A Cañiza (Raynaud), Carril (Paganetto), Fontefría, Pontearas (Raynaud)(97)
- (*Oreocarabus ghilianii* Laferté, 1874)
A CORUÑA: Ferrol(73)
OBSERV.: Especie del Sistema Central(117), consideramos esta cita como errónea.
- Cychnus spinicollis spinicollis* Dufour, 1857
A CORUÑA: Santiago (Iglesias)(6)
LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80); As Morteiras, Os Cabaniños, Tres Obispos(83)
- FAMILIA NEBRIIDAE**
- Leistus spinibarbis* Fabricius, 1775
OURENSE: Leiroso(1)
- Leistus fulvibarbis* Dejean, 1826
A CORUÑA: Abegondo (Seoane)(43); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Moreda (Novoa)(80); Cereixedo(83)
- Leistus barnevillei* Chaudoir, 1867
LUGO: Formigueiros (Novoa)(80); Fonsagrada, Seoane de Courel (Vives)(92)
- Leistus oopterus* Chaudoir, 1861
Leistus angusticollis oopterus Chaudoir, 1861
A CORUÑA: Rutis, Val Xestoso (Vives)(92); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Fonte (Vives), Pena Rubia (Doguet), Samos (Vives)(92); Moreda do Courel (Novoa)(80,101); Rugeira, Seoane (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
OURENSE: Cabeza de Manzaneda (Vives), Monte Manzaneda-1650-1778m. (Jeanne), Sierra de Queixa (Mus. Hist. Nat. Paris)(92); Sierra de O Invernadeiro(101)
PONTEVEDRA: Vigo(40); Embalse Castiñeira (Español)(43); Alrededores de Pontevedra (Coiffait)(59); A Estrada(92)
- (*Leistus angusticollis* Dejean, 1826)
OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(24)
OBSERV.: Especie del Sistema Central(117), la cita es probablemente errónea.
- Eurynebria complanata* Linné, 1767
A CORUÑA: A Coruña (Mus. de Madrid)(24)
PONTEVEDRA: Playa de Barra(29)
- Nebria brevicollis* Fabricius, 1792
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80); Cabana, Cereixedo, San Martiño(83)
- (*Nebria andalusia* Rambur, 1837)
Nebria andalusiac Rambur, 1837
OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(24)
OBSERV.: Especie que en la Península ocupa la región andaluza(117), consideramos la cita como probablemente errónea.
- Nebria salina* Fairmaire y Laboulbène, 1856
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Os Cabaniños(83)
OURENSE: Verín (Ardoín, Raynaud)(59); Casao, Viladequinte(1)
- Nebria galiciana* Jeanne, 1976
Nebria punctatostriata Schaufuss, 1872 *partim*.
LUGO: Sierra de Os Ancares (32,83); Valle de Lóuzara(32); Pena Rubia(17); Formigueiros, Moreda, Rugeira (Novoa)(80)
OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(24); Pena Trevinca, Sierra de Queixa (Kricheldorf)(32); Monte Manzaneda (Jeanne)(61)
- Nebria belloti* Franz, 1954
Nebria sobrina belloti Franz, 1954
OURENSE: Pena Trevinca (Bruneau)(32,17)

Nebria jockischi orensis Breit, 1914
Nebria orensis Breit, 1914
LUGO: Parada de Courel (González)(59); Moreda, Rugeira (Novoa)(80); As Morteiras, Brego, Os Cabaniños(83)
OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(24)

FAMILIA NOTIOPHILIDAE

Notiophilus pusillus Waterhouse, 1833
LUGO: Os Cabaniños(83)

Notiophilus palustris Duftschmid, 1812
OURENSE: Celanova(40)

Notiophilus hypocrita Curtis, 1829
Macizo de Galicia(65)

Notiophilus rufipes Curtis, 1829
LUGO: Chantada (Vives)(59)
PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(59)

Notiophilus biguttatus Fabricius, 1779
A CORUÑA: Val Xestoso (Vives)(59); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Formigueiros, Moreda, Rugeira (Novoa)(80); As Morteiras, Os Cabaniños, San Martiño(83)
PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(59); Playa de Barra(29)

Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1826
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Foz (Vives)(59); Moreda (Novoa)(80); Murias, Tres Obispos(83)
OURENSE: Casaio(1)
PONTEVEDRA: Vigo(40); *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait), Vilagarcía de Arousa (Jeanne)(59)

Notiophilus substriatus Waterhouse, 1833
LUGO: Foz (Vives)(59)

FAMILIA OMOPHRONIDAE

Omophron limbatum Fabricius, 1776
OURENSE: O Barco (Chapman & Champion)(19)

FAMILIA ELAPHRIDAE

Elaphrus pyrenaicus Fairmaire y Laboulbène, 1854
Elaphrus uliginosus var. *pyrenaicus* Fairmaire y Laboulbène, 1854
LUGO: O Piornado(83)
PONTEVEDRA: Vigo(40)

FAMILIA LOROCERIDAE

Lorocera pilicornis Fabricius, 1775
A CORUÑA: Esmelle-Ferrol (Núñez)(60)
LUGO: Cereixedo(83)

FAMILIA SCARITIDAE

(*Parallelomorpha laevigatus* Fabricius, 1792)
OURENSE: Ourense(73)
OBSERV.: Especie distribuida en áreas litorales del sur de la Península Ibérica(117), consideramos esta cita como errónea.

FAMILIA CLIVINIDAE

Clivina collaris sanguinea Dejean, 1825
LUGO: Moreda (Novoa)(80)

(*Clivina nitida* Mjöberg, 1905)
PONTEVEDRA: Vigo(73)
OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica, la cita es errónea.

Dyschirius arenosus Stephens, 1827
PONTEVEDRA: Playa de Barra(29)

Dyschirius aeneus Dejean, 1825
OURENSE: Monte Manzaneda-1300-1500 m. (Jeanne)(60)

Dyschirius lucidus obenbergeri Maran, 1935
Dyschirius nitidus lucidus Putzeys, 1846
Región galaico-duriense(44)

Dyschirius fulvipes Dejean, 1825
PONTEVEDRA: Vilanoviña-río Umia (Jeanne)(60)

Dyschirius punctatus Dejean, 1825
OURENSE: O Barco (González)(60)

Dyschirius microphthalmus Heyden, 1870
LUGO: Sierra de Os Ancares(33); Moreda-Seoane de Courel (Novoa) (60,80); Rugeira (Novoa)(80); Castelo de Frades, Murias(83)

FAMILIA TRECHIDAE

Thalassophilus longicornis Sturm, 1825
Macizo de Galicia(65)

Perileptus areolatus Creutzer, 1799
LUGO: Cabana(83)
OURENSE: Leiroso, Viladequinte(1)
OBSERV.: L. Seoane(73) cita *Trechus areolatus* de Santiago, probablemente refiriéndose a esta especie.

Aepus gallaecus Jeannel, 1926
PONTEVEDRA: Marín (Rioja)(67); *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(45)

(*Aepus marinus* Ström, 1788)
PONTEVEDRA: Marín (Rioja)(4)
OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica. Los ejemplares citados por Bolívar(4) son posteriormente considerados por Jeannel como *Aepus gallaecus*(67).

Aepopsis robini Laboulbène, 1849
PONTEVEDRA: *Alrededores de Marín* (Rioja y Bolívar)(5); *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(45)

Trechus quadristriatus Schrank, 1781
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Seoane (Novoa)(80)

Trechus obtusus Erichson, 1837
A CORUÑA: Val Xestoso (Vives)(60); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Chantada, Foz, Lugo (Vives), Parada de Courel (González) (60); Moreda, Rugeira (Novoa)(80); Os Cabaniños(83)
PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(45); Lalín (Vives)(60)

Trechus cuniculorum Méquignon, 1921
PONTEVEDRA: Barra(82)

Trechus barnevillei Pandellé, 1867
A CORUÑA: *Alrededores de La Coruña* (Bolívar)(68); Val Xestoso (Vives)(60)
LUGO: Fonte (Vives)(60)

Trechus lusitanicus Jeannel, 1921
LUGO: Mondoñedo, Seoane de Courel (Vives)(113)

Trechus fulvus fulvus Dejean, 1831
A CORUÑA: Vilaboa (Bolívar)(66)

- LUGO: Fonteo (Vives)(60); Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80); As Morteiras, Castelo de Frades(83)
- Trechus saxicola* Putzeys, 1870
LUGO: Tres Obispos(83)
- Trechus gallaecus* Jeannel, 1921
LUGO: Tres Obispos (Bajet, Novoa)(63,84); As Morteiras, Degrada, Vilanova(83)
- Trechus schaufussi schaufussi* Putzeys, 1870
LUGO: Mondoñedo, Sierra de O Courel(65)
- (*Trechus pandellei* Putzeys, 1870)
LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80)
OBSERV.: En el catálogo de los *Caraboidea* de la Península(117), *T. pandellei* Putzeys, 1870 figura como subespecie de *T. schaufussi* Putzeys, 1870 con distribución en el Sistema Central. Consideramos que las citas de *Trechus pandellei* Putzeys, 1870 de Novoa deben corresponder a la especie anterior.
- Eotachys bistriatus* Duftschmid, 1812
OURENSE: Casaio(1)
- Tachyura parvula* Dejean, 1831
OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19,1); O Barco (Chapman & Champion)(19)
- Tachyura sextriata* Duftschmid, 1812
OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19); O Barco (González)(46)
- Tachyura inaequalis* Kolenati, 1845
OURENSE: Leiroso, Viladequinte(1)
OBSERV.: Aunque recogida en el anterior catálogo(65), esta especie no figura en el reciente catálogo de los *Caraboidea* de la fauna ibérica(117). Según Jeanne(64), las citas ibéricas de *T. inaequalis* deben corresponder a *T. pallidicornis* Jeanne.
- Sphaerotachys haemorrhoidalis* Ponzá, 1805
PONTEVEDRA: O Grove-playa de A Lanzada (Jeanne)(46)
- (*Asaphidion pallipes* Duftschmid, 1812)
OURENSE: O Barco (Chapman & Champion)(19)
OBSERV.: Especie de distribución pirenaica, en la Península Ibérica(117), la cita es probablemente errónea.
- Asaphidion rossi* Schaum, 1857
OURENSE: Ourense (Champion)(25)
- (*Asaphidion flavipes* Linné, 1761)
OURENSE: O Barco (Chapman & Champion)(19)
OBSERV.: Cita recogida también en el trabajo de Alonso *et al.* (1), esta especie no figura en el actual catálogo de los *Caraboidea* de la Península(117). Según Jeanne(62), la mayoría de citas ibéricas de *A. flavipes* L. probablemente se refieren a *A. curtum* Heyd. La presencia de *A. flavipes* L. en la Península no ha sido confirmada.
- Cillenus lateralis* Samouelle, 1818
PONTEVEDRA: Pontevedra (Chapman & Champion)(19); Isla de Tambo(4); Ría de Arousa(65)
- Trepanes assimilis* Gyllenhal, 1810
A CORUÑA: A Coruña (Grey)(25)
- Trepanes clarki* Dawson, 1849
Galicia(117)
- Trepanes articulatus* Panzer, 1796
OURENSE: O Barco (Chapman & Champion)(19); Monte Manzaneda (Jeanne)(62)
PONTEVEDRA: Dozón, Vilanoviña (Jeanne)(62)
- Bembidion quadripustulatum* Serville, 1821
A CORUÑA: Santiago(73)
- Bembidion quadrimaculatum quadrimaculatum* Linné, 1761
Bembidion quadriguttatum Fabricius, 1775
OURENSE: O Barco (Chapman & Champion)(19)
- Philochtus biguttatus* Fabricius, 1779
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
- Philochtus guttula* Fabricius, 1792
LUGO: Moreda, Rugeira (Novoa)(80)
- Princidium punctulatum* Drapiez, 1820
PONTEVEDRA: Vilanoviña (Jeanne)(47)
- Princidium dufouri* Perris, 1864
Princidium punctulatum var. dufouri Perris, 1864
LUGO: Lugo (Rost)(25)
PONTEVEDRA: Vilanoviña (Jeanne)(47)
- Princidium bipunctatum gracile* Rambur, 1837
Montes de Galicia, al sur de los ríos Miño-Sil(65).
- Princidium pallidipenne* Illiger, 1801
A CORUÑA: A Coruña (Oberthur)(25)
PONTEVEDRA: Pontevedra (col. Schuler)(47); Playa de Barra(29)
- Ocydromus atrocoeruleus* Stephens, 1828
LUGO: Seoane (Novoa)(80); As Morteiras, Cereixedo, Os Cabaniños, Penamil(83)
OURENSE: Leiroso(1)
- (*Ocydromus tricolor* Fabricius, 1801)
OURENSE: O Barco (Chapman & Champion)(19)
OBSERV.: Posteriormente a Chapman y Champion, otros autores(25,1) recogen dicha cita en sus respectivos trabajos. No obstante, según Jeanne(47), esta especie es propia de Europa Central, del Cáucaso a los Alpes, por lo que la cita de Chapman & Champion debe ser incorrecta.
- Ocydromus coeruleus* Serville, 1821
LUGO: Seoane (Novoa)(80)
OURENSE: Viladequinte(1)
- Ocydromus tibialis* Duftschmid, 1812
LUGO: Moreda de Courel (Novoa)(80,101); Rugeira, Seoane (Novoa)(80); Cereixedo, Os Cabaniños, Penamil, Vilanova(83)
OURENSE: Sierra de O Invernadeiro(101); Leiroso(1)
- Ocydromus geniculatus geniculatus* Heer, 1837
LUGO: Moreda (Novoa)(80)
- Ocydromus caligatus* Jeanne y Müller-Motzfeld, 1982
A CORUÑA: Oins(117)
PONTEVEDRA: Vilanoviña(65)
- Ocydromus decorus* Zenker, 1801
LUGO: Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80); Cereixedo, Penamil (83)
OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19); Leiroso, Viladequinte (1)
- Ocydromus occidentalis* Müller, 1918
PONTEVEDRA: Vilanoviña-río Umia (Jeanne)(62)
- Ocydromus tetracolum* Say, 1823
Ocydromus ustulatus Linné, 1758
LUGO: Moreda, Rugeira (Novoa)(80); Cereixedo(83)
- Ocydromus hispanicus* Dejean, 1831
OURENSE: O Barco (Chapman & Champion)(19)
PONTEVEDRA: Cuntis(73); Vilanoviña-río Umia (Jeanne)(62)
OBSERV.: Alonso *et al.*(1), probablemente por error, hacen referencia a una cita de Casaio que no existe en el trabajo de Chapman y Champion(19).
- Ocydromus dudichi* Csiki, 1928
LUGO: Tres Obispos(83)
OURENSE: Monte Manzaneda (Jeanne)(62)

- Ocydromus deletus schulerianus* Müller-Motzfeld, 1986
Ocydromus nitidulus Marsham, 1802;
Ocydromus nitidulus ovalipennis Schuler, 1955
 LUGO: Moreda de Courel(80,101); Rugeira (Novoa)(80)
- Ocydromus stephensi* Crotch, 1869
 LUGO: Moreda de Courel(101)
 OURENSE: Sierra de O Invernadeiro(101); Sierra de Queixa(65)
- Testediolum pyrenaicum* Dejean, 1831
 LUGO: Pena Cuiña-Sierra de Os Ancares(117)
- Omoperiphys hypocrita* Dejean, 1831
 OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(25)
- Nepha ibericum* La Brûlerie, 1867
 LUGO: As Morteiras(83)
 OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(25); Monte Manzaneda (Jeanne, 62)
- Nepha callosum subconnexum* Monte, 1952
Nepha laterale Dejean, 1831
Ocydromus lateralis Dejean, 1831
Bembidion callosum Küster, 1847
 LUGO: Moreda, Rugeira (Novoa)(80); As Morteiras(83)
 OURENSE: Monte Manzaneda (Jeanne)(62)
- Synechostictus atroviolaceus* Dufour, 1820
 LUGO: Moreda de Courel (80,101); Mercurín, Seoane (Novoa)(80); Castelo de Frades, Cereixedo(83)
 PONTEVEDRA: Tui, Vigo(73)
- Synechostictus elongatus* Dejean, 1831
 LUGO: Chantada (Vives)(47); Moreda, Rugeira (Novoa)(80)
 OURENSE: Casaio, O Barco (Chapman & Champion)(19)
 PONTEVEDRA: Tui, Vigo(73); Aldán, O Grove (Jeanne)(62)
- Metallina properans* Stephens, 1828
 A CORUÑA: Rutis (Vives)(47)
 LUGO: Chantada, Foz (Vives)(47); Formigueiros, Moreda, Seoane (Novoa)(80)
- Metallina lampros* Herbst, 1784
 A CORUÑA: Val Xestoso (Vives)(47)
 LUGO: Chantada, Fonte (Vives)(47); Folgoso de Courel (Jeanne)(62); O Piornedo, Os Cabaniños, Tres Obispos(83)
 OURENSE: Monte Manzaneda, Monte Meda (Jeanne)(62); Campo Romo (1)
 PONTEVEDRA: Vigo(40)
- Ocys harpaloides* Serville, 1821
 LUGO: Moreda (Novoa)(80)
 OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(25)
 PONTEVEDRA: Vigo (Chapman & Champion)(19)
- Pogonus chalceus* Marsham, 1802
 PONTEVEDRA: Pontevedra (Chapman & Champion)(19); Isla de A Toxa (Jeanne)(62)
- Pogonus riparius* Dejean, 1828
 PONTEVEDRA: Playa de Barra (29)

FAMILIA PATROBIDAE

- Penetretus rufipennis* Dejean, 1828
 GALICIA: Sierra de Perrache (Deyrolle)(36)
 LUGO: Cereixedo, Folgoso de Courel (Jeanne)(62); Moreda, Rugeira (Novoa)(80); Cereixedo(83)
 OURENSE: Embalse de Pias (Jeanne)(62)
 PONTEVEDRA: Alrededores de Pontevedra (Coiffait)(47)

FAMILIA PTEROSTICHIDAE

- Astigis salzmanni* Germar, 1824
 A CORUÑA: Ferrol(73)
 OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19); Viladequinte(1)
- Stomis pumicatus* Panzer, 1796
 LUGO: Moreda (Novoa)(80)
- Lagarus vernalis* Panzer, 1796
 LUGO: Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80); Moreda de Courel(101); As Morteiras, O Piornedo, Os Cabaniños(83)
- Poecilus crenulatus* Dejean, 1828
 OURENSE: Casaio(1)
- Poecilus cupreus* Linné, 1758
 A CORUÑA: Santiago(40)
 LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80); Cereixedo, O Piornedo(83)
 OURENSE: Verín (Raynaud)(62)
 PONTEVEDRA: Vigo(40); Pontevedra (Coiffait)(62)
- Poecilus coerulescens* Linné, 1758
 A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: Moreda (Novoa)(80); O Piornedo, Os Cabaniños, Tres Obispos(83)
- (*Poecilus cursorius* Dejean, 1828)
Poecilus distinctus var. *aerarius* Coquerel, 1858
 Galicia (Rost)(26)
 OBSERV.: Especie citada de la Península nororiental(117), consideramos la cita probablemente errónea.
- Poecilus kugelanni* Panzer, 1797
Poecilus dimidiatus Olivier, 1795
 A CORUÑA: Santiago(40); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
 OURENSE: Castro Caldelas (Rodríguez)(62); Sierra de O Invernadeiro(101); Campo Romo, Casaio, Leiroso, Vilavella(1)
 PONTEVEDRA: Vigo(40)
- (*Feronia valida*)
 A CORUÑA: Ferrol(73)
 OBSERV.: Probablemente L. Seoane se refiera a *Steropus madidus* var. *validus*, especie de Pirineos y montes vascos. La cita podría corresponder en realidad a *Steropus gallega*.
- Orthomus hispanicus* Dejean, 1828
 LUGO: Lugo, Mondoñedo(73)
- Argutor strennus* Panzer, 1797
 A CORUÑA: Val Xestoso (Vives)(62); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80); Os Cabaniños(83)
- (*Argutor abaxoides*)
 A CORUÑA: Ferrol(73)
 OBSERV.: Probablemente, L. Seoane se haya referido a *Haptoderus abaxoides* Dejean, 1828, sinónimo de *Haptoderus cantabricus*.
- Bothriopterus angustatus* Duftschmid, 1812
 OURENSE: Monte Manzaneda-1650-1778m. (Jeanne)(62)
- Omaeus aterrimus nigerrimus* Dejean, 1828
 A CORUÑA: Santiago (von Heyden)(114,40)
 OURENSE: Minas de Casaio-1250m. (Mateu)(42); Leiroso(1)
 PONTEVEDRA: Pontevedra (von Heyden)(26); Vilanova (Jeanne)(62)
- Melanius nigrita* Paykull, 1790
Platysma nigrita Fabricius, 1792
 A CORUÑA: Santiago (von Heyden)(114); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)

- LUGO: Formigueiros, Moreda (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
 PONTEVEDRA: Pontevedra (von Heyden)(26); Playa de Barra(29)
- Haptoderus subiasi* Ortuño y Zaballos, 1992
 LUGO: Tres Obispos (Subías, Ferrández, Ruiz)(89)
- Haptoderus cantabricus cantabricus* Schaufuss, 1862
 LUGO: Parada de Courel (González)(51); Rugeira (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
 OURENSE: Sierra de Queixa(65)
- Steropus gallega* Fairmaire, 1859
Steropus madidus lacordairei Putzeys, 1846
 Galicia (Gougelet)(31)
 A CORUÑA: Ferrol(73); Santiago(40); Rutis (Bolívar)(30); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: Moreda (Novoa)(80); As Morteiras, Os Cabaniños, San Martiño, Vilanova(83)
- Steropus galaecianus* Lauffer, 1909
 A CORUÑA: La Coruña (Rico; Bernader; col. Español)(72,30,42); Corrubedo (Zaballos, Noia (Ortuño)(85); Balarés(86)
 LUGO: Samos (Vives)(112); Lugo (Museo de Ciencias Naturales de Madrid), Samos (Marcos Toribio)(85)
 PONTEVEDRA: Carril, Vilagarcía de Arousa (Español)(112)
- Steropus globosus ebenus* Quensel, 1806
 A CORUÑA: Santiago(40)
 OURENSE: Casaio(1)
 PONTEVEDRA: Vigo (Departamento de Biología Animal-Universidad Complutense de Madrid)(85)
- Petrophilus brevipennis brevipennis* Chevrolat, 1840
 Galicia (Deyrolle)(20)
 A CORUÑA: Santiago(40); Esmelle-Ferrol (Núñez)(42); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: Lugo (Soher)(42); Formigueiros, Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
 OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(26); Puebla de Trives (Pécoud), Pena Trevinca-1800m. (Nègre)(42)
 PONTEVEDRA: A Cañiza (Pécoud)(42); Pontevedra(69)
- Oreophilus cantaber* Chaudoir, 1868
 A CORUÑA: Santiago(40)
 LUGO: Formigueiros, Rugeira (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares (Franz)(42,83)
 PONTEVEDRA: Vigo(40)
- Oreophilus franzi franzi* Nègre, 1955
 LUGO: Sierra de Os Ancares (Franz)(78,83)
 OURENSE: Pena Trevinca (Mateu)(77)
- Pterostichus cristatus cantabricus* Schaufuss, 1862
 LUGO: Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(42,83)
 OURENSE: Sierra de Queixa(65); Casaio(1)
- (Pterostichus metallicus* Fabricius, 1792)
 Galicia (Deyrolle)(26)
 OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica, consideramos la cita como errónea.
- (Percus patruelis* Dufour, 1820)
 OURENSE: Orense(73)
 OBSERV.: Especie distribuida por la Península oriental(117), consideramos la cita como probablemente errónea.
- Olisthopus hispanicus* Dejean, 1828
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(48)
- Olisthopus fuscatus* Dejean, 1828
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(48)
- Olisthopus elongatus* Wollaston, 1854
 OURENSE: Casaio(1)
- PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(48)
- Europhilus fuliginosus* Panzer, 1809
 A CORUÑA: Ponteceso(117)
- Agonum viridicupreum* Goeze, 1777
 PONTEVEDRA: O Grove (Jeanne)(48)
- Agonum sexpunctatum* Linné, 1758
 LUGO: O Piornedo(83)
 OURENSE: Castro Caldelas (Rodríguez)(48)
- Agonum marginatum* Linné, 1758
 Galicia (Deyrolle)(26)
- Agonum viduum* Panzer, 1797
 LUGO: Chantada (Vives)(48)
- Agonum moestum longipenne* Chaudoir, 1844
 LUGO: Fonte (Vives)(48); Moreda (Novoa)(80); O Piornedo(83)
- Agonum nigrum* Dejean, 1828
 A CORUÑA: Val Xestoso (Vives)(48)
 LUGO: Meixonfrío (Vives)(48); Moreda, Seoane (Novoa) (80)
 PONTEVEDRA: San Cibrao de Ribarteme, Teis (Vives)(48)
- Agonum muelleri* Herbst, 1784
Agonum parumpunctatum
 A CORUÑA: Santiago (von Heyden)(114)
 LUGO: Cereixedo(83)
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(48)
- Platynus assimilis* Paykull, 1790
 LUGO: Moreda, Seoane, Rugeira (Novoa)(80); Cereixedo, Doiras(83)
 OURENSE: Leiroso(1)
- Anchomenus dorsalis* Pontoppidan, 1763
 LUGO: Mercurín, Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80); Borzoado-Quindós(83)
- Paranchus albipes* Fabricius, 1801
Anchus ruficornis Goeze, 1777
Anchomenus pallipes Fabricius, 1801
 A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90); Corme (Ramos)(88)
 LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
 OURENSE: Leiroso, Viladequinte(1)
 PONTEVEDRA: Vigo(40); O Grove (Jeanne), Pontevedra (Coiffait), Vilanoviña (Jeanne)(48)
- Synuchus vivalis* Illiger, 1798
Synuchus nivalis Panzer, 1797
 A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: As Morteiras, Os Cabaniños, Tres Obispos(83)
- Platyderus lusitanicus lusitanicus* Dejean, 1828
Argutor cincticollis Chevrolat, 1840
 GALICIA: *Sierra de Penache* (Deyrolle)(20)
 A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: Formigueiros, Moreda (Novoa)(80); Murias, Os Cabaniños, San Martiño(83)
 OURENSE: Sierra de O Invernadeiro(101,103)
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(48)
- Platyderus gallaecus* Jeanne, 1970
Platyderus montanellus Graells, 1851 *parim*
Platyderus montanellus gallaecus Jeanne, 1970
 A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: Moreda de Courel (Novoa)(80,101); Sierra de Os Ancares(83)
 OURENSE: Sierra de O Invernadeiro(101)
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(53)
- Anchomenidius astur* Sharp, 1872
 LUGO: Parada de Courel (González)(48); Moreda, Rugeira

- (Novoa)(80); As Morteiras, Murias, Os Cabaniños, Tres Obispos(83)
- Calathus ambiguus chevrolati* Gautier, 1866
OURENSE: Campo Romo, Vilavella(1)
- (*Calathus erratus* Sahlberg, 1827)
Calathus fulvipes Gyllenhal, 1810
A CORUÑA: Laxe(40)
OBSERV.: Especie de distribución pirenaica en la Península(117), consideramos esta cita como probablemente errónea.
- Calathus asturiensis* Vuillefroy, 1866
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Formigueiros, Moreda, Pía Paxaro (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
OURENSE: Castro Caldelas (Rodríguez)(48); Sierra de O Invernadeiro(101); A Canda, Campo Romo(1)
- Calathus mollis* Marsham, 1802
PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(48); Playa de Barra(29)
- Calathus melanocephalus* Linné, 1758
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Moreda (Novoa)(80); Murias, Quindós(83)
OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(26); Celanova(40); Campo Romo, Leiroso, Vilavella(1)
PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(48)
- (*Calathus micropterus* Duftschmid, 1812)
OURENSE: Celanova(40)
OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica. De la Fuente, en su catálogo(26), afirma que esta especie no existe en España y que todos los ejemplares así denominados pertenecen a *C. mollis* Marsh.
- Calathus rotundicollis* Dejean, 1828
Calathus piceus Marsham, 1802
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Lugo (Rost)(26); Moreda (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
- Calathus rotundatus rotundatus* Duval, 1857
LUGO: Formigueiros (Novoa)(80); As Morteiras, Murias, Os Cabaniños(83)
OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(26); Sierra de O Invernadeiro(101); Sierra de Queixa(65); A Canda, Leiroso(1)
- Calathus fuscipes latus* Serville, 1821
Calathus fuscipes intermedius Gautier, 1866
Calathus frigidus Fabricius, 1801
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Formigueiros (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
OURENSE: Campo Romo, Casaio, Vilavella(1)
PONTEVEDRA: Caldas de Reis(73)
- Calathus brevis* Gautier, 1866
Calathus heydeni Putzeys, 1873
Galicia (Rambur, Deyrolle)(34)
LUGO: A Barreira (Vives), Baamonde (Museo de Madrid), Chantada (J. Vives)(79); Formigueiros, Moreda, Rugeira (Novoa)(80); Sierra de Os Ancares(83)
OURENSE: Castro Caldelas (Rodríguez)(48); Minas de Casaio (Cobos), Pena Trevinca (Nègre), Sierra de O Eixe (Nègre)(79); Vilavella(1)
PONTEVEDRA: Arcade (Vives), Cabo Silleiro, Sierra de A Groba (Franz)(79)
- Calathus hispanicus dejeani* Ganglbauer, 1891
Calathus dejeani Ganglbauer, 1891
LUGO: As Morteiras, Doiras(83)
OURENSE: A Canda, Casaio, Leiroso, Vilavella(1)
- Calathus minutus* Gautier, 1866
Galicia (Rambur)(34)
A CORUÑA: Noia (Museo de Madrid)(79)
- OURENSE: Ourense (Museo de Madrid)(79)
PONTEVEDRA: O Grove (Jeanne)(48); A Toxa (Mateu), Pontevedra (Museo Bocage), Vilagarcía de Arousa (Vives)(79)
- Pristonychus terricola* Herbst, 1783
A CORUÑA: Santiago(40); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Cova do Rei Cintolo-Mondoñedo (E. Vives), Cova Senar-Mondoñedo (Serra)(111); Moreda (Novoa)(80); Campa da Braña(83)
PONTEVEDRA: Vigo(40); Playa de Barra(29)
- Actenipus oblongus ellipticus* Schaufuss, 1862
LUGO: Samos(18); Sierra de Os Ancares(18); As Morteiras, O Piornedo, Os Cabaniños, Tres Obispos (Novoa)(83)
- Ceuthosphodrus peleus gallaecus* Vives, 1976
LUGO: Cova do Rei Cintolo-Mondoñedo (Saladrigas, E. Vives)(111); Cova Senar-Mondoñedo (Ballbé, Cadevall)(110); Os Cabaniños, Tres Obispos(83); Sierra de O Courel(117)
- Amara kulti* Fassati, 1947
LUGO: Samos (Vives)(113)
PONTEVEDRA: A Cañiza (Deutsches Entomologisches Institut Eberswalde)(38)
- Amara fulvipes* Serville, 1821
A CORUÑA: Monfero, Val Xestoso (Vives)(49)
LUGO: Samos (Vives)(49)
- Amara rufipes* Dejean, 1828
LUGO: Chantada (Bauzón)(49); Mercurín (Novoa)(80)
- Amara similata* Gyllenhal, 1810
LUGO: Foz (Vives)(49); Seoane (Novoa)(80)
- Amara ovata* Fabricius, 1792
LUGO: Moreda de Courel(101)
- Amara nitida* Sturm, 1825
LUGO: Moreda de Courel(101)
- Amara montivaga* Sturm, 1825
LUGO: Seoane (Novoa)(80); Cereixedo, Murias, Os Cabaniños, Penamil(83)
PONTEVEDRA: Arcade (Vives)(49)
- Amara anthobia* Villa, 1833
PONTEVEDRA: Arcade, Tui (Vives), Vigo (Tizón)(49)
- Amara lucida* Duftschmid, 1812
LUGO: Cereixedo(83)
OURENSE: Sierra de O Invernadeiro(101)
- Amara familiaris* Duftschmid, 1812
LUGO: Cereixedo, Os Cabaniños(83)
PONTEVEDRA: Arcade (Bauzón)(49)
- Amara communis* Panzer, 1797
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
- Amara lunicollis* Schiödte, 1837
A CORUÑA: Val Xestoso (Vives)(49)
LUGO: A Barreira (Vives)(49)
- Amara aenea* De Geer, 1774
Amara trivialis Gyllenhal, 1810
A CORUÑA: As Pontes de García Rodríguez (Vives), Ferrol (Núñez), Rutis (Fonseca)(49)
LUGO: Meixonfrío (Cedrón), Samos (Vives)(49); Formigueiros, Moreda, Seoane (Novoa)(80); As Morteiras, Borzoado-Quindós, Murias, Os Cabaniños(83)
OURENSE: Campo Romo, Leiroso(1)
PONTEVEDRA: Vigo(40); *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait), Vilagarcía de Arousa (Vives)(49); Playa de Barra(29)

- (*Celia brunnea* Gyllenhal, 1810)
LUGO: Penarrubia(83)
OBSERV.: Especie probablemente ajena a la fauna ibérica, la cita de Novoa podría corresponder a *Celia praetermissa* Sahlberg, 1827(49).
- Celia bifrons* Gyllenhal, 1830
OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19)
- Percosia equestris* Duftschmid, 1812
LUGO: A Barrela, Fonte (Vives)(49); As Morteiras, Os Cabaniños, Tres Obispos(83)
OURENSE: Pena Trevinca (Museum für Naturkunde Berlin)(39)
PONTEVEDRA: Testeiro (Museum für Naturkunde Berlin)(39)
- Bradytus consularis* Duftschmid, 1812
LUGO: Samos (Vives)(49)
- Bradytus fulvus* De Geer, 1774
Galicia(117)
- Cyrtionotus aulicus* Panzer, 1797
LUGO: As Morteiras(83)
- Leironotus glabratus* Dejean, 1828
A CORUÑA: Val Xestoso (Vives)(49); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Samos (Vives)(49); Degrada, O Piornedo(83)
PONTEVEDRA: Lalín, Tui (Vives)(49)
- Leironotus rotundicollis* Schaufuss, 1862
OURENSE: Campo Romo(1)
- Zabrus flavangulus* Chevrolat, 1840
A CORUÑA: Santiago (Macho de Velado)(108); Monte Pedroso-Santiago (81,90)
LUGO: Moreda de Courel (Novoa), Samos (Vives)(80,81)
PONTEVEDRA: Vigo (Macho de Velado)(108)
- Zabrus mateui* Novoa, 1980
LUGO: Vilarello-Cervantes (Novoa)(82)
OURENSE: Campo Romo-Casaio (Alonso)(82); Valdeboi-Casaio(82)
- Zabrus pinguis* Dejean, 1831
PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait), O Grove-playa de A Lanzada (Español, Jeanne)(49); Ría de Arousa(65)
- Zabrus seidlitzii galicianus* Jeanne, 1970
LUGO: Monte Cebreiro (Museo de Barcelona)(49); Formigueiros (Novoa)(80); Tres Obispos(83)
OURENSE: Campo Romo(1)
- Zabrus marginicollis* Dejean, 1828
PONTEVEDRA: Pontevedra(73)
OBSERV.: Especie citada de la meseta septentrional(117), su presencia en Galicia merece confirmación.
- Zabrus silphoides asturiensis* Heyden, 1880
Zabrus asturiensis Heyden, 1880
OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19,1)
- FAMILIA HARPALIDAE**
- Diachromus germanus* Linné, 1758
LUGO: Chantada (Vives)(54); Moreda (Novoa)(80)
OURENSE: Celanova(40)
- Anysodactylus nemorivagus* Duftschmid, 1812
A CORUÑA: Laxe(40)
LUGO: O Piornedo(83)
- Anisodactylus binotatus* Fabricius, 1787
A CORUÑA: Ferrol (Núñez), Rutis (Fonseca)(54); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
- LUGO: Samos (Vives)(54); Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80); As Morteiras, Cereixedo (Novoa)(83)
PONTEVEDRA: Vigo (Chapman & Champion)(19); Mondariz, Teis (Vives)(54)
- Anysodactylus hispanus* Puel, 1931
LUGO: Samos (Vives)(54)
PONTEVEDRA: O Grove, Vilanoviña (Jeanne)(54)
- Dixus sphaerocephalus* Olivier, 1795
LUGO: Moreda (Novoa)(80)
PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(54); Playa de Barra(29)
- Ophonus puncticeps* Stephens, 1828
LUGO: Moreda de Courel(101)
PONTEVEDRA: Playa de Barra(29)
- Ophonus cordatus* Duftschmid, 1812
LUGO: Moreda de Courel (Novoa)(80,101)
OURENSE: Casaio(1)
- Ophonus melleti* Heer, 1837
LUGO: Moreda (Novoa)(80)
- Ophonus rotundatus* Dejean, 1829
Galicia (Deyrolle)(25)
- Ophonus ardosiacus* Lutshnik, 1922
LUGO: Foz (Vives)(54)
- Pseudophonus rufipes* De Geer, 1774
Ophonus pubescens Müller, 1776
A CORUÑA: Santiago(40)
LUGO: Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80); Os Cabaniños(83)
PONTEVEDRA: Vigo(40); Pontevedra (Bauzón)(54)
- Pseudophonus griseus* Panzer, 1797
Ophonus griseus Panzer, 1797
LUGO: Lugo (Gallego)(54)
PONTEVEDRA: Pontevedra (col. P. Navás)(25); *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(54); Playa de Barra(29)
- Typsiharpalus bonvouloiri* Vuillefroy, 1866
LUGO: Rugeira (Novoa)(80); Moreda de Courel(101); Brego, Penarrubia, Tres Obispos(83)
- Licinoderus franzi* Mateu, 1954
LUGO: Sierra de Os Ancares(76); Parada de Courel (González)(52); Moreda, Rugeira (Novoa)(80)
OURENSE: Pena Trevinca(76)
- Harpalus affinis* Schrank, 1781
Harpalus aeneus Fabricius, 1775
A CORUÑA: As Pontes de García Rodríguez (López), Val Xestoso (Vives)(55)
LUGO: Samos (Vives)(55); Campa de Brego, Tres Obispos(83)
OURENSE: Campo Romo, Casaio(1)
- Harpalus distinguendus* Duftschmid, 1812
A CORUÑA: Santiago(40); Rutis (Fonseca)(55)
LUGO: Lugo (Gallego)(55); Moreda (Novoa)(80)
PONTEVEDRA: Arcade (Bauzón)(55)
- Harpalus contemptus* Dejean, 1829
LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80)
OURENSE: A Canda, Casaio, Leiroso, Vilavella(1)
- Harpalus dimidiatus* Rossi, 1790
A CORUÑA: Rutis (Fonseca)(55)
LUGO: Moreda (Novoa)(80)
PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(55)
- Harpalus attenuatus* Stephens, 1828
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Lugo, Samos (Vives)(55); Moreda, Rugeira, Seoane

- (Novoa)(80); O Piorno, Vilarello(83)
 OURENSE: Casaio, Leiroso(1)
 PONTEVEDRA: Cangas (Chapman & Champion)(19);
Alrededores de Pontevedra (Coiffait)(55)
- Harpalus tenebrosus* Dejean, 1829**
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(55)
- Harpalus melancholicus melancholicus* Dejean, 1829**
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(55)
- Harpalus fulvus* Dejean, 1829**
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait), Cangas (Español)(55)
- Harpalus rubripes* Duftschmid, 1812**
 LUGO: Samos (Vives)(55); Sierra de O Courel (Novoa)(80);
 Moreda de Courel (Serrano)(102); Sierra de Os Ancares(83)
 OURENSE: Castro Caldelas (Rodríguez)(55); Casaio, Leiroso,
 Vilavella(1)
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(55)
- Harpalus latus* Linné, 1758**
 A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
 LUGO: Sierra de Os Ancares(83)
- Harpalus atratus* Latreille, 1804**
 LUGO: Moreda de Courel(102); Os Cabaniños, San Martiño
 (Novoa)(83)
- (*Harpalus ebeninus* Heyden, 1870)**
 LUGO: Moreda de Courel(101)
 OBSERV.: El mismo autor, en un trabajo posterior(102),
 reconoce un error en la identificación del material procedente
 de esta localidad, que corresponde, en realidad, a ejemplares
 de *H. atratus* Latr. y *H. rubripes* Duft.
- Harpalus sulphuripes sulphuripes* Germar, 1824**
 LUGO: Moreda, Pía Paxaro, Rugeira (Novoa)(80);
 Cereixedo, Vilarello(83)
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(55)
- Harpalus honestus* Duftschmid, 1812**
 A CORUÑA: Santiago (von Heyden)(114)
 LUGO: Penarrubia (Novoa)(83)
 OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19)
 PONTEVEDRA: Cangas, Vigo (Chapman & Champion)(19);
 Pontevedra (von Heyden)(25); *Alrededores de Pontevedra*
 (Coiffait)(56)
- Harpalus rufipalpis montanellus* Mateu, 1953**
Harpalus rufitarsis montanellus Mateu, 1953
 LUGO: Samos (Vives)(56); Moreda, Rugeira (Novoa)(80);
 Cereixedo, Vilarello(83)
 PONTEVEDRA: Vilagarcía de Arousa (Vives)(56)
- Harpalus decipiens* Dejean, 1829**
 LUGO: Lugo (Gallego), Samos (Vives)(56); Formigueiros,
 Moreda, Rugeira (Novoa)(80); As Morteiras, Cereixedo, Tres
 Obispos(83)
 OURENSE: Castro Caldelas (Rodríguez)(56); A Canda,
 Campo Romo, Casaio, Leiroso(1)
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(56)
- Harpalus neglectus* Serville, 1821**
 PONTEVEDRA: Cangas (Chapman & Champion)(19);
 Pontevedra (Navás)(25); *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait),
 O Grove-playa de A Lanzada (Jeanne), Isla de A Toxa
 (Ardoín)(56)
- Harpalus anxius* Duftschmid, 1812**
Harpalus anxius subcylindricus Dejean, 1829
 LUGO: Samos (Vives)(56)
 OURENSE: Leiroso(1)
 PONTEVEDRA: *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait), Arcade
 (Bauzón), Mondariz, Vilagarcía de Arousa (Vives)(56)
- (*Harpalus flavicornis* Dejean, 1829)**
 PONTEVEDRA: Pontevedra (Navás)(25)
 OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica, la cita es errónea.
- Harpalus tardus* Panzer, 1797**
 A CORUÑA: Rutis (Fonseca)(56); Monte Pedroso-Santiago
 (Otero)(90)
 LUGO: Meixofrío (Cedrón), Samos (Vives)(56); Mercurín,
 Moreda (Novoa)(80)
 OURENSE: Castro Caldelas (Rodríguez)(56); Sierra de O
 Ivernadeiro(101); Leiroso(1)
 PONTEVEDRA: Pontevedra (Navás)(25); *Alrededores de*
Pontevedra (Coiffait), Arcade (Bauzón, Vives), Teis
 (Vives)(56); Moscoso (Outeiro)(101)
- Harpalus serripes* Quensel, 1806**
 LUGO: Moreda, Seoane (Novoa)(80)
- Parophonus hirsutulus* Dejean, 1829**
 LUGO: Seoane (Novoa)(80)
- Parophonus maculicornis* Duftschmid, 1812**
 A CORUÑA: Rutis (Fonseca)(56)
 LUGO: Fonte (Vives)(56); Moreda (Novoa)(80)
 PONTEVEDRA: Arcade (Vives)(56)
- Parophonus mendax* Rossi, 1790**
 LUGO: Foz (Isidoro), Samos (Vives)(113)
- (*Parophonus planicollis* Dejean, 1829)**
 Galicia (Deyrolle)(25)
 OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica, consideramos la
 cita como errónea.
- Bradycellus harpalinus* Serville, 1821**
 LUGO: Chantada (Vives)(56)
 OURENSE: Leiroso(1)
 PONTEVEDRA: Vigo(40); Lalín (Vives)(56); Playa de
 Barra(29)
- Bradycellus distinctus* Dejean, 1829**
 PONTEVEDRA: Playa de Barra(29)
- Bradycellus verbasci* Duftschmid, 1812**
 LUGO: Chantada (Vives)(56)
- Acupalpus parvulus* Sturm, 1825**
 Galicia(117)
- Acupalpus ibericus* Jaeger, 1988**
 A CORUÑA: Rutis(117)
- Acupalpus brunneipes* Sturm, 1825**
 LUGO: Chantada (Vives)(56)
 PONTEVEDRA: Pontevedra, Vigo (Chapman &
 Champion)(19); *Alrededores de Pontevedra* (Coiffait)(56)
- (*Acupalpus rufulus*)**
 A CORUÑA: Ferrol(73)
 OBSERV.: L. Seoane podría referirse a *Bradycellus rufulus*
 Dejean, 1829, sinónimo de *B. verbasci*.
- Stenolophus teutonius* Schrank, 1781**
 LUGO: Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80)
 OURENSE: Ourense (Kricheldorf)(25); A Canda(1)
 PONTEVEDRA: Pontevedra (Chapman & Champion)(19);
 Vigo (Chapman & Champion)(19,40); *Alrededores de*
Pontevedra (Coiffait)(56); Playa de Barra(29)
- Amblystomus niger* Heer, 1838**
 LUGO: Foz (Vives)(56)

FAMILIA LICINIDAE

(*Neorescius hoffmannseggii* Panzer, 1797)
A CORUÑA: Santiago(40)
OBSERV.: Especie ajena a la fauna ibérica, la cita es errónea.

(*Licinus peltoides* Dejean, 1826)
Galicia (Deyrolle)(25)
OBSERV.: Especie limitada a Portugal(117), consideramos la cita como probablemente errónea.

Licinus aequatus angustus Chevrolat, 1840
Licinus angustus Chevrolat, 1840
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Formigueiros, Moreda, Seoane (Novoa)(80); Borzoado-Quindós, Castelo de Frades, Murias, Os Cabaniños(83)
OURENSE: Sierra de Seca (Deyrolle)(20); Sierra de O Invernadeiro(101); A Canda(1)
PONTEVEDRA: Playa de Barra(29)

Badister bullatus meridionalis Puel, 1925
Badister bipustulatus bipustulatus Fabricius, 1792
LUGO: Moreda (Novoa)(80,101); As Morteiras(83)

Baudia dilatata Chaudoir, 1837
A CORUÑA: Sada (Ramos)(99)

Chlaenius velutinus Duftschmid, 1812
Chlaenius velutinus auricollis Géné, 1839
A CORUÑA: Santiago(40)
PONTEVEDRA: Vigo(40); Playa de Barra(29)

Chlaeniellus vestitus Paykull, 1790
A CORUÑA: Santiago (von Heyden)(114,40)
LUGO: Seoane (Novoa)(80)
PONTEVEDRA: Vigo(40)

Chlaeniellus olivieri Crotch, 1870
Chlaenius variegatus Fourcroy, 1785
PONTEVEDRA: Vigo(40)

Chlaeniellus nigricornis Fabricius, 1787
Chlaenius nigricornis Fabricius, 1787
LUGO: San Martiño(83)

Chlaeniellus tristis Schaller, 1783
PONTEVEDRA: A Toxa(56)

(*Iberodinodes fulgicollis* Dufour, 1820)
A CORUÑA: Santiago(40)
OBSERV.: Especie que en la Península Ibérica se distribuye por el noreste(117), por lo que esta cita es probablemente errónea.

Iberodinodes dives galaecianus Chaudoir, 1876
Chlaenius galaecianus Chaudoir, 1876
Chlaenius seoanei Fairmaire, 1878
A CORUÑA: Ferrol (Seoane)(25); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Lugo (Rost)(25); Formigueiros (Novoa)(80); Penarrubia(83)
OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19,1); Ourense (Kricheldorff)(25); Campo Romo(1)

Callistus lunatus Fabricius, 1775
LUGO: Formigueiros, Moreda (Novoa)(80)

Lonchosternus hispanicus Dejean, 1826
LUGO: A Labrada-Quiroga (Valcárcel)(82)

FAMILIA MASOREIDAE

Masoreus wetherhalli wetherhalli Gyllenhal, 1813
PONTEVEDRA: Alrededores de Pontevedra (Coiffait)(57)

FAMILIA LEBIIDAE

Cymindis variolosa cyanooptera Chaudoir, 1873
Cymindis cyanooptera Chaudoir, 1873
A CORUÑA: A Coruña (Mus. de Madrid)(27); Santiago(40)
LUGO: A Barreia (Vives)(57); Formigueiros (Novoa)(80); As Morteiras(83)
PONTEVEDRA: Vigo(40); Arcade (Bauzón), Carril (Queralt)(57)

Cymindis scapularis mediberica Jeanne, 1985
OURENSE: Casaio (Chapman & Champion)(19,1); Campo Romo(1)

Cymindis coadunata Dejean, 1825
LUGO: Tres Obispos(83)
OBSERV.: En el trabajo de Novoa *et al.* no figura la subespecie a la que deben asignarse los ejemplares gallegos de *C. coadunata* Dejean 1825, de las cinco catalogadas para la Península(117).

Cymindis alternans alternans Rambur, 1837
Cymindis alternans compostellana Reiche, 1863
Cymindis compostellana Reiche, 1863
A CORUÑA: Santiago (Naceyro, Macho-Velado; Valcárcel)(98,40,116); Bens (Valcárcel), Rutis (Bolívar)(116)
LUGO: A Barreia, Chantada, Mariz (Vives)(57); Moreda, Seoane (Novoa)(80); Fonteio, Samos (Vives), Pinol, Xián (Valcárcel), Sierra de O Courel (Mateu)(116); Sierra de Os Ancares(83)
OURENSE: Pena Trevinca(75); Castro Caldelas (González)(57); Sierra de Queixa (Kricheldorff)(116)
PONTEVEDRA: Vigo (Rambur)(93,73); Alrededores de Pontevedra (Coiffait), Arcade (Bauzon, Vives), Lalín (Vives), Vilagarcía de Arousa (Español, Vives)(57); Figueredo (Mateu), Islas Cíes (Salgado), Pontevedra (Bolívar)(116)

Pseudomasoreus canigoulensis Fairmaire, 1854
PONTEVEDRA: Moscoso(65)

Lamprias rufipes Dejean, 1825
LUGO: Navia de Suarna, Vilarello(83)

Lamprias chlorocephalus Hoffmann, 1803
LUGO: As Morteiras, O Piornedo, Tres Obispos(83)

Lamprias cyanocephalus Linné, 1758
OURENSE: Campo Romo(1)

Lamprias pubipennis Dufour, 1820
Galicia (Deyrolle)(27)

Lebia marginata Fourcroy, 1785
PONTEVEDRA: Moscoso (Outerelo)(84)

Demetrias atricapillus Linné, 1758
A CORUÑA: Santiago (von Heyden)(114)
LUGO: Chantada (Vives)(57)
PONTEVEDRA: Playa de Barra(29)

Paradromius linearis Olivier, 1795
PONTEVEDRA: Vigo(40)

Dromius angustus Brullé, 1834
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90); Santiago (Valcárcel)(91,94); Loureda (Ramos)(94)

Dromius meridionalis Dejean, 1825
A CORUÑA: Abegondo (Seoane)(57); Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90); A Coruña, A Zapateira, Corme, Loureda (Ramos)(94)
PONTEVEDRA: Alrededores de Pontevedra (Coiffait)(57)

Dromius agilis Fabricius, 1787
Dromius agilis bimaculatus Dejean, 1825
LUGO: Os Cabaniños (Novoa)(83)

Calodromius spilotus Illiger, 1798
Philorhizus quadrinotatus Panzer, 1801
A CORUÑA: Arteixo, Corme, Loureda (Ramos)(94)
OURENSE: Cabeza de Manzaneda-1780m. (Toribio)(106)

Calodromius bifasciatus Dejean, 1825
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90); A
Zapateira, Loureda (Ramos)(94)

Syntomus foveatus Fourcroy, 1785
A CORUÑA: Monte Pedroso-Santiago (Otero)(90)
LUGO: Chantada, Lugo (Vives)(58)
OURENSE: Casaio, Leiroso(1)
PONTEVEDRA: Lalín (Vives)(58)
OBSERV.: La especie *Dromius punctatellus* citada por López Seoane de Ferrol(73), seguramente debe referirse a *Syntomus punctatellus* Duftschmid, 1812, sinónimo de *S. foveatus* Fourcroy, 1785. Por otra parte, *Dromius truncatellus*, citada por López Seoane de Lugo y Ourense(73), podría tratarse de *Syntomus truncatellus* Linné 1761, distribuida en la Península en Pirineos y Sistema Central(117).

Microlestes luctuosus Holdhaus, 1904
OURENSE: Casaio(1)

Microlestes negrita Wollaston, 1854
A CORUÑA: Rutis (Vives)(58)
LUGO: Chantada (Vives)(58); Seoane (Novoa)(80)
OURENSE: Casaio(1)

Microlestes abeillei Brisout, 1885
OURENSE: Casaio(1)

FAMILIA DRYPTIDAE

Drypta dentata Rossi, 1790
A CORUÑA: Rutis (Vives)(58)
LUGO: Foz (Vives)(58); Os Cabaniños(83)

FAMILIA BRACHINIDAE

Brachinus efflans Dejean, 1831
Galicia (Deyrolle)(27)
OBSERV.: Especie esporádica en la Península meridional(117), la cita es probablemente errónea.

Brachinus ganglbaueri Apfelbeck, 1904
LUGO: Chantada, Maria (Vives)(58); Moreda, Rugeira, Seoane (Novoa)(80)
OURENSE: Ourense (col. Dodero)(27)

Brachinus explodens Duftschmid, 1812
A CORUÑA: A Coruña (Mus. de Madrid)(27)
OBSERV.: El *Brachinus strepitans* citado por L. Seoane de Ferrol(73) podría corresponder tanto a *B. strepitans* Duftschmid, 1812 (sinónimo de *Brachinus crepitans* Linné, 1758) como a *B. strepitans* Fairmaire, 1854 (sinónimo de *B. explodens* Duftschmid, 1812).

Brachinus variventris Schaufuss, 1862
A CORUÑA: Rutis (Vives)(58)
LUGO: Chantada (Vives)(58); Moreda (Novoa)(80); Borzoado-Quindós, Vilanova(83)

Relación de nombres de especies cuya identidad no se ha podido establecer

Leistus fulvicornis
A CORUÑA: Ferrol, Santiago(73)

Percus semipunctatus
A CORUÑA: Ferrol(73)

Harpalus discoideus F.
A CORUÑA: Santiago(40)

Bibliografía

1. Alonso, M., Novoa, F. y Eiroa, E., 1987.- Los *Carabidae* (Coleoptera, Adephaga) de Sierra Segundera y Peña Trevinca (Noroeste de España). I: Estudio faunístico. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 83(1-4): 19-34.
2. Andrade, J., 1978.- Nota sobre la larva de *Ctenocarabus galicianus*, Gory. *Nouv. Rev. Ent.*, 8(3): 259.
3. Andrade, J., 1980.- Notas sobre la biología de *Ctenocarabus galicianus*, Gory. *Nouv. Rev. Ent.*, 10: 19-28.
4. Bolívar, C., 1922.- IV. Notas sobre carábidos españoles. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 22: 452-455.
5. Bolívar, C., 1923.- Descripción de la larva de un *Trechini* marino (Col. *Carabidae*). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 23: 56-59.
6. Bolívar, C., 1935.- Sobre los *Cychrus spinicollis* Duf. y *dufouri* Chaud. (Col. *Carabidae*). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 35: 15-16.
7. Brañes, E.Z., 1985.- Carabofaune iberique (1e note). *Sciences Nat*, 47: 5-7.
8. Brañes, E., 1987.- Carabofaune iberique (2e note). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*: 21-29.
9. Brañes, E., 1988.- Carabofaune Ibérique (3e note). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*.
10. Breuning, S., 1926.-Überischt über die iberischen *Mesocarabus* (*Hadrocarabus* olim.). *Koleopterologische Rundschau Bd.*, 12(5-6): 211-244.
11. Breuning, S., 1933.- Monographie der Gattung *Carabus.*, 3: 497-704. E.Reiter, Troppau.
12. Breuning, S., 1933.- Monographie der Gattung *Carabus.*, 4: 705-912. E.Reiter, Troppau.
13. Breuning, S., 1935.- Monographie der Gattung *Carabus.*, 6: 1121-1360. E.Reiter, Troppau.
14. Breuning, S., 1937.- Monographie der Gattung *Carabus.*, 7: 1361-1610. E.Reiter, Troppau.
15. Breuning, S., 1969.- Description d'une nouvelle race du genre *Carabus* d'Espagne et d'une nouvelle espèce de Chine (Col. *Carabidae*). *Bull. Soc. Ent. de Mulhouse*, 29: 60.
16. Breuning, S., 1972.- Description de deux nouvelles races du genre *Carabus* L. *Bull. Soc. ent. Mulhouse*: 31.
17. Bruneau de Miré, Ph., 1964.- Essai d'interprétation de la variation géographique et la spéciation chez les *Nebria* orophiles du nord-ouest de la Péninsule Ibérique. *Revue Française d'entomologie*, 31(1): 18-35.
18. Casale, A., 1988.- Revisione degli *Sphodrina*. Monografie V, *Mus. Reg. Sc. nat. Torino*: 1-1024.
19. Chapman, T.A. & Champion, G.C., 1907.- VII: Entomology in N.W. Spain (Galicia and León). *Trans. Ent. Soc. Lond.*: 162-171.
20. Chevrolat, A., 1840.- Description de quelques coléoptères de la Galice et du Portugal provenant d'envois de M. Deyrolles fils. *Revue Entomologique*: 8-18.
21. C.I.N.Z., 1985.- *Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. 3ª edición*. Intern. Trust for zool. Nomencl., London, 338 pp.
22. Codina, A., 1927.- Sobre Carabogeografía hispana (Col. *Carabidae*). Una anomalia. Un nou nom. *Bull. Inst. catal. Hist. Nat.* 27: 106-109.
23. Darge, Ph., 1985.- Carabes de Galice. *Sciences Nat*, 46: 23-24.
24. De la Fuente, J.M., 1918.- Catálogo Sistemático-Geográfico de los Coleópteros de la Península Ibérica y Baleares. *Bol. Soc. ent. España*, 1: 37, 78, 181, 182, 183, 185.
25. De la Fuente, J.M., 1919.- Catálogo Sistemático-Geográfico de los Coleópteros de la Península Ibérica y Baleares. *Bol. Soc. ent. España*, 2: 16, 30, 31, 34, 38, 42, 45, 59, 112, 113, 116, 153, 154, 155, 204, 205, 206, 208.
26. De la Fuente, J.M., 1920.- Catálogo Sistemático-Geográfico de los Coleópteros de la Península Ibérica y Baleares. *Bol. Soc. ent. España*, 3: 46, 75, 76, 82, 135, 138, 142.
27. De la Fuente, J.M., 1921.- Catálogo Sistemático-Geográfico de los Coleópteros de la Península Ibérica y Baleares. *Bol. Soc. ent. España*, 4: 20, 38, 42, 43.
28. Eidam, P., 1925.- Beitrag zur Kenntnis einiger Caraben (Col.). *Deutsch. ent. Zeits.*: 333-334.
29. Eiroa, E., Novoa, F. y González, J., 1988.- La entomofauna de las dunas de la Playa de Barra (Cangas-Pontevedra). III: *Coleoptera*. *Bol. Asoc. Esp. Entom.*, 12: 301-317.
30. Español, F. y Mateu, J., 1942.- Revisión de los *Steropus* ibéricos. *An. Fac. Cienc. Porto*, 27: sep.: 1-15.
31. Fairmaire, L., 1859.- Descriptions de quelques espèces nouvelles de coléoptères récoltées par M. Gougelet pendant son voyage en Galice dans le courant de l'année 1859. *Bulletin Entomologique*: 40-42.
32. Franz, H., 1954.- Die nordwestiberischen Arten ans der Verwandtschaft der *Nebria sobrina* Schaufuss, 1862. *Kol. Rund.*, 32: 88-92.
33. Franz, H., 1963.- Die Hochspezialisierten terrikoten Coleopteren der iberischen Halbinsel. *Eos*, 39: 221-255.
34. Gautier, 1866.- Description d'espèces nouvelles de Carabiques propres à la faune méditerranéenne. 2ème recueil. *Mitt. Schw. ent. Ges. Bd.* 2(3): 110-114.
35. Gory, H., 1839.- Nouveau carabe d'Espagne. *Revue Zoologique*: 307-308.
36. Gory, H., 1839.- Notes sur quelques coléoptères recueillis en Galice par le voyageur Deyrolle, et description de trois espèces nouvelles. *Revue Zoologique*: 325-326.
37. Graells, M.de la P., 1858.- Catálogo metódico de los insectos coleópteros de las dos primeras familias, observados en España hasta el día. Mem. Comisión Mapa Geológico España (Año de 1855): 5-35.
38. Hieke, F., 1970.- Die paläarktischen *Amara*-Arten des subgenus *Zezea* Csiki (*Carabidae*, *Coleoptera*).

- Dtsch. Ent. Z. (N.F.)*, 17 (1-3): 119-214; Berlin.
39. Hieke, F., 1978.- Revision der *Amara*-Untergattung *Percosia* Zimm. und Bemerkungen zu anderen *Amara*-Arten (*Col. Carabidae*). *Dtsch. Entom. Z. (N.F.)*, 25(4-5): 215-325; Berlin.
 40. Iglesias, L., 1928.- Notas entomológicas. Insectos de Galiza. I: Coleópteros. *Nós*, 53: 89-94.
 41. Iglesias, L., 1949.- Especies del género *Carabus* en Galicia. *Boletín de la Universidad de Compostela*, 51: 163-167.
 42. Jeanne, C., 1965.- Carabiques de la Peninsule Iberique (2è note). *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 102(10), serie A: 1-34.
 43. Jeanne, C., 1966.- Carabiques de la Peninsule Iberique (3è note). *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 103(7), serie A: 3-18.
 44. Jeanne, C., 1967.- Carabiques de la Peninsule Iberique (4è note). *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 104(3), serie A: 1-24.
 45. Jeanne, C., 1967.- Carabiques de la Peninsule Iberique (5è note). *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 104(10), serie A: 1-22.
 46. Jeanne, C., 1967.- Carabiques de la Peninsule Iberique (6è note). *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 104(13), serie A: 1-19.
 47. Jeanne, C., 1968.- Carabiques de la Péninsule Iberique (7è note). *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 105(1), serie A: 1-25.
 48. Jeanne, C., 1968.- Carabiques de la Péninsule Iberique (8è note). *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 105(6), serie A: 1-40.
 49. Jeanne, C., 1968.- Carabiques de la Péninsule Iberique (9è note). *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 105(8), serie A: 1-22.
 50. Jeanne, C., 1969.- Carabiques de la Péninsule Iberique (1ère note). *Arch. Inst. aclim. Almería*, 14: 101-124.
 51. Jeanne, C., 1969.- Les *Haptoderus lusitaniens*. *Misc. Zool.*, 2(4): 1-6.
 52. Jeanne, C., 1970.- Le genre *Licinoderus* Dev. (Coleoptères *Harpalidae*). *Bull. Soc. linn. Lyon*, 39(7): 238-240.
 53. Jeanne, C., 1970.- Carabiques nouveaux (1ère note) (*Col. Caraboidea*). *Bull. Soc. ent. France*, 75: 84-90.
 54. Jeanne, C., 1971.- Carabiques de la Péninsule Iberique (10è note). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 1(2): 5-18.
 55. Jeanne, C., 1971.- Carabiques de la Péninsule Iberique (11è note). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 1(4): 87-96.
 56. Jeanne, C., 1971.- Carabiques de la Péninsule Iberique (12è note). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 1(9): 203-220.
 57. Jeanne, C., 1972.- Carabiques de la Péninsule Iberique (13è note). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 2(2): 27-42.
 58. Jeanne, C., 1972.- Carabiques de la Péninsule Iberique (14è note). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 2(5): 99-116.
 59. Jeanne, C., 1973.- Carabiques de la Peninsule Iberique (1er supplement). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 3(1): 3-20.
 60. Jeanne, C., 1976.- Carabiques de la Péninsule Ibérique (2e supplément). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 6(7-10): 27-43.
 61. Jeanne, C., 1976.- Carabiques nouveaux (6è note). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 81: 28-40.
 62. Jeanne, C., 1978.- Carabiques de la Péninsule Ibérique (3è supplement). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 8: 21-47.
 63. Jeanne, C., 1988.- Carabiques nouveaux ou remarquables (9ème note). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 16(2): 69-87.
 64. Jeanne, C., 1990.- Les *Tachyura* Mots. de la Région Méditerranéenne Occidentale. (*Col. Trechinae, Tachyini*). *L'Entomologiste*, 46(6): 245-252.
 65. Jeanne, C. et Zaballo, J.P., 1986.- Catalogue des coléoptères carabiques de la Péninsule Ibérique. *Suppl. Bull. Soc. linn. Bordeaux*. 200 pp.
 66. Jeannel, R., 1920.- Étude sur le *Trechus fulvus* Dej.. *Trab. del Mus. Nac. de Cienc. Nat. de Madrid, Serie Zool.*, 41: 5-24.
 67. Jeannel, R., 1926.- Monographie des *Trechinae* 1. *L'Abeille* 32(3): 221-550.
 68. Jeannel, R., 1927.- Monographie des *Trechinae* 2. *L'Abeille* 33: 1-592.
 69. Kirschenhofer, E., 1979.- Beschreibung neuer *Pterostichus*-Rassen von der iberischen Halbinsel (*Col. Carabidae*). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomologen*, 31: 59-63.
 70. Lassalle, B., 1983.- Description d'une nouvelle sous-espèce de *Carabus (Archicarabus) steuarti* (*Col. Carabidae*). *L'Entomologiste*, 39(1): 21-23.
 71. Lassalle, B., 1986.- Contribution à la connaissance de *Carabus (Macrothorax) rugosus* Fabricius (*Coleoptera Caraboidea*). *L'Entomologiste*, 42(2): 67-76.
 72. Lauffer, G., 1909.- Neue Arten und Varietaeten von Coleopteren der pyrenaischen Halbinsel. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 9: 273-276.
 73. López Seoane, V., 1865.- Reseña Zoológica: Insectos. en Historia de Galicia. Manuel Murguía. Tomo I. Lugo, 1865: 362-373.
 74. Macho Velado, J., 1893.- Recuerdos de la fauna de Galicia. Insectos lepidópteros observados en dicha comarca. *An. Soc. esp. Hist. Nat.*, 22: 221-242.
 75. Mateu, J., 1953.- Nuevas aportaciones sobre carábidos hispano-marroquíes. *Bull. Soc. Sc. nat. Phys. Maroc.*, 33: 187-198.

76. Mateu, J., 1954.- Notas sobre Carábidos españoles (2ª nota). *Bull. Int. Roy. Sc. Nat. Belg.*, 30(31): 1-8.
77. Mateu, J., 1972.- Notes sur les *Pterostichus* Bon. ibériques: Le *P. franzi* Nègre et ses sous-spèces. *Publ. Inst. Zool. Dr. A. Nobre*, 114: 9-13.
78. Nègre, J., 1955.- Un *Pterostichus* nouveau du Nord de l'Espagne. (*Coleoptera*). *Revue d'Entomologie*, 23(3): 222-224.
79. Nègre, J., 1969.- Los grandes *Calathus* de la península ibérica (*Col. Carabidae*). *Misc. Zool.*, 2(4): 1-26.
80. Novoa, F., 1979.- Los *Carabidae* de la Sierra de Caurel (Lugo). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 77: 429-449.
81. Novoa, F., 1980.- Estudio del subgénero *Epomidozabrus* Ganglbauer (*Carabidae*, *Zabrus*). *Nouv. Rev. Ent.*, 10(2): 135-141.
82. Novoa, F. y Eiroa, M.E., 1985.- Nota sobre distribución de *Carabidae* (*Coleoptera*) ibéricos. Actas do II Congreso ibérico de Entomología. *Bolm. Soc. port. Ent.*, Suppl. 1(2): 57-62.
83. Novoa, F., Sáez, M., Eiroa, E. y González, J., 1989.- Los *Carabidae* de la Sierra de Ancares (N.W. Pen. Ibérica). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 84: 287-305.
84. Ortuño, V.M., 1989.- Nuevos datos sobre *Caraboidea* de la Península Ibérica (1ª nota). *Bol. Gr. Ent. Madrid*, 4: 91-99.
85. Ortuño, V.M., 1990.- Estudio sistemático del género *Steropus* (sensu Jeannel, 1942) de la fauna Ibero-Mauritánica (2ª parte). El género *Corax* (*Coleoptera*, *Caraboidea*, *Pterostichidae*). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 1: 31-46.
86. Ortuño, V.M., 1991.- Estructura genital femenina de los *Steropus* (sensu Jeannel, 1942) ibéricos (*Coleoptera Pterostichidae*). Armadura genital y complejo espermatecal. *Elytron*, 5: 311-324.
87. Ortuño, V.M. y Hernández, J.M., 1992.- Las alas metatorácicas en los *Carabini* ibéricos (*Col. Caraboidea*). Actas do V Congreso ibérico de Entomología. *Bolm. Soc. port. Ent.*, Suppl. 3(1): 33-42.
88. Ortuño, V.M. y Hernández, J.M., 1993.- Diversos casos teratológicos en *Coleoptera*. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.)*, 89 (1-4): 163-179.
89. Ortuño, V. y Zaballos, J.P., 1992.- A new *Haptoderus* (*Coleoptera: Caraboidea: Pterostichidae*) from the Sierra de Ancares (Spain). *Coleopt. Bull.*, 46(4): 337-342.
90. Otero, J.C., 1981.- Estudio de las poblaciones de coleópteros edáficos en relación con ciertas comunidades vegetales de Galicia. Tesis Doctoral. Resumen. Universidad de Santiago de Compostela. 56 pp.
91. Otero, J.C. y Novoa, F., 1982.- Observaciones sobre algunos coleópteros ibéricos, I. *Trabajos Compostelanos de Biología*, 9: 69-71.
92. Perrault, G.G., 1979.- Le genre *Leistus* (Froehlig) (*Coleoptera Carabidae*). I: Le groupe de *Leistus angusticollis* (Dejean). *Bull. Soc. linn. Lyon*, 48(1): 53-64.
93. Rambur, P., 1837.- Faune entomologique de l'Andalousie. 11. 2è Livraison. Paris.
94. Ramos-Abuin, J.A., 1992.- Algunas notas de *Dromiini* (*Col. Caraboidea*) en eucaliptales del Noroeste de la Península Ibérica. *Bol. Asoc. Esp. Ent.*, 16: 123-127.
95. Raynaud, P., 1969.- Tableaux synoptiques des larves et des imagos des espèces du genre *Chrysocarabus* Thomson (*Col. Carabidae*). *Entomops*, 16: 246-248.
96. Raynaud, P., 1974.- *Carabidae* de la Péninsule Ibérique (article 1). *Entomops*, 33: 2-14.
97. Raynaud, P., 1974.- *Carabidae* de la Péninsule Ibérique (article 2). *Entomops*, 35: 75-79.
98. Reiche, L., 1863.- Espèces nouvelles de coléoptères appartenant à la faune circa-méditerranéenne. *Ann. Soc. Ent. France*, 4(3): 471-475.
99. Ruiz-Tapiador, I. y Ramos Abuin, J., 1993.- Primera cita de dos especies para la carabidofauna ibérica (*Coleoptera*, *Caraboidea*). *Eos*, 69: 235.
100. Serrano, J., 1980.- Diferencias cariotípicas entre *Cicindela maroccana pseudomaroccana* y *C. campestris* (*Col. Cicindelidae*). *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 4: 65-68.
101. Serrano, J., 1980.- Nuevas localidades de *Caraboidea* (*Col. Adephaga*) de la Península Ibérica. *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 4: 85-91.
102. Serrano, J., 1983.- Taxonomía, cromosomas y biogeografía de *Harpalus ebeninus* y *H. atratus* de la Península ibérica (*Col. Caraboidea*). *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 7: 159-170.
103. Serrano, J. y Zaballos, J.P., 1987.- Nuevos datos sobre *Platyderus saezi* Vuillefroy, 1868 (*Col. Caraboidea*). *Bol. Asoc. Esp. Entom.*, 11: 11-18.
104. Tarrier, M., 1975.- Notes, carabes nouveaux et mises au point. Contributions à la connaissance du genre *Carabus* L., I. *Carabologia*, 1: 5-41.
105. Tarrier, M., 1975.- Aspects raciaux et individuels de *Carabus* (*Chrysocarabus lineatus lateralis* Chvrl). Contributions à la connaissance du genre *Carabus* L., IV. *Carabologia*, 2: 60-64.
106. Toribio, M., 1992.- Citas interesantes de *Carabidae* (*Coleoptera*) para la Península Ibérica (2ª nota). *Zapateri. Revta. aragon. ent.*, 1(2): 65-71.
107. Toulgoet, H. et Lassalle, B., 1983.- Vue d'ensemble sur la répartition évolutive du *Carabus* (*Hadrocarabus*) *lusitanicus*. *L'Entomologiste*, 39(5): 217-238.
108. Uhagón, S. de, 1904.- Ensayo sobre los *Zabrus* de España y Portugal. *Mems. R. Soc. esp. Hist. nat.*, 2: 363-436.
109. Valcárcel, J.P., 1995.- Las especies del género *Archicarabus* (*Col. Carabidae*) en Galicia (N.O. de la

- Península Ibérica). *Boletín de la S.E.A.*, 10: 3-6.
110. Vives, E., 1975-76.- Coleópteros cavernícolas nuevos o interesantes de la Península Ibérica y Baleares. *Speleon*, 22: 159-169.
 111. Vives, E. y Serra, A., 1975.- Recull de treballs espeleològics SIS-4. Activitats de la S.I.S. a Mondoñedo (Lugo). *Bioespeleologia. Arx. Centre Exc. Terrassa.*, 4: 112-114.
 112. Vives, J. y Vives, E., 1978.- Carábidos nuevos o interesantes para la Península Ibérica. *Misc. Zool.*, 4(2): 165-176.
 113. Vives, J. y Vives, E., 1981 (1983).- Carábidos nuevos o interesantes para la Península Ibérica (*Coleoptera, Carabidae*). Nota 2. *Misc. Zool.*, 7: 93-98.
 114. Von Heyden, L., 1870.- Entomologische Reise nach dem Südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen. *Ent. Verein*, Berlin, 218 pp.
 115. Xunta de Galicia, 1986.- Índice alfabético con clasificación de los topónimos, 2ª edición. *Instituto Geográfico Nacional*, Madrid, 79 pp.
 116. Zaballos, J.P., 1987.- Estudio sistemático del grupo de *Cymindis alternans* Rambur, 1837 (*Coleoptera, Carabidae*). *Nouv. Revue Ent. (N.S.)*, 4(2): 139-146.
 117. Zaballos, J.P. y Jeanne, C., 1994.- Nuevo catálogo de los carábidos (*Coleoptera*) de la Península Ibérica. *Monografías S.E.A.-1*. Zaragoza. 159 p.

