

## PROYECTO DE MUESTREO Y CATALOGACIÓN DE LOS MACROHETERÓCEROS DE EXTREMADURA, ESPAÑA (INSECTA: LEPIDOPTERA)

J. M. Novoa Pérez, M. A. Nieto Manzano, V. García-Villanueva & J. A. Moreno Tamurejo

Instituto Extremeño de Entomología; Apdo. Correos 222; 06080 Badajoz

**Resumen:** Se presenta el proyecto de catalogación de los macroheteróceros de Extremadura (España) y se ofrece una visión actual del estado del conocimiento de estos insectos, recopilando la bibliografía existente y aportando los datos obtenidos en los muestreos preliminares. Durante los mismos, a lo largo de siete meses, se han efectuado 2000 registros con el resultado de 103 especies nuevas para Extremadura, 90 para Cáceres y 120 para Badajoz, así como una ampliación del área de distribución conocida de numerosas especies y otros datos fenológicos y poblacionales.

**Palabras clave:** Lepidoptera, Macroheterocera, proyecto de catalogación, bibliografía, Extremadura, España.

### Project for Sampling and Cataloguing the Macroheterocera of Extremadura, Spain (Insecta: Lepidoptera)

**Abstract:** In this paper we introduce the Project for Cataloguing the Macroheterocera of Extremadura and, at the same time, we offer an overview of the current state of knowledge of these insects, compiling the existing literature and giving the first data that we are getting from the sampling. Despite the fact that the systematic sampling process has been going on for only seven months and that only 2000 specimens have been analysed, we have identified 103 species as new to Extremadura, 90 new to the province of Cáceres and 120 new to the province of Badajoz, the known geographic distribution of many species has been extended and we have obtained data about phenology and abundance that are not being published here but will be used for future papers.

**Key words:** Lepidoptera, Macroheterocera, inventory project, bibliography, Extremadura, Spain.

### Introducción

El presente proyecto forma parte de las actividades que el Instituto Extremeño de Entomología (IEE) viene realizando para mejorar el conocimiento de la fauna de Lepidópteros de la Comunidad Extremeña. Los primeros trabajos de los miembros del IEE se centraron en la elaboración de un Atlas de los Lepidópteros Ropalóceros de Extremadura (Hesperioidea & Papilionoidea) (GARCÍA-VILLANUEVA *et al.*, 1997). El Atlas está sirviendo actualmente como base para la realización de estudios faunísticos, ecológicos en relación con el medio vegetal. Durante la elaboración del proyecto citado se acometieron otros trabajos monográficos sobre algunas especies de interés, que han contribuido al conocimiento de la ecología de los ropalóceros en Extremadura (GARCÍA-VILLANUEVA *et al.*, 1996; NOVOA & GARCÍA-VILLANUEVA, 1998).

Cuando nos planteamos el estudio de la fauna de macroheteróceros en esta Comunidad Autónoma nos situamos ante un panorama similar al que nos encontramos con el estudio sobre los Ropalóceros. Para Cáceres es posible encontrar trabajos faunísticos con citas de especies, especialmente de su zona norte, pero en el caso de Badajoz, los datos sobre Noctuidae son escasos y para las restantes familias, prácticamente inexistentes. Además, la información sobre Cáceres corresponde a muestreos no sistemáticos, que si bien tienen interés, distan mucho de ofrecernos una aproximación a la composición real de la fauna extremeña. Por otra parte, en todos los trabajos existentes se ofrece una composición muy pobre de algunas subfamilias, especialmente de aquellas que presentan una mayor dificultad de identificación, como *Sterrhinae* o *Larentiinae*.

Entre la bibliografía previa podemos destacar, por el volumen de información ofrecida, el clásico catálogo de CALLEJO (1977), el trabajo de ORELLANA & DE CASTRO (1996), interesante por aportar los únicos datos sobre las Sierras de las Villuercas, y los últimos trabajos de HERNÁNDEZ-ROLDÁN (1999) y BLÁZQUEZ

(1997, 2000). Sobre Badajoz son destacables los trabajos sobre Noctuidae de las Vegas Bajas del Guadiana de ORTIZ *et al.* (1985, 1992). El resto de referencias se mencionan en cada lugar.

En este primer trabajo sobre macroheteróceros presentamos un compendio de las información faunística disponible a través de la bibliografía previa, junto a nuevos registros que constituyen los resultados preliminares de los muestreos de campo. Este trabajo puede ser considerado como una muestra del estado actual del conocimiento faunístico de la región, y como punto de partida de posteriores análisis. En cuanto a datos fenológicos, ecológicos, poblacionales, etc., no existen antecedentes para las especies extremeñas.

### Objetivos

El nuevo proyecto puesto en marcha por el IEE es ambicioso por la amplitud del territorio a estudiar, así como por el gran número de especies involucradas. Su principal objetivo es la realización de un catálogo exhaustivo de las especies presentes en las dos provincias extremeñas de las familias de los llamados macroheteróceros, considerando como tales a Cossidae, Limacodidae, Heterogynidae, Zygaenidae, Drepanidae, Geometridae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturnidae, Sphingidae, Notodontidae, Thaumetopoeidae, Lymantriidae, Arctiidae y Noctuidae.

Constituyen objetivos complementarios:

- Conocer la distribución geográfica de las especies citadas.
- Determinar la fenología de las especies en la región.
- Analizar la abundancia de las poblaciones.
- Conocer las preferencias ambientales de las especies.
- Establecer una base faunística que sea útil para la realización de otros estudios posteriores.
- Realizar estudios de grupos de especies concretos por su interés taxonómico, ecológico, etc.

## Material y métodos

El muestreo de especies ha sido realizado mediante trampas de luz actínica. La trampa es de tipo clásico, formada por un recipiente de recogida, embudo, tres aletas de metacrilato transparente, tubo de luz actínica de 8W, reactancia de continua 12 V, batería 12 V y 7 AH y célula fotoeléctrica. El diseño del sistema electrónico es nuevo, realizado y construido por los autores, con la finalidad de facilitar al máximo el trabajo de campo y obtener un equipo lo más compacto posible. La forma de sacrificar los ejemplares es también nueva, ya que por el perfil de los colaboradores de muestreo necesitábamos un sistema fácil de manejar, duradero y relativamente inofensivo para el usuario. Por este motivo se utilizan piretrinas sintéticas (SOLFAC WP 10 de Bayer) que se espolvorean o se disuelven en agua y se rocían sobre los cartones que se ponen en el fondo del recipiente de recogida. Este producto, una vez espolvoreado o rociado, sigue matando con rapidez a los ejemplares a los 3 meses de su utilización, incluso a los de mayor talla.

El muestreo se ha realizado con una periodicidad semanal y los ejemplares, una vez recogidos, son introducidos en una bolsa de plástico etiquetada y congelados. El equipo de autores recoge periódicamente el material, lo almacena en un congelador del IEE y lo identifica de visu o mediante la realización de preparaciones genitálicas. De cada muestreo, además de la lista de especies, se obtiene el número de ejemplares de cada especie que se recoge, como base para realizar estudios de abundancia por zonas geográficas o biotopos.

Se han definido un total de 15 puntos de muestreo repartidos por la región, intentando representar lo mejor posible los diferentes biotopos existentes. Cada uno de los puntos de muestreo está atendido por uno o varios colaboradores, que se han ofrecido de forma desinteresada para realizar la recogida del material, a pesar del trabajo, a veces incómodo, que esto puede suponer. Las personas que colaboran pertenecen a sectores diversos, estudiantes de Instituto, profesores, investigadores o agricultores.

En concreto, las localidades seleccionadas así como las personas colaboradoras figuran en la tabla I.

Para la denominación de las especies y categorías sistemáticas, se ha utilizado el catálogo de YELA (1997) en *Noctuidae*, SCOBLE (1999) en *Geometridae*, NAUMANN *et al.* (1999) para *Zygaenidae* y VIVES MORENO (1994) para el resto de familias.

Queremos desde aquí realizar una petición de información a todos aquellos entomólogos que dispongan de datos faunísticos sobre macroheteróceros extremeños.

## Catálogo de los macroheteróceros Extremeños

El Catálogo preliminar de los macroheteróceros de Extremadura figura como Anexo final. En el mismo se recoge información sobre 604 especies, incluyendo 103 registros de especies nuevas para Extremadura (90 para Cáceres y 120 para Badajoz).

Para cada provincia se señalan las localidades citadas en la bibliográficas. La fuente se señala mediante un número entre corchetes que lleva a la bibliografía del presente trabajo. En el caso de nuevas citas, se indican los legatarios, salvo que se trate de los autores, en cuyo caso se abrevia del siguiente modo: [NP] = Novoa Pérez, J. M., [NM]= Nieto Manzano, M. A., [GV] = García-Villanueva, V., [MT]= Moreno Tamurejo, J. A.

### Notas:

- Las citas de la bibliografía no han sido revisadas, salvo en casos muy concretos. Por tanto, es probable que algunos registros bibliográficos sean erróneos o dudosos y requieran confirmación futura.
- En la península Ibérica vuela *Idaea rusticata mustelata* (Rambur, 1866). Consideramos a *vulpinaria* (Herrich-Schäffer, 1852) una subespecie de *Idaea rusticata* que sólo volaría en Francia, Alemania, Suiza e Italia (A. Hausmann, com. pers.).
- Han sido eliminadas del catálogo las siguientes especies por tratarse de errores de determinación de trabajos anteriores (Blázquez A., com. pers.): Geometridae: *Charissa ambiguata* (Duponchel, 1830), *Dyscia fagaria* (Thunberg, 1784), *Hydriomena impluviata* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Scotopteryx chenopodiata* (Hübner, [1817]) y *Stegania cararia* (Hübner, 1790). Noctuidae: *Discestra sodae* (Rambur, 1829), *Mesoligia furuncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775). En el caso de *Luperina testacea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) se han eliminado las citas previas existentes por comunicación personal del autor, pero han sido incluidos nuevos registros. Las restantes citas del catálogo correspondiente a otras especies del género deben ser revisadas. Se han eliminado además las siguientes especies por considerarlas erróneas o dudosas: *Odontognophos perspersata* (Treitschke, 1827) (citada en HERNÁNDEZ-ROLDAN *et al.*, 1999). *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758): las citas publicadas corresponden a *P. bucephalina* Staudinger, 1901 (Blázquez A., com. pers.).

Tabla I Puntos de muestreo y colaboradores en el proyecto

Provincia	Población	Lugar	Colaborador
Cáceres	Caminomorisco	Pueblo	Fco. Javier Quijada Miranda
Cáceres	Villanueva de la Vera	Finca Arroyo Hondo	José Manuel Novoa Pérez
Cáceres	Conquista de la Sierra	Sierra de Mata Vacas	José M <sup>a</sup> Ciudad Pizarro, Manuel Ciudad
Cáceres	Navalmoral de la Mata	Pueblo	Eduardo Arrojo Martín
Cáceres	Navaconcejo	Finca La Casería	David Pink
Cáceres	Valencia de Alcántara	Pueblo	Luis García del Pozo, Julio Bueno Martín, Francisco Piris González, Javier Vivas Ávila
Cáceres	Piornal	Casa La Majada de Albarrán	Justo Prieto Leandro
Cáceres	Cáceres	Sierra de Fuentes	Javier Caldera
Badajoz	Villafranca de los Barros	S <sup>o</sup> San Jorge	José Mayo Burquillos
Badajoz	Guadajira	Finca La Orden	Francisco M <sup>a</sup> Vázquez Pardo
Badajoz	Helechosa de los Montes	Pueblo	Rosa María Rodríguez
Badajoz	Castuera	Arroyo Guadalefra	Diego Blanco de la Cruz, Consuelo Fernández Flores
Badajoz	Trujillanos	Cornalvo	José Antonio Moreno Tamurejo
Badajoz	Monesterio		Sagrario Trinidad Araujo, Julia Bayón Villalba
Badajoz	Fuente del Arco	La Jayona	María Eugenia

**Agradecimiento:** Al Dr. Axel Hausmann la identificación de *I. blaesii* e *I. inquinata*, la revisión del listado de *Geometridae*, así como otras valiosas sugerencias y al Dr. José Luis Yela por su revisión crítica del listado de *Noctuidae* y la determinación de varias especies, especialmente de los géneros *Hoplodrina*, *Odice* y *Apamea*.

## ANEXO

**Bib.:** [número] Referencias bibliográficas. **NC:** Nuevas Citas.

Familia **COSSIDAE** Leach, [1815] in Brewster

**ZEUZERINAE** Boisduval, [1828]

*Zeuzera pyrina* (Linnaeus, 1761)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Jerte [15]; Losar de la Vera, Plasencia [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJOS: **Bib.:** Finca El Escobar, Mérida [14]. **NC:** VIII-91, 1-VII-92 Puéblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

**COSSINAE** Leach, [1815] in Brewster

*Cossus cossus* (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** [19]; Losar de la Vera, Jerte [28]; Villareal de San Carlos, Plasencia [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJOS: **NC:** 15-VIII-90, 7-V-92 Badajoz [GV *leg.*]; 24-IV-01 Corte de Peleas; 19-III-01 Cornalvo [MT *leg.*].

*Dypsessa ulula* (Borkhausen, 1790)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [15]; Plasencia, Losar de la Vera [28]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*]; 23-IX-00 Villanueva de la Vera; [NP *leg.*].

BADAJOS: **NC:** 5-IV-92, 20-IV-92 Villafranco del Guadiana, 8-V-92 Badajoz [GV *leg.*]; 9-V-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].

Familia **LIMACODIDAE** Duponchel, [1845]

*Hoyosia codeti* (Oberthür, 1883)

CÁCERES: **NC:** 8-IX-00 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*].

Familia **HETEROGYNIDAE** Herrich-Schäffer, 1846

*Heterogynis penella* (Hübner, [1819])

CÁCERES: **Bib.:** Valencia de Alcántara [28].

Familia **ZYGAENIDAE** Latreille, 1809

**PROCRIDINAE** Boisduval, [1828]

*Jordanita notata* (Zeller, 1847)

CÁCERES: **Bib.:** Barrado, Tornavacas [22]; Barrado, Navalvillar de Ibor, Tornavacas [15]; Navalvillar de Ibor [28]. **NC:** 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJOS: **Bib.:** Badajoz, Valverde de Leganés [22]. **NC:** 8-V-92 Valverde de Leganes, 11-V-92 Badajoz [GV *leg.*].

*Jordanita hispanica* (Alberti, 1937)

CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor, La Garganta [22]; La Garganta [15]. **NC:** 10-VI-91 Baños de Montemayor, 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].

*Jordanita globuraliae* (Hübner, 1793)

CÁCERES: **Bib.:** Tornavacas [22].

*Adscita jordani* (Naufock, 1921)

CÁCERES: **Bib.:** Barrado, Cabezuela del Valle, El Rebollar, El Torno, Guadalupe, Jerte, La Garganta, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Montfragüe, Naval Moral de la Mata, Navalvillar de Ibor, Navatrasiera, Plasencia, Zarza de Montánchez [22]; Cañamero [32]; El Torno, La Garganta, Losar de la Vera, Navalvillar de Ibor, Plasencia [15]; Valverde del Fresno, Villareal de S. Carlos, Navaconcejo [28]. **NC:** 20-III-86, 24-IV-84, 18-IV-87 Jerte, 17-IV-92 El Rebollar, 10-6-91 Baños de Montemayor, 13-6-98 Madrigal de la Vera, 20-III-86 Losar de la Vera [GV *leg.*]; 2-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 9-IV-93 Guadalupe [GV *leg.*].

BADAJOS: **Bib.:** Alburquerque, Bohonal, Garbayuela [22].

*Adscita bolivari* (Agenjo, 1937)

CÁCERES: **Bib.:** La Garganta, Tornavacas [15].

*Adscita schmidti* (Naufock, 1933)

CÁCERES: **Bib.:** Hervás, La Garganta, Navaconcejo, Tornavacas [22]; Hervás, La Garganta, Tornavacas [15]; Tornavacas [28]. **NC:** 2-V-87 Navaconcejo, 20-VI-98 La Garganta [GV *leg.*].

**CHALCOSHINAE** Walker, [1865]

*Aglaope infausta* (Linnaeus, 1767)

CÁCERES: **Bib.:** [1] [19]; Plasencia [15]; Navaconcejo, Cilleros, Villanueva de la Vera, Losar de la Vera, Jerte, Plasencia [28]. **NC:** 17-V-87 Plasencia [GV *leg.*].

**ZYGAENINAE** Latreille, 1809

*Zygaena sarpedon* (Hübner, 1790)

CÁCERES: **Bib.:** Hervás [19]; Plasencia [15]; Zarza de Granadilla [28]. **NC:** 20-V-95 Bohonal de Ibor [NP *leg.*]; 20-V-94 Fresnedoso de Ibor [NP *leg.*]; 9-V-93 La Calera [NP *leg.*]; 10-VII-93 Navatrasiera [GV *leg.*].

BADAJOS: **NC:** 2-VI-91 Valverde de Leganes, 15-VI-91 Calera de Leon, 29-V-86 Puebla de Alcocer, 15-VI-91 Salvatierra, 12-VI-93, 5-VI-94, 5-VI-96 Llerena, 3-VI-95 Fuente del Arco, 30-IV-94 Fuente del Maestre [GV *leg.*]; 24-IV-99 Los Arenales-Montijo; 5-VI-99 Puéblonuevo del Guadiana; 18-V-97 Badajoz [MT *leg.*].

*Zygaena contaminiei* Boisduval, 1834

CÁCERES: **NC:** 27-VII-92 Tornavacas [GV *leg.*].

*Zygaena hilaris* Ochseneheimer, 1808

CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [15]. **NC:** 28-V-94 Fresnedoso de Ibor [GV *leg.*].

BADAJOS: **NC:** 19-VI-93, 12-VI-93, 7-VII-93 Fuente del Arco, 13-V-95 Bienvenida, 2-VI-91 Valverde de Leganés, 5-VI-94 Llerena, 20-VI-93 Olivenza (S<sup>a</sup> Alor) [GV *leg.*].

*Zygaena fausta* (Linnaeus, 1767)

BADAJOS: **NC:** 9-VI-93, 20-VI-93 Olivenza, 8-VI-96 Santa Marta, 19-VI-93 Fuente del Arco, 27-V-95 Fuente del Maestre, 13-V-95, 1-VI-96 Bienvenida [GV *leg.*]; 1-V-95 Villarta de los Montes [NP *leg.*].

*Zygaena rhadamanthus* (Esper, [1789])

CÁCERES: **Bib.:** Navalvillar de Ibor [15]. **NC:** 7-V-95 Navalvillar de Ibor [GV *leg.*].

BADAJOS: **NC:** 13-V-95, 1-VI-96 Bienvenida [GV *leg.*].

*Zygaena nevadensis* Rambur, 1858

CÁCERES: **Bib.:** Guadalupe [29]; Barrado, Hervás, Navalvillar de Ibor, Navatrasiera, Tornavacas [15]. **NC:** 6-VI-92 Navalvillar de Ibor [GV *leg.*]; 1-VI-97 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 13-V-95 Navaconcejo [NP *leg.*]; 4-VI-94 Castañar de Ibor [GV *leg.*].

*Zygaena lavandulae* (Esper, 1783)

CÁCERES: **Bib.:** Hervás [19]; Navalvillar de Ibor [15]. **NC:** 7-V-95 Navalvillar de Ibor [GV *leg.*]; 1-V-95 Bohonal de Ibor [GV *leg.*].

*Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767)

CÁCERES: **Bib.:** Guadalupe [26].

*Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Navalvillar de Ibor [15]. **NC:** 10-VII-93 La Calera [GV *leg.*]; 1-V-95 Bohonal de Ibor [GV *leg.*].

*Zygaena lonicerae* (Scheven, 1777)

CÁCERES: **Bib.:** Hervás [19].

*Zygaena trifolii* (Esper, 1783)

CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor, Hervás, Piornal, Tornavacas [19]; Cabezabellosa, Guijo de Sta Bárbara, La Garganta, Losar de la Vera [15]; Hervás, San Martín de Trevejo, Losar de la Vera, Jerte, Torre de Don Miguel, El Payo [28]. **NC:** 10-VI-91, 20-VI-98 La Garganta, 25-VI-88 Garganta la Olla, 5-VII-93 Piornal, 22-VI-87 Losar de la Vera, 10-VI-91 Tornavacas, 12-VI-91 Jola, 10-VII-93 La Calera, 13-VI-98 Madrigal de la Vera [GV *leg.*]; 1-VI-97 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 4-VI-94 Castañar de Ibor [GV *leg.*].

BADAJOS: **NC:** 15-6-91 Calera de León [GV *leg.*].

Familia **DREPANIDAE** Boisduval, [1828]

**DREPANINAE** Boisduval, [1828]

*Cilix glaucata* (Scopoli, 1763)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia, Jerte [28]; Losar de la

Vera, Plasencia, Tiétar del Caudillo [17]. NC: 14-VII-01 Villanueva de la Vera, 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM leg.].

**Watsonalla binaria** (Hufnagel, 1767)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [15]; Jerte, Losar de la Vera [28]. NC: 9-VI-01 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Watsonalla uncinula** (Borkhausen, 1790)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Losar de la Vera, Plasencia, Villanueva de la Vera, Navatrasiera, Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim, El Torno [17]. NC: 5-VII-01 Villanueva de la Vera [NP leg.]; 31-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. leg. BADAJOZ: NC: 31-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. leg.; 18-VI-01 Trujillanos [MT leg.].

THYATRINAE Smith, 1893

**Tethea ocularis** (Linnaeus, 1767)

CÁCERES: Cáceres, Losar de la Vera [19]; Jerte, Losar de la Vera, Plasencia [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. NC: 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Cymatophorina diluta** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Villanueva de la Vera [28]. NC: 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Polyploca ridens** (Fabricius, 1787)

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Jerte [28]; Plasencia [17]. NC: 11-III-00 Villanueva de la Vera [NP leg.]; 11-IV-01 Piornal; Prieto J. leg. BADAJOZ: **Bib.:** Azuaga [40].

Familia GEOMETRIDAE Leach, [1815] in Brewster

ALSOPHILINAE Herbulot, 1962

**Alsophila aescularia** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Hervás [17].

**Alsophila aceraria** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [17].

OENOCHROMINAE Guenée, 1857

**Myinodes interpunctaria** (Herrich-Schäffer, [1839])

BADAJOZ: NC: 19-III-00, 8-IV-01 Los Arenales-Montijo [MT leg.].

GEOMETRINAE Leach, [1815] in Brewster

**Aplasta ononaria** (Fuessly, 1783)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Villanueva de la Vera [15]; Valverde de la Vera [28]. NC: 12-VII-01 Villanueva de la Vera [NP leg.]. BADAJOZ: NC: 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. leg.

**Pseudoterpna coronillaria** (Hübner, [1817])

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Solana de Avila, Losar de la Vera, Villanueva de la Vera, La Garganta, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 26-VI-01, Madrigal de la Vera; Novoa, J.M. & [NM leg.]; 14-V-00, 20-V-00, 28-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP leg.]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP leg.].

**Comibaena bajularia** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón [28]; Jerte [17]. NC: 20-V-00, 28-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Phaiogramma etruscaria** (Zeller, 1849)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17]. NC: 28-VII-01 Villanueva de la Vera [NP leg.]. BADAJOZ: NC: 19-III-00 Los Arenales-Montijo [MT leg.].

**Phaiogramma faustinata** (Millière, 1868)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]. NC: 10-VIII-00, 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Microloxia herbaria** (Hübner, [1813])

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP leg.]. BADAJOZ: NC: 7-VIII-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. leg.

**Thetidia smaragdaria** (Fabricius, 1787)

CÁCERES: NC: 17-VI-00 La Garganta [GV & NP leg.].

**Thalera fimbrialis** (Scopoli, 1763)

CÁCERES: **Bib.:** Villanueva de la Vera [15]; Losar de la Vera [17]. NC: 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Jodis lactearia** (Linnaeus, 1758)

BADAJOZ: NC: 15-V-00, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT leg.].

**Xenochlorodes beryllaria** (Mann, 1853)

CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón [28].

STERRHINAE Meyrick, 1892

**Rhodostrophia vibicaria** (Clerck, 1759)

CÁCERES: **Bib.:** Piornal [19]. NC: 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM leg.].

**Rhodostrophia pudorata** (Fabricius, 1794)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].

**Rhodostrophia calabra** (Petagna, 1786)

CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón, Losar de la Vera, Valverde del Fresno, Jerte, Villanueva de la Vera [28]. NC: 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM leg.]; 14-V-00, 20-V-00, 28-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP leg.], 17-VI-00 La Garganta [NP leg.].

**Timandra griseata** Petersen, 1902

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Jerte [15]; Losar de la Vera [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. NC: 26-IV-00 Villanueva de la Vera [NP leg.]. BADAJOZ: NC: 1-VII-92 Pueblonuevo del Guadiana, 22-V-99 EX209 km 27 [MT leg.].

**Cyclophora pupillaria** (Hübner, [1799])

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Villanueva de la Vera, Navatrasiera [28]; Hervás, Plasencia, Losar de la Vera [17]. NC: 22-III-98, 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP leg.]. BADAJOZ: NC: 8-VII-93, 8-V-98, 11-VI-99 Pueblonuevo del Guadiana [MT leg.].

**Cyclophora ruficiliaria** (Herrich-Schäffer, 1855)

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28].

**Cyclophora porata** (Linnaeus, 1767)

CÁCERES: **Bib.:** Madrigal de la Vera, Losar de la Vera, Plasencia [17]. NC: 14-VII-01 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Cyclophora punctaria** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: NC: 22-III-98 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Cyclophora suppunctaria** (Zeller, 1847)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. NC: 21-VII-01, 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP leg.].

**Cyclophora linearia** (Hübner, [1799])

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].

**Scopula ornata** (Scopoli, 1763)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera [28]; Losar de la Vera, Plasencia, Pedroso de Acim [17]. NC: 26-IV-00, 17-VIII-00, 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP leg.]. BADAJOZ: NC: VIII-91, 2-IV-92 Pueblonuevo del Guadiana [MT leg.].

**Scopula submutata** (Treitschke, 1828)

CÁCERES: **Bib.:** Valdastillas [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP leg.]; 24-VI-01 Madrigal de la Vera [NM & NP leg.].

**Scopula rubiginata** (Hufnagel, 1767)

CÁCERES: **Bib.:** Horcajo [28].

**Scopula turbidaria** (Hübner, [1819])

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].

**Scopula marginepunctata** (Goeze, 1781)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezabellosa [19]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Pedroso de Acim [17]. NC: 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP leg.]. BADAJOZ: NC: 19-III-00, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT leg.].

**Scopula imitaria** (Hübner, [1799])

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Jerte [28]; Plasencia, Hervás,

- Pedroso de Acim, Losar de la Vera [17]. **NC:** 5-IV-98, 14-V-00, 18-VI-00, 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Glossotrophia rufomixtaria*** (Graslin, 1863)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [2]; Plasencia, Pedroso de Acim [17].
- Idaea litigiosaria*** (Boisduval, 1840)  
CÁCERES: **NC:** 13-V-01, 9-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea sardoniatata*** (Homberg, 1912)  
CÁCERES: **NC:** 18-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea rufaria*** (Hübner, [1799])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].
- Idaea consanguiberica*** Rezbanyai-Reser & Expósito, 1992  
CÁCERES: **NC:** 12-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea sericeata*** (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].
- Idaea antiquaria*** (Herrich-Schäffer, 1847)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].
- Idaea ochrata*** (Scopoli, 1763)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia, Jerte [17]. **NC:** 18-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 9-V-99, 15-V-00, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Idaea rusticata*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **NC:** 23-VI-01, 5-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 11-VII-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Idaea attenuaria*** (Rambur, 1833)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [35].
- Idaea alyssumata*** (Millière, 1871)  
CÁCERES: **NC:** 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea calunetaria*** (Staudinger, 1859)  
CÁCERES: **NC:** 29-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea belemiata*** (Millière, 1868)  
CÁCERES: **NC:** 14-VII-01, 28-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea helianthemata*** (Millière, 1870)  
CÁCERES: **NC:** 8-VII-01, 4-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 5-VII-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Idaea elongaria*** (Rambur, 1833)  
CÁCERES: **NC:** 28-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea obsoletaria*** (Rambur, 1833)  
CÁCERES: **NC:** 5-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 8-VII-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Idaea inquinata*** (Scopoli, 1763)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].  
BADAJOZ: **NC:** 18-VI-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*
- Idaea blaesii*** Lenz & Hausmann, 1992  
CÁCERES: **NC:** 22-VII-01 Villanueva de la Vera [NP & NM *leg.*].
- Idaea dilutaria*** (Hübner, [1799])  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17].
- Idaea fuscovenosa*** (Goeze, 1781)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].
- Idaea lutulentaria*** (Staudinger, 1892)  
CÁCERES: **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera; Novoa, J.M. & [NM *leg.*]; 3-VI-00, 18-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 19-VI-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Idaea bigladiata*** Herbulot, 1975  
BADAJOZ: **NC:** 26-V-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Idaea longaria*** (Herrich-Schäffer, 1852)  
CÁCERES: **NC:** 14-X-01 Villanueva de la Vera [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Idaea manicaria*** (Herrich-Schäffer, 1852)  
BADAJOZ: **NC:** 10-V-92 PueblaNuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Idaea joannisiata*** (Homberg, 1911)  
CÁCERES: **NC:** 3-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea subsericeata*** (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Plasencia, Jerte [28]; Plasencia, Baños de Montemayor [17]. **NC:** 12-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 9-V-99, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*], 28-IV-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*
- Idaea cervantaria*** (Millière, 1869)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, Pedroso de Acim [17]. **NC:** 13-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 18-VI-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*
- Idaea contiguaria*** (Hübner, [1799])  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]; Jerte [17]. **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Idaea rhodogrammaria*** (Püngeler, 1913)  
CÁCERES: **NC:** 8-VII-00, 5-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*], 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Idaea infirmaria*** (Rambur, 1833)  
CÁCERES: **NC:** 9-VI-01, 16-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 15-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*; 7-VII-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Idaea eugeniata*** (Dardoin & Millière, 1870)  
CÁCERES: **Bib.:** Madrigal de la Vera [17]. **NC:** 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea exilaria*** (Guenée, [1858])  
BADAJOZ: **NC:** 1-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*; 11-VII-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Idaea ostrinaria*** (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Villanueva de la Vera, Navatrasierra, Horcajo [28]; Jerte [17]. **NC:** 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Idaea hispanaria*** (Püngeler, 1913)  
CÁCERES: **NC:** 8-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea aversata*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28].
- Idaea bilinearia*** (Fuchs, 1889)  
CÁCERES: **NC:** 28-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Idaea degeneraria*** (Hübner, [1799])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Plasencia, Jerte [28]; Baños de Montemayor, Plasencia, Madrigal de la Vera, Losar de la Vera, Pedroso de Acim [17]. **NC:** 14-V-00, 20-V-00, 28-V-00, 28-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 24-IV-99, 15-V-00 Los Arenales-Montijo, 20-IX-92, 7-V-99 PueblaNuevo del Guadiana [MT *leg.*]; 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*; 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 18-VI-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*
- Idaea straminata*** (Borkhausen, 1794)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [17]. **NC:** 2-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Rhodometra sacraria*** (Linnaeus, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Arroyo de la Luz, Cáceres [19]; Jerte [15]; Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim, Cañaverál [17]. **NC:** 17-VIII-00, 7-X-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 7-III-92, 8-VII-93 PueblaNuevo del Guadiana, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*], 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*], 24-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*
- LARENTIINAE Duponchel, [1845]**
- Lythria purpuraria*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Acehuche, Arroyo de la Luz, Cáceres, Hervás, Hoyos [19]; Jerte [28]; La Garganta [17].  
BADAJOZ: **NC:** 24-IV-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*], 20-III-93 Helechal [NP *leg.*].

- Lythria cruentaria*** (Hufnagel, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]. **NC:** 28-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Xanthorhoe fluctuata*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Plasencia, Jerte [28]; Hervás, La Garganta, Pedroso de Acim, Cañaveral, El Rebollar, Navaconcejo [17]. **NC:** 23-III-01 Plasencia [NM *leg.*]; 18-III-00, 22-III-98, 3-VI-00, 7-X-00 Villanueva de la Vera, 13-X-00 [NP *leg.*]; 5-VIII-00 Navaconcejo; David E. Pink. *leg.*  
BADAJOZ: **NC:** 19-III-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 16-III-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Orthonama obstipata*** (Fabricius, 1794)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Scotopteryx coelinaria*** (Graslin, 1863)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]. **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Scotopteryx peribolata*** (Hübner, [1817])  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Cañaveral, Pedroso de Acim, El Rebollar [17]. **NC:** 7-X-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Scotopteryx luridata*** (Hufnagel, 1767)  
CÁCERES: **NC:** 23-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Larentia clavaria*** (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **NC:** 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Colostygia multistrigaria*** (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **NC:** 5-I-02, 26-I-02 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Hospitalia flavolineata*** (Staudinger, 1883)  
CÁCERES: **NC:** 17-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Perizoma hydrata*** (Treitschke, 1829)  
CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor [17].
- Perizoma flavofasciata*** (Thunberg, 1792)  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón, Plasencia [28]; Plasencia, Baños de Montemayor [17]. **NC:** 18-III-00, 26-IV-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Nebula ibericata*** (Staudinger, 1871)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia, Cañaveral [17].
- Anticlea derivata*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28].
- Catarhoe rubidata*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **NC:** 14-V-00, 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Camptogramma bilineata*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor, Hervás, Jarandilla [19]; Losar de la Vera, La Garganta, Plasencia [28]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 20-V-00, 3-VI-00, 5-VIII-00, 9-IX-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Costaconvexa polygrammata*** (Borkhausen, 1794)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 1-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*
- Cosmorhoe ocellata*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]. **NC:** 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Dysstroma truncata*** (Hufnagel, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor, La Garganta [17].
- Chloroclysta siterata*** (Hufnagel, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Hervás [17]. **NC:** 5-IV-98, 26-IV-98, 28-X-00, 1-XII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Chloroclysta miata*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [17].
- Thera obeliscata*** (Hübner, [1787])  
CÁCERES: **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Odezia atrata*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Guijo de Santa Bárbara, Hoyos [19]; Casar de Palomero, La Garganta [28]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera (1900 m.) [NP & NM *leg.*].
- Lithostege farinata*** (Hufnagel, 1767)  
BADAJOZ: **NC:** 26-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Chesias legatella*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [15]; Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 28-X-00, 18-XI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Chesias isabella*** Schawerda, 1915  
CÁCERES: **Bib.:** Tejada de Tietar, Plasencia, Jerte [28]. **NC:** 22-III-98, 13-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 12-V-01 Madrigal de la Vera (1700 m) [NP & NM *leg.*]; 12-V-01 Madrigal de la Vera (1300 m) [NP & NM *leg.*]; 13-III-01 Plasencia [NM *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].
- Aplocera plagiata*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [17]; Pasarón de la Vera [21].
- Aplocera efformata*** (Guenée, [1858])  
CÁCERES: **Bib.:** Hoyos [19]; Navatrasierra [30]; Losar de la Vera, Jerte [28]; Madrigal de la Vera, Losar de la Vera, Navaconcejo [17]. **NC:** 22-III-98, 8-VII-00, 9-IX-00, 23-IX-00, 7-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Epirrhoe alternata*** (Müller, 1764)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Hervás [17].
- Epirrhoe rivata*** (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Epirrhoe galiata*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [17].
- Eupithecia linariata*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]. **NC:** 18-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Eupithecia pulchellata*** Stephens, 1831  
CÁCERES: **NC:** 29-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Eupithecia pantellata*** Millière, 1875  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón [28]. **NC:** 28-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Eupithecia irriguata*** (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **NC:** 18-III-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 20-III-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Eupithecia schiefereri*** Bohatsch, 1893  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia, La Garganta [17].
- Eupithecia centaureata*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [28]; Madrigal de la Vera [17].  
BADAJOZ: **NC:** 19-III-00, 15-V-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Eupithecia gratiosata*** Herrich-Schäffer, 1861  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón [28].  
BADAJOZ: **NC:** 28-IV-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*
- Eupithecia breviculata*** (Donzel, 1837)  
BADAJOZ: **NC:** 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Eupithecia abbreviata*** Stephens, 1831  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Plasencia, Hervás [17]. **NC:** 18-II-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Eupithecia cocciferata*** Millière, 1864  
CÁCERES: **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera (1300 m) [NP & NM *leg.*].
- Eupithecia scopariata*** (Rambur, 1833)  
CÁCERES: **NC:** 28-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Eupithecia oxycedrata*** (Rambur, 1833)  
CÁCERES: **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera (1300 m) [NP & NM *leg.*].

- Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [28]. **NC:** 28-X-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 31-V-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*
- Epirrita dilutata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Losar de la Vera [17].
- Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, Losar de la Vera, Plasencia [28]. **NC:** 9-I-00, 1-XII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Minoa murinata* (Scopoli, 1763)  
CÁCERES: **Bib.:** Jarandilla [19].
- ENNOMINAE Guenée, [1845] in Duponchel
- Chemerina caliginearia* (Rambur, 1833)  
CÁCERES: **Bib.:** Cuacos de Yuste, Plasencia, Talayuela, Jerte [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 9-I-00, 1-XII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 2-III-92, 7-III-92 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Comptosia opacaria* (Hübner, [1819])  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim, Cabezueta del Valle [17]. **NC:** 23-IX-00, 7-X-00, 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Comptosia jourdanaria* (Serres, 1826)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Talayuela [28]; Losar de la Vera, Plasencia, Grimaldo, Cabezueta del Valle [17]. **NC:** 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** VI-91 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763)  
CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor [17]. **NC:** 19-IV-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Petrophora convergata* (Villers, 1789)  
CÁCERES: **Bib.:** Pedroso de Acim, El Torno, Navaconcejo, Plasencia [17]. **NC:** 23-IX-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Petrophora narbonea* (Linnaeus, 1767)  
BADAJOZ: **NC:** 16-III-01, 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Selidosema brunnearia* (Villers, 1789)  
CÁCERES: **Bib.:** Alcuéscar [19].  
BADAJOZ: **NC:** 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Selidosema taeniolaria* (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]; Plasencia [17]. **NC:** 5-VIII-00, 14-VIII-00, 2-IX-00, 9-IX-00, 17-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 a Garganta [NP *leg.*].
- Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Santibáñez el Alto, Trevejo [28]. **NC:** 19-IV-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Ennomosalniaria* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Jarandilla de la Vera [15]; Losar de la Vera, Jerte, Plasencia [28]; Madrigal de la Vera, Losar de la Vera [17]. **NC:** 14-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Ennomos fuscantaria* (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Plasencia [28]; Madrigal de la Vera, Jerte, Losar de la Vera [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Ennomos quercaria* (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Villanueva de la Vera [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 28-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Azuaga [40].
- Crocallis tusciaria* (Borkhausen, 1793)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Crocallis albarracina* Wehrli, 1940  
CÁCERES: **NC:** 2-IX-00 Villanueva de la Vera, 19-VIII-01 La Garganta, Hervás [NP & NM *leg.*].
- Crocallis dardoinaria* Donzel, 1840  
CÁCERES: **Bib.:** Pedroso de Acim [17]. **NC:** 2-IX-00, 23-IX-00, 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Crocallis auberti* Oberthür, 1883  
CÁCERES: **Bib.:** Pedroso de Acim [17]. **NC:** 27-X-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** Cuacos de Yuste, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Selenia lunularia* (Hübner, [1788])  
CÁCERES: **NC:** 10-IV-01 Navaconcejo; Pink, D. *leg.*
- Campaea margaritaria* (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Villanueva de la Vera [28]. **NC:** 8-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Adactylotis gesticularia* (Hübner, [1817])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Navatrasierra [30]; Losar de la Vera, Plasencia, Jerte [28]; Pedroso de Acim [17]. **NC:** 11-III-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 16-III-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Isturgia famula* (Esper, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Malpartida de Plasencia [19]; Santibáñez el Alto [28]. **NC:** 14-V-00, 12-V-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 1-IV-01, 12-IV-01 Alcántara, 17-IV-01 Garrovillas [MT *leg.*]; 28-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 14-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Isturgia miniosaria* (Duponchel, 1829)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [15]; La Garganta, Plasencia [28]; Losar de la Vera, Tejeda del Tiétar, Cañaveral, Pedroso de Acim, Jerte [17]. **NC:** 9-IX-00, 17-IX-00, 23-IX-00, 7-X-00, 13-X-00, 28-X-00, 4-XI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** VI-91 Pueblonuevo del Guadiana, González-Garrido, J.M. *leg.*
- Macaria alternata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Hervás, Tornavacas, Losar de la Vera [17]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*]; 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Macaria liturata* (Clerck, 1759)  
CÁCERES: **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Macaria artesiaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28].
- Chiasmia aestimaria* (Hübner, [1809])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].  
BADAJOZ: **NC:** Montijo [MT *leg.*].
- Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Santibáñez el Alto [28]; Plasencia. **NC:** 11-III-00, 18-III-00, 5-IV-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Digrammia rippertaria* (Duponchel, 1830)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Plasencia [17].
- Eurrhantis plummistaria* (Villers, 1789)  
CÁCERES: **Bib.:** Navalvillar de Ibor [28]; Navatrasierra [17].
- Neognopharmia stevenaria* (Boisduval, 1840)  
CÁCERES: **Bib.:** Valdastillas, Losar de la Vera [28]; Plasencia [17]. **NC:** 5-VIII-00, 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 10-IV-01 Navaconcejo; David E. Pink. *leg.*  
BADAJOZ: **NC:** 12-VI-99, 15-V-00 Los Arenales- Montijo, Corte de Peleas [MT *leg.*].
- Dyscia penulataria* (Hübner, [1819])  
CÁCERES: **NC:** 14-V-00, 20-V-00, 28-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Dyscia distinctaria* (Bang-Haas, 1910)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, Losar de la Vera [28]; La Garganta [17]. **NC:**

- 12-V-01 Madrigal de la Vera (1300 m) [NP & NM *leg.*]; 11-IV-01 Piornal; Prieto J. *leg.*
- Onychora agaritharia*** (Dardoin, 1842)  
CÁCERES: NC: 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Siona lineata*** (Scopoli, 1763)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]. NC: 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Aspitates gilvaria*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Aliseda, Cáceres [19]; Cañaveral [17].
- Aspitates ochrearia*** (Rossi, 1794)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Plasencia, Jerte [28]; Cañaveral, Pedroso de Acim [17]. NC: 29-III-98, 26-IV-98, 14-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 12-IV-01, [MT *leg.*]; 5-V-01 Plasencia [NM *leg.*]; 2-IV-01 Navaconcejo; David E. Pink *leg.* 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 20-IV-91, 18-IV-92, 6-IV-93 Pueblonuevo del Guadiana, 8-IV-01, 24-IV-99, 9-V-99 Los Arenales-Montijo, 6-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*] 28-IV-01 Castuera; Blanco, D. *leg.* 17-V-01 Monasterio; Bayón, J. *leg.*
- Perconia baeticaria*** (Staudinger, 1871)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [17]. NC: 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 26-VI-01 Madrigal de la Vera (1600 m.) [NP & NM *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Agriopis leucophaearia*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Tejeda de Tietar [28]. NC: 30-I-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Agriopis aurantaria*** (Hübner, [1799])  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 1-XII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Agriopis marginaria*** (Fabricius, [1776])  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28].
- Erannis defoliaria*** (Clerck, 1759)  
CÁCERES: **Bib.:** Cuacos de Yuste [28]. NC: 5-I-01, 1-XII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Phigalia pilosaria*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cuacos de Yuste, Jerte [28].
- Apocheima hispidaria*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Cuacos de Yuste, Jerte, Plasencia [28]. NC: 12-II-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Lycia hirtaria*** (Clerck, 1759)  
CÁCERES: NC: 27-II-00, 22-III-98, 1-IV-00, 19-IV-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*], 19-IV-00 La Garganta [NP & NM *leg.*], 31-III-01 Navaconcejo; David E. Pink, *leg.*
- Athrolopha pennigeraria*** (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]. NC: 12-V-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 13-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 12-IV-01 Garrovillas [MT *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 14-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Biston strataria*** (Hufnagel, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Valdastillas [15]; Losar de la Vera, Jerte [28]. NC: 27-II-00, 4-III-00, 11-III-00, 22-III-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 28-III-01 Piornal; Prieto J. *leg.*
- Biston betularia*** (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [15]; Plasencia [28]. NC: 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Nychiodes andalusiaria*** Millière, 1865  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [20]; Horcajo, Jerte [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*], 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Synopsia sociaria*** (Hübner, [1799])  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [17]. NC: 21-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Menophra abruptaria*** (Thunberg, 1792)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Losar de la Vera, Jerte, Villanueva de la Vera, Horcajo, Plasencia [28]; Hervás [17]. NC: 22-III-98, 1-IV-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*], 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 7-VIII-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Menophra japygiaria*** (Costa, [1849])  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Jerte, Villanueva de la Vera [28]. NC: 3-V-97 Alcuéscar, Calvo, M.L. *leg.*; 20-V-00, 3-VI-00, 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 9-V-99, 12-VI-99, 19-III-00, 15-V-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*], 31-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Menophra nycthemeraria*** (Geyer, [1831])  
CÁCERES: NC: 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Menophra harterti*** (Rothschild, 1912)  
CÁCERES: NC: 13-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Ecleora solieraria*** (Rambur, 1834)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [17].
- Calamodes occitanaria*** (Duponchel, 1829)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; La Garganta, Plasencia [28]; Losar de la Vera, Cañaveral, El Rebollar, Cabezuela del Valle, Navaconcejo [17]. NC: 23-IX-00, 7-X-00, 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Peribatodes rhomboidaria*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Hervás, Pedroso de Acim [17]. NC: 3-VI-00, 18-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Peribatodes umbraria*** (Hübner, [1809])  
CÁCERES: **Bib.:** Berzocana, Losar de la Vera, Jerte [28].
- Peribatodes ilicaria*** (Geyer, [1833])  
CÁCERES: **Bib.:** Berzocana, Losar de la Vera, Horcajo, Plasencia [28]; Plasencia [17]. NC: 13-IV-01, 26-IV-98, 14-V-00, 28-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*], 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 9-V-99, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo; 27-IV-00 Corte de Peleas; 5-VI-01 Cornalvo [MT *leg.*].
- Hypomecis roboraria*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Hervás [17]. NC: 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Tephronia sepiaria*** (Hufnagel, 1767)  
CÁCERES: NC: 28-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Tephronia oranaria*** Staudinger, 1892  
CÁCERES: **Bib.:** Horcajo [28]. NC: 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 9-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 15-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*
- Pachynemina hippocastanaria*** (Hübner, [1799])  
CÁCERES: **Bib.:** Cuacos de Yuste, Losar de la Vera, Horcajo, Jerte [28]; Pedroso de Acim [17]. NC: 12-II-00, 18-III-00, 22-III-98, 13-IV-01, 2-IX-00, 23-IX-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*], 5-V-01 Plasencia [NM *leg.*], 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Pachynemina tibiaria*** (Rambur, 1829)  
CÁCERES: NC: 2-IX-00, 9-IX-00, 23-IX-00, 7-X-00, 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Charissa obscurata*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28].
- Charissa predotae*** (Schawerda, 1929)  
CÁCERES: **Bib.:** Hervás [19]; Losar de la Vera [28]. NC: 22-III-98, 5-IV-98, 26-IV-98, 14-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 12-V-01 Madrigal de la Vera [NP *leg.*].
- Charissa pullata*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: NC: 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Charissa mucidaria*** (Hübner, [1799])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Jerte, Villanueva de la Vera, Horcajo [28]; Plasencia, Losar de la Vera, Pedroso de Acim [17]. NC: 12-II-

00, 18-III-00, 22-III-98, 13-IV-01, 3-VI-00, 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 28-IV-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*; 13-V-01 Mérida [NP *leg.*].

**Rhoptria asperaria** (Hübner, [1817])

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Villanueva de la Vera, Horcajo [28]; Tornavacas, Jerte, Pedroso de Acim, Cañaveral [17]. NC: 11-III-00, 13-IV-01, 19-IV-00, 14-V-00, 20-V-00, 28-V-00, 3-VI-00, 14-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 27-IX-00 Pueblonuevo del Guadiana, 11-VII-01 Trujillanos [MT *leg.*].

**Aleucis distinctata** (Herrich-Schäffer, [1839])

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia, La Garganta [17].

**Cabera pusaria** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Hervás, Losar de la Vera [17]. NC: 26-IV-98, 14-V-00, 5-VIII-00, 14-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

**Stegania trimaculata** (Villers, 1789)

CÁCERES: **Bib.:** Valencia de Alcántara [8]; Losar de la Vera, Plasencia, Jerte [28]. NC: 14-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].

**Abraxas pantaria** (Linnaeus, 1767)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Jarandilla [19]; Losar de la Vera [15]; Losar de la Vera [28]. NC: 10-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

Familia **LASIOCAMPIDAE** Harris, 1841

**CHONDROSTEGINAE** Aurivillius, 1927

**Chondrostega vandalicia** (Millière, 1865)

CÁCERES: NC: 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].

**LASIOCAMPINAE** Harris, 1841

**Malacosoma neustria** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Prov. Cáceres [19]; Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera [15]; Losar de la Vera, Jerte [28]; Plasencia, Hervás [17]. NC: 21-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 20-V-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*].

**Malacosoma franconica** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia, Jerte, La Garganta [28].

**Malacosoma alpicola** Staudinger, 1870

BADAJOZ: NC: 13-V-92 Alburquerque [GV *leg.*].

**Trichiura castiliana** Spuler, 1908

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28].

**Trichiura ilicis** (Rambur, 1866)

CÁCERES: **Bib.:** Talayuela [28]; Plasencia [17].

**Poecilocampa alpina** (Frey & Wullschlegel, 1874)

CÁCERES: **Bib.:** Grimaldo [15]; Plasencia, Talayuela [28]; Losar de la Vera [17].

**Eriogaster ramicola** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [15]; Jerte, Plasencia, Cuacos de Yuste [28]; Losar de la Vera, Navaconcejo [17]. NC: 28-X-00, 18-XI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

**Lasiocampa quercus** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera [15]. NC: 26-VI-01 Madrigal de la Vera (1900 m.) [NP & NM *leg.*].

**Lasiocampa trifolii** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Losar de la Vera, Plasencia [15]; Casas del Castañar, Talayuela, La Garganta, Jerte [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim [17]. NC: 5-IX-87 Navaconcejo [GV *leg.*]; 9-IX-00, 17-IX-00, 23-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 15-IX-98, 23-IX-92, 19-X-92, 25-VII-92 Badajoz, 30-IX-96 Valle de Matamoros [GV *leg.*]; La Codosera, 4-X-92 Cta. Valverde km 7 Badajoz [GV *leg.*]; 28-IX-93 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

**Macrothylacia rubi** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15].

**Dendrolimus pini** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Navaconcejo [15]. NC: 5-VII-87 Navaconcejo [GV *leg.*].

**Pachypasa limosa** (Serres, [1827])

CÁCERES: NC: 5-VII-87 Navaconcejo [GV *leg.*]; 23-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

**GASTROPACHINAE** Nemogen & Dyar, 1894

**Phyllodesma kermesifolia** (Lajonquière, 1960)

CÁCERES: **Bib.:** Navatrasiera [30]; Valdastillas, Losar de la Vera, Plasencia, Jerte [28]; Plasencia. Losar de la Vera [17]. NC: 21-V-00 Villanueva de la Vera; Novoa & [GV *leg.*]; 17-IV-92 Navaconcejo [GV *leg.*].

**Phyllodesma suberifolia** (Duponchel, 1842)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Losar de la Vera, Navaconcejo [28]; Plasencia [17]. NC: 26-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 23-VIII-92, 8-IX-92, 20-VI-92 Badajoz [GV *leg.*]; 31-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*

**GONOMETINAE** Aurivillius, 1927

**Psilogaster loti** (Ochsenheimer, 1810)

CÁCERES: **Bib.:** El Payo, Navatrasiera [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 8-IX-00 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 21-VIII-92, 15-IX-88 Badajoz [GV *leg.*].

**Euthrix potatoria** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Guadalupe [12].

Familia **LEMONIIDAE** Dyar, 1896

**Lemonia philopalus** (Donzel, 1842)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Portaje [15].  
BADAJOZ: NC: 1-XII-93 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

Familia **SATURNIIDAE** Boisduval, [1837]

**SATURNIINAE** Boisduval, [1837]

**Graellsia isabellae** (Graells, 1849)

CÁCERES: **Bib.:** Hervás [17].

**Saturnia pyri** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Grimaldo, Plasencia, Losar de la Vera, Talayuela, Tejada de Tietar, Navaconcejo [28]; Plasencia [17]. NC: 24-III-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 9-IV-93 Guadalupe [NP *leg.*]; 2-IV-01 Villanueva de la Vera; David E. Pink, *leg.*  
BADAJOZ: NC: 6-IV-86, 1-IV-92 Badajoz [GV *leg.*]; 3-IV-97, 20-III-98 Pueblonuevo del Guadiana, 20-IX-99 Villalba de los Barros [MT *leg.*].

**Saturnia pavonia** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [15]; Caminomorisco, Navatrasiera [28]. NC: 11-III-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 20-V-95 Navatrasiera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 17-III-85 Villar del Rey [GV *leg.*].

Familia **SPHINGIDAE** Latreille, [1802]

**SPHINGINAE** Latreille, [1802]

**Agrilus convolvuli** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Casas del Castañar, Plasencia [15]; Losar de la Vera, Plasencia [28]. NC: 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 13-IX-86, 25-III-90, 15-IX-98, 10-X-98 Badajoz [GV *leg.*]; 28-IV-93, 23-X-99 Pueblonuevo del Guadiana, 1-X-98 Montijo [MT *leg.*].

**Acherontia atropos** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Plasencia [15]; Jerte

[28]. NC: X-96 Trujillo, J.A. Moreno *leg.*; 13-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 13-IX-91 Badajoz [GV *leg.*]; 10-VI-98 Montijo, 12-VII-92 Puebla del Guadiana [MT *leg.*].

***Sphinx pinastri*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: NC: 11-VI-86 Navaconcejo [GV *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].

***Marumba quercus*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Jarandilla [19]; Plasencia [15]; Navaconcejo, Losar de la Vera, Jerte [28]. NC: 30-VI-90 Losar de la Vera [GV *leg.*]; 12-VI-99, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 28-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Mimas tiliae*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Navaconcejo [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. NC: 18-IV-87 Jarandilla, 14-V-90 Guadalupe [GV *leg.*]; 6-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Smerinthus ocellatus*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Navaconcejo, Losar de la Vera, Talayuela [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. NC: 3-VI-00, 24-VI-00, 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 25-IV-94, 28-VIII-92, 22-VII-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*]; 22-III-97 Cabeza del Buey, 27-IV-97 Badajoz [MT *leg.*]; 26-V-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 28-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*

***Laothoe populi*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jarandilla de la Vera, Jerte, Losar de la Vera [15]; Casas del Castañar, Navaconcejo, Losar de la Vera [28]; Hervás [17]. NC: 18-IV-87, 5-IX-83 Navaconcejo [GV *leg.*]; 10-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 4-IV-94, 1-IX-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*]; 20-V-92 Villafranco del Guadiana [MT *leg.*].

**MACROGLOSSINAE** Harris, 1839

***Hemaris fuciformis*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezo, La Garganta, Tornavacas [15].

***Proserpinus proserpina*** (Pallas, 1772)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera [28]. NC: 26-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 20-IV-94, 27-IV-94, 14-V-94 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*].

***Macroglossum stellatarum*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Jarandilla, Trujillo [19]; Logrosán [32]; Plasencia [15]; Caminomorisco, Monroy, Talayuela, Losar de la Vera, Santibáñez el Alto, Villanueva de la Vera, Jerte, La Garganta [28]. NC: 28-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 4-VI-91 Olivenza, 15-IX-88 Badajoz [GV *leg.*]; 8-V-99, 7-VI-91 Puebla del Guadiana [MT *leg.*].

***Hyles euphorbiae*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; La Garganta [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 11-VI-86 Navaconcejo [GV *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV *leg.*].

***Hyles livornica*** (Esper, 1779)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [19]; Jerte [15]; Losar de la Vera, Robledo [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*]; 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 8-VII-93, 25-VI-96 Puebla del Guadiana, 19-III-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; V-99 Puebla de la Calzada, A. León, *leg.*

***Deilephila porcellus*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Navaconcejo [28]. NC: 2-V-87 Navaconcejo [GV *leg.*].

***Hippotion celerio*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle, Plasencia [15]; Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 29-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 15-IX-88 Badajoz [GV *leg.*]; 18-11-98 Lácara, Sanguino M. *leg.*; 17-11-96 Montijo, 2-VIII-01 Puebla del Guadiana [MT *leg.*].

Familia **NOTODONTIDAE** Stephens, 1829

***Phalera bucephalina*** Staudinger, 1901

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Jerte, Plasencia [28]. NC: 5-VII-92 Navaconcejo [GV *leg.*]; 10-VIII-00, 14-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 4-IX-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*].

***Phalera bucephaloides*** (Ochsenheimer, 1810)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].

***Cerura iberica*** Templado & Ortiz, 1966

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera [28]; Plasencia, Hervás [17]. NC: 17-IV-91 Navaconcejo [GV *leg.*]; 13-III-01 Plasencia [NM *leg.*]; 22-III-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 8-IV-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*]; 12-IV-92 Puebla del Guadiana [MT *leg.*]; 26-III-98 Montijo; Cupido J.M. *leg.*; 20-III-93 Merida [NP *leg.*].

***Neoharpyia verbasci*** (Fabricius, 1798)

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [15]; Losar de la Vera [28]; Plasencia [17].

***Furcula bifida*** (Brahm, 1787)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Jerte, Losar de la Vera [15]; Losar de la Vera [28]; Plasencia, Losar de la Vera, Baños de Montemayor [17]. NC: 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 28-III-93 Badajoz, 24-III-92, 25-IV-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*]; 19-III-92, 1-III-99 Puebla del Guadiana [MT *leg.*].

***Peridea anceps*** (Goeze, 1781)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Navatrasierra [30]; Losar de la Vera [28]. NC: 13-III-01 Plasencia [NM *leg.*]; 15-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Notodonta ziczac*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Talayuela [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. NC: 11-III-00, 8-IX-00 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP *leg.*].

***Drymonia ruficornis*** (Hufnagel, 1766)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Navatrasierra [30]; Plasencia [15]; Losar de la Vera [28]; Hervás [17]. NC: 19-III-00 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 11-III-00, 22-III-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Drymonia querna*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Plasencia [28]; Plasencia [17]. NC: 14-V-00, 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 8-IX-00 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*].

***Dicranura ulmi*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17].

***Harpyia milhauseri*** (Fabricius, 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Madrigal de la Vera, Valverde de la Vera, Plasencia, Losar de la Vera [28]; Plasencia [17]. NC: 27-II-00, 11-III-00, 22-III-98, 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 10-IV-01 Navaconcejo; David E. Pink. *leg.*  
BADAJOZ: NC: 23-VIII-92 Badajoz [GV *leg.*]; 26-VI-92 Puebla del Guadiana [MT *leg.*].

***Pterostoma palpina*** (Clerck, 1759)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte, Losar de la Vera [15]; Losar de la Vera, Villanueva de la Vera [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. NC: 10-VII-97 Villanueva de la Vera; Novoa & [GV *leg.*]; 20-V-00, 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].  
BADAJOZ: NC: 25-V-92, 22-III-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*].

***Clostera curtula*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Losar de la Vera [28]. NC: 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

Familia **THAUMETOPOEIDAE** Aurivillius, 1891

***Thaumetopoea processionea*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jarandilla de la Vera [15]. **NC:** 17-VIII-00, 8-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 2-IX-00 Villanueva de la Vera [GV & NP *leg.*].

***Thaumetopoea pityocampa*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Gata, Perales del Puerto [19]; Logrosán [32]; Losar de la Vera, Plasencia [15]; Losar de la Vera, Cabezo, Robledo, Robledillo de Gata, Navatrasierra, Valverde del Fresno, La Garganta [28]; Tornavacas, Baños de Montemayor, Navaconcejo [17]. **NC:** 5-VII-87 Navaconcejo [GV *leg.*]; 5-VIII-00, 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 28-VIII-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*]; 23-VIII-91, 23-VIII-92, 19-IX-93, 10-VIII-98 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

***Helianthocampa herculeana*** (Rambur, 1840)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia, Talayuela [15]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 29-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 5-X-92 Badajoz [GV *leg.*]; 3-X-93, 1-X-93 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*]; 30-IX-90 Pueblonuevo del Guadiana; González-Garrido J.M. *leg.*

Familia **LYMANTRIIDAE** Hampson, [1893]

**LYMANTRIINAE** Hampson, [1893]

***Elkneria pudibunda*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]. **NC:** 11-VI-86 Navaconcejo [GV *leg.*].

***Orgyia trigothephras*** Boisduval, [1828]

CÁCERES: **NC:** 18-VI-97, 7-VIII-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Lymantria dispar*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: B:[1]; Valencia de Alcántara, Villanueva de la Vera [3]; Hervás, Jarandilla [19]; Solana de Ávila, Jerte, Losar de la Vera, Plasencia, Villanueva de la Vera, Santibáñez el Alto, Losar de la Vera, La Garganta, Plasencia [28]. **NC:** 27-VII-92 Hervás [GV *leg.*]; 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 1-VII-92 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

***Lymantria atlantica*** (Rambur, 1837)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28].

***Leucoma salicis*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 22-III-98, 29-III-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 2-IV-01 Navaconcejo, David E. Pink *leg.*

***Ocneria rubea*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Solana de Ávila, Grimaldo, Villanueva de la Vera, Horcajo [28]. **NC:** 1-VI-97 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 3-VI-00, 18-VI-00, 2-IX-00, 9-IX-00, 17-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*

***Euproctis chrysoorrhoea*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor [3]; Tornavacas [19]; Navalvillar de Ibor [15]; Navalvillar de Ibor, Solana de Ávila, Losar de la Vera, Jerte, Horcajo, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 5-VI-94 Navalvillar de Ibor [GV *leg.*]; 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Sphrageidius similis*** (Fuessly, 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 8-IX-00 Villanueva de la Vera [NP & GV *leg.*]; 24-VI-00, 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

Familia **ARCTIIDAE** Leach, [1815] in Brewster

**LITHOSIINAE** Billberg, 1820

***Paidia rica***(Freyer, 1855)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Cabezuela del Valle, Guadalupe [15]; Losar de la Vera [28]; Losar de la Vera, Plasencia [17]. **NC:** 12-VIII-01 Villanueva de la Vera, 19-VIII-01 Hervás [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 26-V-01 Trujillanos [MT *leg.*].

***Eilema pseudocomplana*** Daniel, 1939

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; La Garganta [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].

***Eilema caniola*** (Hübner, [1808])

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia, Valdastillas [15]; Losar de la Vera, Jerte, Plasencia [28]; Baños de Montemayor, La Garganta, Losar de la Vera [17]. **NC:** 14-V-00, 28-V-00, 18-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 12-IV-01 Garrovillas [MT *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 10-VI-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*]; 2-VII-92, 22-IX-93 Pueblonuevo del Guadiana, 9-V-99, 15-V-00 Los Arenales-Montijo, 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*].

***Eilema palliatella*** (Scopoli, 1763)

CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Eilema predotae*** (Schawerda, 1927)

BADAJOZ: **NC:** 9-V-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].

***Eilema uniola*** (Rambur, 1866)

CÁCERES: **Bib.:** Jarandilla de la Vera, Jerte [15]; Plasencia [28]; Plasencia [17]. **NC:** 14-VIII-00 Villanueva de la Vera, 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 25-VII-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*

**MICRARCTINAE** Seitz, 1913

***Spiris striata*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; La Garganta, Losar de la Vera, Tornavacas [15]. **NC:** 5-VII-93 Pioral [GV *leg.*].

***Coscinia cribaria*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [15]; Jerte, Descargamaria [28]. **NC:** 9-IX-00 Villanueva de la Vera, 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 22-V-92 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*]; 9-V-99, 15-V-00 Los Arenales-Montijo, 5-V-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 28-IV-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*

***Ocnogyna baetica*** (Rambur, 1836)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Plasencia, Miajadas [19]; Portaje [15]; Cáceres, Alcántara, Plasencia, Trujillo, Grimaldo, Jerte [28].  
BADAJOZ: **NC:** 25-X-92 Badajoz [GV *leg.*]; Fuente de Cantos [GV *leg.*]; 6-XI-98 Montijo [MT *leg.*].

***Maurica breveti*** (Oberthür, 1882)

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [16].

***Arctimelia latreillei*** (Godart, [1823])

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [15]. **NC:** 20-III-86 Jerte [GV *leg.*]; 19-IV-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Phragmatobia fuliginosa*** (Linnaeus, 1758)

CÁCERES: **Bib.:** Madrigal de la Vera [19]; Cabezuela del Valle [45]; Navatrasierra [30]; Logrosán [32]; Losar de la Vera [15]; Navaconcejo, Solana de Ávila, Losar de la Vera, Plasencia, Villanueva de la Vera, Navatrasierra, La Garganta [28]; Cañaverl, Pedroso de Acim [17].  
BADAJOZ: **NC:** 28-X-91 Badajoz [GV *leg.*]; 28-IV-91, 2-V-92, 2-VII-92, 8-VII-93, 19-III-92 Pueblonuevo del Guadiana; Moreno, Puebla de la Calzada, 20-III-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 28-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*; 20-III-93 Mérida [NP *leg.*].

***Cymbalophora pudica*** (Esper, 1784)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Cabezuela del Valle, Jarandilla de la Vera, Plasencia [15]; Malpartida de Plasencia, Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim, Cañaverl [17]. **NC:** 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 23-IX-92 Badajoz, 23-X-91 Villafranco del Guadiana [GV *leg.*]; 28-IX-93, 12-X-99, 2-IX-00 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

**SPILOSOMINAE** Seitz, 1913

***Diaphora mendica*** (Clerck, 1759)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [15]; Valdastillas, Torremenga [28]. **NC:** 18-IV-87 Jarandilla [GV *leg.*]; 1-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

## ARCTIINAE Leach, [1815] in Brewster

*Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta, Tornavacas [15]; Jerte, El Payo [28].

*Hyphoraia dejeani* (Godart, 1822)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, La Garganta [15]. **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera (1300 m) [NP & NM *leg.*].

*Epicallia villica* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Malpartida de Plasencia [19]; Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Navaconcejo, Pasarón de la Vera, Plasencia, Rebollar, Talayuela [15]; Casas del Castañar, Losar de la Vera, Jerte [28]; La Garganta [17]. **NC:** 10-VI-91 Tornavacas, 17-IV-92 Navaconcejo, 9-V-92 Cañamero [GV *leg.*]; 2-V-97 Cabezabellosa [MT *leg.*]; 5-IV-98, 26-IV-98, 6-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 20-V-92 Villafranco del Guadiana, 1-V-95 Alconera, 16-IV-95 Garbayuela, 22-IV-95 Jerez de los Caballeros [GV *leg.*]; 11-III-97 Villanueva del Fresno [MT *leg.*].

*Arctia tigrina* (Villers, 1789)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [15].

*Arctia caja* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Tornavacas [28].

*Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [19] [28].  
BADAJOZ: **NC:** 1997 Badajoz [MT *leg.*].

*Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Hervás [11]; Cáceres, Hervás, Plasencia [19]; Pto. Berzocana [30]; El Torno [15]; Jerte [28]. **NC:** 6-V-90 Guadalupe [GV *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 15-V-88 La Codosera [GV *leg.*].

## Familia NOCTUIDAE Latreille, 1809

## AGANINAE Saalmüller, 1884

*Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezabellosa, Hervás, Jarandilla, Tornavacas [19]; Tornavacas [15]; Garganta la Olla, Casas del Castañar, Losar de la Vera, Tornavacas, Jerte [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 16-VIII-88 Garganta la Olla [GV *leg.*]; 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].

## PANTHEINAE Smith &amp; Dyar, 1898

*Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 22-III-98, 1-IV-00, 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

## EARIINAE Beck, 1996

*Earias clorana* (Linnaeus, 1761)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

*Earias insulana* (Boisduval, 1833)  
CÁCERES: **Bib.:** Prov. Cáceres [19].

## CLOEPHORINAE Stainton, 1859

*Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte [15]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Azuaga [40]; Villafranco del Guadiana [34].

*Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Plasencia [28]. **NC:** 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

## SARROTHRIPINAE Hampson, 1893

*Nycteola columbana* (Turner, 1925)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Hervás, Plasencia, Losar de la Vera [17].  
BADAJOZ: **NC:** 15-V-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 1-VI-01 Castuera, Blanco, D. *leg.*

*Nycteola asiatica* (Krulikowski, 1904)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

## NOLINAE Stainton, 1859

*Meganola togatalalis* (Hübner, 1796)  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarcón [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

*Meganola strigula* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Hervás [17]. **NC:** 21-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Meganola albula* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **NC:** 16-VI-00, 21-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarcón [28].

*Nola tutulella* Zerny, 1927  
CÁCERES: **NC:** 5-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Nola subchlamydula* Staudinger, 1871  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28].

*Nola chlamitulalis* (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Hervás [17]. **NC:** 16-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

## EUTELIINAE Guenée, 1837

*Eutelia adalatrix* (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].

## HERMINIINAE Leach, [1815]

*Nodaria nodosalis* (Herrich-Schäffer, 1851)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Plasencia [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33] [34]; Badajoz [37].

*Polypogon plumigeralis* Hübner, [1825].  
CÁCERES: **Bib.:** Guadalupe [15]; Plasencia [17]. **NC:** 13-IV-01, 23-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

## STREPSIMANINAE Meyrick, 1933

*Schrankia costaeistrigalis* (Stephens, 1834)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

## HYPENINAE Herrich-Schäffer, 1845

*Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim [17]. **NC:** 18-XI-00, 1-XII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Hypena obsitalis* (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17].

*Hypena lividalis* (Hübner, 1790)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Plasencia [28].

*Parascotia nisseni* Turati, 1905  
CÁCERES: **NC:** 18-VI-00, 7-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Phytometra sanctiflorentis* (Boisduval, 1834)  
CÁCERES: **NC:** 24-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

## GONOPTERINAE Herrich-Schäffer, 1845

*Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Madrigal de la Vera, Losar de la Vera, Plasencia [17].

## CATOCALINAE Boisduval, [1828]

*Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezabellosa, Jerte [15]; Losar de la Vera [28].

*Catocala dilecta* (Hübner, [1808])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [2].

*Catocala nupta* (Linnaeus, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Valle del Jerte [18]; Losar de la Vera [28].

*Catocala elocata* (Esper, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Hervás [19]; Plasencia [28]; Losar de la

- Vera [17]. **NC:** 14-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Catocala oberthueri** Austaut, 1879  
CÁCERES: **NC:** 8-VII-00, 16-VIII-00, 1-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Catocala puerpera** (Giorna, 1791)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Catocala optata** (Godart, 1824)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Plasencia [17].
- Catocala promissa** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Jarandilla [19]; Pto. Miravete [25]; Villanueva de la Vera [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 26-VI-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Catocala conjuncta** (Esper, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Grimaldo, Aceituna [28]. **NC:** 17-VIII-01 Conquista de la Sierra; Ciudad, M. *leg.*
- Catocala nymphagoga** (Esper, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [4]; Villanueva de la Vera [15]; Losar de la Vera, Plasencia, Villanueva de la Vera [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 9-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]; Guadajira [41]. **NC:** 12-VI-01 Cornalvo; 31-V-01 Villalba de los Barros [MT *leg.*]; 11-V-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*
- Catocala nymphaea** (Esper, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [4]. **NC:** VI-90 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Catocala conversa** (Esper, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Navaconcejo [28]; Losar de la Vera [17].
- Catocala diversa** (Geyer in Hübner, [1828])  
CÁCERES: **NC:** 23-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Minucia lunaris** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45].
- Clytie illunaris** (Hübner, [1813])  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [38][34].
- Ophiusa tirhaca** (Cramer, 1777)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]. **NC:** 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Zethes insularis** Rambur, 1833  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28].
- Dysgonia algira** (Linnaeus, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Jarandilla [19]; Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Losar de la Vera [28]; Plasencia [17]. **NC:** 26-IV-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 9-V-99, 30-VIII-92 Pueblonuevo del Guadiana, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Grammodes bifasciata** (Petagna, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 20-IX-92 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Prodotis stolidia** (Fabricius, 1775)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Drasteria caillino** (Lefebvre, 1827)  
CÁCERES: **Bib.:** Navaconcejo, Losar de la Vera [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Callistegi mi** (Clerck, 1759)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [17]. **NC:** 20-VI-98 Garganta [NP *leg.*].
- Euclidia glyphica** (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor [37]; Santibáñez el Alto, La
- Garganta [28]. **NC:** 29-III-98, 9-IV-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 9-IV-95 Navatrasierra [NP *leg.*].
- Catephia alchymista** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarcón, Losar de la Vera [28]; Plasencia, Jerte, Losar de la Vera [17]. **NC:** 3-VI-00, 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Tyta luctuosa** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [5]; Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Losar de la Vera [28]; Hervás, Tiétar del Caudillo, Plasencia [17]. **NC:** 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33] [34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 11-IV-92, 14-VII-92, 18-VII-92, 19-IX-93, 21-IV-98 Pueblonuevo del Guadiana, 9-V-99, 12-VI-99, 19-III-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 26-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 7-V-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*; 24-V-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*; 13-IV-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*
- Aedia leucomelas** (Linnaeus, 1768)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33] [34]. **NC:** 18-VIII-00 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Lygephila cracca** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Villanueva de la Vera, Horcajo [28]; Plasencia [17]. **NC:** 20-V-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Apopestes spectrum** (Esper, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezabellosa, Cáceres [19]; Grimaldo, Losar de la Vera, Plasencia [15]; Plasencia [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 20-III-93 Mérida [NP *leg.*].
- Autophila dilucida** (Hübner, [1808])  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32].
- Autophila cataphanes** (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*].

#### EUSTROTIINAE Grote, 1882

- Rhypagla lacernaria** (Hübner, [1813])  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Metachrostis velox** (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **NC:** 8-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 26-VI-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 25-VII-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Coccidiphaga scitula** (Rambur, 1833)  
CÁCERES: **NC:** 24-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 2-VIII-01 Castuera; Fernández, C. *leg.*
- Odice arcuinna** (Hübner, 1790)  
CÁCERES: **Bib.:** Horcajo [28]. **NC:** 24-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Odice pergrata** (Rambur, 1858)  
BADAJOZ: **NC:** 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Odice suava** (Hübner, [1813])  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Eublemma candidana** (Fabricius, 1794)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, Horcajo [28]. **NC:** 16-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 26-V-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Eublemma cochylioides** (Guenée, 1852)  
BADAJOZ: **NC:** 2-VIII-01 Castuera; Fernández, C. *leg.*
- Eublemma ostrina** (Hübner, [1808])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Plasencia [17]. **NC:** 28-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Badajoz [37]; Villafranco del Guadiana [38][34]. **NC:** 8-V-92 Pueblonuevo del Guadiana; 9-V-99, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 8-VII-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*

*Eublemma parva* (Hübner, [1808])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

*Eublemma amoena* (Hübner, [1803])  
CÁCERES: **Bib.:** Madrigal de la Vera [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

*Eublemma purpurina* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia, La Garganta [28]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*]; 18-VI-97 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Eublemma pura* (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **NC:** 4-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Glossodice polygramma* (Duponchel, [1842])  
CÁCERES: **NC:** 23-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

#### ACONTIINAE Boisduval, 1840

*Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763)  
CÁCERES: **NC:** 23-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 8-V-92, 19-VII-92, 8-VII-93 Pueblonuevo del Guadiana, 16-VI-99 Los Arenales-Montijo, VI-99 Gévora [MT *leg.*]; 7-VI-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*; 24-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*

*Acontia lucida* (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte, Villanueva de la Vera [15]; Villanueva de la Vera, Losar de la Vera, Grimaldo [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: B: Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 30-VIII-92, 8-VII-93 Pueblonuevo del Guadiana, 9-V-99, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 26-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 1-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*

#### PLUSIINAE Boisduval, [1828]

*Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Baños de Montemayor, La Garganta, Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].

*Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor [17].

*Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [28]; Losar de la Vera, La Garganta, Plasencia [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 28-IX-93 Pueblonuevo del Guadiana, Montijo [MT *leg.*].

*Trichoplusia ni* (Hübner, [1803])  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
Badajoz: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33] [34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 2-VII-92 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*]; 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 24-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*

*Thysanoplusia daubei* (Boisduval, 1840)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

*Thysanoplusia orichalcea* (Fabricius, 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Plasencia [19]; Jerte, Losar de la Vera [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]. **NC:** 10-VIII-98 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

*Ctenoplusia accentifera* (Lefebvre, 1827)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Losar de la Vera [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

*Diachrysis chrysitis* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [17].

*Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera [28]; Plasencia, Tiétar del Caudillo, Losar de la Vera [17]. **NC:** 22-III-98

Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].

*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor [1]; Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Plasencia [28]; Baños de Montemayor [17]. **NC:** 12-II-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 10-IV-01 Navaconcejo; David E. Pink *leg.*; 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 22-III-92 Pueblonuevo del Guadiana, 19-III-98, 12-VI-99, 15-V-00 Los Arenales-Montijo, 17-V-98 Badajoz [MT *leg.*]; 11-V-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*; 20-III-93 Mérida [NP *leg.*].

*Plusia festucae* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].

#### ACRONICTINAE Stephens, 1829

*Acronicta megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Losar de la Vera [28]; Losar de la Vera, Plasencia [17]. **NC:** 23-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].

*Acronicta aceris* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera, Navaconcejo [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 26-IV-98, 14-V-00, 20-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Acronicta leporina* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Losar de la Vera [17].

*Acronicta psi* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte, Losar de la Vera, Plasencia [28]; Plasencia, Tornavacas [17]. **NC:** 4-III-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

*Acronicta auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Navatrasierra [30]; Losar de la Vera [28]. **NC:** 2-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Acronicta euphobiae* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Navatrasierra [30]; Hervás, La Garganta [17].

*Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Navatrasierra [30]; Solana de Ávila, Losar de la Vera, Plasencia, Villanueva de la Vera, Horcajo [28]; Plasencia [17]. **NC:** 22-III-98, 18-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-IV-01 Navaconcejo; David E. Pink *leg.*; 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Guadajira [41]. **NC:** 13-IV-91, 22-III-97 Pueblonuevo del Guadiana, 26-VI-01 Trujillanos [MT *leg.*].

*Craniophora pontica* (Staudinger, 1879)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Jerte, Plasencia [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

#### RAPHIINAE Beck, 1996

*Raphia hybris* (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, Villanueva de la Vera [15]; Losar de la Vera, Grimaldo, Villanueva de la Vera [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 11-III-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

#### BRYOPHILINAE Guenée, 1854

*Bryonicta pineti* (Staudinger, 1859)  
CÁCERES: **NC:** 26-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

*Cryphia simulatricula* (Guenée, 1852)  
CÁCERES: **NC:** 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*].

*Cryphia algae* (Fabricius, 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Losar de la Vera, Jerte [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 11-VII-01 Trujillanos [MT *leg.*].

***Cryphia pallida*** (Bethune-Baker, 1894)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Jerte [15]. **NC:** 4-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Cryphia ravula*** (Hübner, [1813])

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Losar de la Vera, Jerte [28]; Plasencia [17]. **NC:** 14-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 24-VI-01 Villanueva de la Vera [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 7-VI-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*

***Cryphia raptricula*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Pto. Tornavacas [18]. **NC:** 10-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Cryphia domestica*** (Hufnagel, 1766)

CÁCERES: **Bib.:** Solana de Ávila, La Garganta [28].

***Cryphia muralis*** (Forster, 1771)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres, Hervás [19]; Logrosán [32]; Jerte, Plasencia [15]; La Garganta [28]; Losar de la Vera, Collado [17]. **NC:** 9-I-00, 8-VII-00, 8-VIII-00, 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Victrix microglossa*** (Rambur, 1858)

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

**HELIOTHINAE** Boisduval, [1828]

***Heliothis viriplaca*** (Hufnagel, 1766)

CÁCERES: **Bib.:** Nuñomoral [28]; La Garganta [17].

***Heliothis peltigera*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Plasencia [15]; Jerte, Losar de la Vera [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*]; 26-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Guadajira [41]. **NC:** 1-VII-92, 16-VII-92 Pueblonuevo del Guadiana; Montijo [MT *leg.*]; 31-V-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*

***Heliothis nubigera*** Herrich-Schäffer, 1851

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

***Heliothis incarnata*** (Freyer, 1838)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [5]; Cáceres [19]; Zarza la Mayor [15]; Jerte, Losar de la Vera, Plasencia [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 23-III-01 Plasencia [NM *leg.*]; 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 22-III-92, 11-IV-92, 8-VII-92, 12-V-99 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*]; 23-V-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*

***Helicoverpa armigera*** (Hübner, [1808])

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte [15]; Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim, Cañaveral [17]. **NC:** 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]; Guadajira [41]; Guadajira, Lobón, Don Benito, Talavera la Real, Rucas, Santa Amalia, Torrefresneda, Entrerrios, Medellín, Valdetorres, Pueblonuevo del Guadiana, Sagrajas, Torremayor, Calamonte, Valverde de Mérida [42]. **NC:** 19-IX-93, 22-IX-93, 1-X-93 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*]; 20-IV-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*

**STIRIINAE** Grote, 1882

***Aegle vespertinalis*** (Rambur, 1866)

BADAJAZ: **NC:** 25-VII-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*

***Synthymia fixa*** (Fabricius, 1787)

CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Villanueva de la Vera [28]; Plasencia, Hervás, Jerte [17]. **NC:** 14-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

**DILOBINAE** Aurivillius, 1889

***Diloba caeruleocephala*** (Linnaeus, 1768)

CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17]. **NC:** 4-XI-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].

**CUCULLINAE** Herrich-Schäffer, 1845

***Cucullia santolinae*** Rambur, 1834

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

***Cucullia chamomillae*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** [19]; Logrosán [32]; Jerte [28]; Plasencia [17].

BADAJAZ: **Bib.:** Badajoz [37]; Villafranco del Guadiana [38][34]; Guadajira [41].

***Cucullia gnaphalii*** (Hübner, [1813])

CÁCERES: **Bib.:** Baños de Montemayor [17].

***Cucullia tanacetii*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].

***Cucullia caninae*** Rambur, 1833

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

***Cucullia verbasci*** (Linnaeus, 1768)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [28]. **NC:** 29-IV-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

***Calophasia platyptera*** (Esper, 1788)

CÁCERES: **Bib.:** [19]; Losar de la Vera, Valdastillas, Plasencia [28]; Jerte, Losar de la Vera, Casas de Millán [17]. **NC:** 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37].

***Calophasia almoravida*** de Graslin, 1863

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

***Omphalophana serrata*** (Treischke, 1835)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32].

BADAJAZ: **NC:** 15-V-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].

***Cleonymia baetica*** (Rambur, [1837])

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Valdastillas [15]; Casas del Castañar, Losar de la Vera [28]; Plasencia, La Garganta [17]. **NC:** 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 5-V-01 Plasencia [NM *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 16-V-98 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

***Cleonymia yvanii*** (Duponchel, 1833)

CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Jerte [28]; Plasencia, Hervás [17].

BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

***Cleonymia diffluens*** (Staudinger, 1870)

CÁCERES: **NC:** 28-IV-00, 13-V-00, 26-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJAZ: **NC:** 20-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*].

***Amephana anarrhini*** (Duponchel, 1840)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45].

***Lophoteles millierei*** (Staudinger, 1870)

CÁCERES: **NC:** 8-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

***Stilbia anomala*** (Haworth, 1812)

CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28].

***Stilbia andalusiaca*** Staudinger, 1892

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim [17]. **NC:** 9-IX-00, 23-IX-00, 7-X-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJAZ: **NC:** Castuera; Blanco, D. *leg.*

***Metopoceras felicina*** (Donzel, 1844)

CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Losar de la Vera, Plasencia, Villarreal de S. Carlos [28]; Plasencia [17]. **NC:** 5-V-01 Plasencia [NM *leg.*]; 18-VI-97 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

BADAJAZ: **Bib.:** Badajoz [37]; Villafranco del Guadiana [38][34]. **NC:** 12-IV-92 Pueblonuevo del Guadiana; 8-IV-01, 9-V-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 26-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*]. [20-III-93 Mérida [NP *leg.*].

***Metopoceras khalildja*** Oberthür, 1884

BADAJAZ: **Bib.:** Guadajira; Fernández, J. *leg.*

***Recoropha canteneri*** (Duponchel, 1833)

CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera [28]; Plasencia, Tornavacas [17]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera; Novoa, J.M. & [NM *leg.*]; 11-III-00, 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

- BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Episema glaucina* (Esper, 1789)  
CÁCERES: **NC:** 9-X-01 Conquista de la Sierra; Ciudad, M. *leg.*
- Episema grueneri* Boisduval, [1837].  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][38][34].
- Leucochlaena oditis* (Hübner, [1822])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [5]; Logrosán [32]; Plasencia [15]; Grimaldo, La Garganta, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 13-IV-01, 23-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]. **NC:** 4-X-93 Puelblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Pyramidocampa pyramidea* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Horcajo, Jerte, La Garganta [28]. **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*]; 22-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **NC:** 4-VIII-01 Fuente del Arco [GV *leg.*].
- Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759)  
CÁCERES: **NC:** 5-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Tetrapyra tetra* (Fabricius, 1787)  
CÁCERES: **NC:** 8-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Xylocampa areola* (Esper, 1789)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Losar de la Vera, Cuacos de Yuste, Jerte [28]. **NC:** 9-I-00, 29-III-98, 18-XI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 11-IV-01 Piornal; Prieto J. *leg.*
- Allophies alfaroi* Agenjo, 1951  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [15]; Grimaldo, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 28-X-00, 18-XI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Valeria jaspidea* (de Villers, 1789)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Navaconcejo [15]; Tejada de Tietar [28]. **NC:** 22-III-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- HADENINAE** Hübner, [1821]
- Callopietria juvenina* (Stoll in Cramer, 1782)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Madrigal de la Vera, Tornavacas, Plasencia, Losar de la Vera, Pedroso de Acim [17]. **NC:** 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Methorasa latreillei* (Duponchel, 1827)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezueta del Valle [45]; Losar de la Vera, Horcajo [28]. **NC:** 14-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **NC:** 22-IX-93 Puelblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Caradrina proxima* Rambur, [1837].  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Villanueva de la Vera [28]. **NC:** 13-X-00, 16-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 20-IX-93 Puelblonuevo del Guadiana; 5-VI-01 Cornalvo [MT *leg.*].
- Caradrina aspersionis* Rambur, 1834  
CÁCERES: **NC:** 19-VIII-01 Conquista de la Sierra; Ciudad, M. *leg.*
- Caradrina germainii* (Duponchel, 1835)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28].
- Caradrina wullschlegeli* Püngeler, 1903  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32].
- Caradrina noctivaga* Bellier de la Chavignerie, 1863  
CÁCERES: **NC:** 5-IV-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** Guadajira [41].
- Caradrina selini* Boisduval, 1840  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia, Hervás [17].
- Caradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [17]. **NC:** 13-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** Badajoz [37]; Villafranco del Guadiana [38][34].
- NC:** 27-VI-99, 19-III-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Caradrina flavirena* Guenée, 1852  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezueta del Valle [45]; Navatrasierra [30]; Plasencia [17]. **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 1-IV-00, 5-IV-98, 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 24-IV-99, 9-V-99, 19-III-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 20-III-93 Mérida [NP *leg.*].
- Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781)  
CÁCERES: **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Hoplodrina blanda* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **NC:** 24-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*].
- Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816)  
CÁCERES: **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP *leg.*].
- Hoplodrina hesperica* Dufay et Boursin, 1960  
CÁCERES: **NC:** 14-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Hoplodrina ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Losar de la Vera, Jerte, Plasencia [28]; Baños de Montemayor [17]. **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera (1700 m) [NP & NM *leg.*]; 12-V-01 Madrigal de la Vera (1300 m) [NP & NM *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Guadajira [41]. **NC:** 8-V-92, 10-V-92, 27-IX-93, 12-V-99, 14-V-99 Puelblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Spodoptera exigua* (Hübner, [1808])  
CÁCERES: **Bib.:** [1]; Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte [15]; Losar de la Vera [28]; Plasencia, Tornavacas, Losar de la Vera, Navaconcejo [17]. **NC:** 3-VI-00, 18-VI-00, 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** [1]; Villafranco del Guadiana [33][34]; Guadajira [41]. **NC:** 27-IX-93 Puelblonuevo del Guadiana, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo, 22-V-99 EX209 km 27 [MT *leg.*]; 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 24-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*
- Spodoptera ciliium* (Guenée, 1852)  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Spodoptera littoralis* (Boisduval, 1833)  
CÁCERES: **Bib.:** Prov. Cáceres [19].  
BADAJOS: **Bib.:** El Triunfo [7]; Villafranco del Guadiana [34].
- Sesamia nonagrioides* (Lefebvre, 1827)  
CÁCERES: **Bib.:** Madrigal de la Vera [17].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Vegas Bajas del Guadiana [13]; Guadajira [41].
- Proxenus hospes* (Freyer, 1831)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Losar de la Vera [17].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Rusina ferruginea* (Esper, [1785])  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta, Tornavacas [17]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].
- Mormo maura* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [28]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 18-IX-93 Puelblonuevo del Guadiana; 5-VI-01, 12-VI-01 Cornalvo [MT *leg.*].
- Polyphaenis sericata* (Esper, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Solana de Ávila, Losar de la Vera, Navatrasierra [28]; Tornavacas [17]. **NC:** 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOS: **NC:** 18-VI-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Polyphaenis xanthochloris* Boisduval, 1840  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]. **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Thalophila matura* (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; La Garganta, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 9-IX-00, 17-IX-00, 23-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].

- BADAJAZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Luperina testacea* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **NC:** 19-VIII-01 La Garganta; 23-IX-00 Villanueva de la Vera [NP & NM *leg.*].
- Luperina nickerlii* (Freyer, 1845)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Luperina dumerillii* (Duponchel, 1827)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [28]; Pedroso de Acim [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Rhizedra lutosa* (Hübner, [1803])  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Gortyna xanthenes* (Germar, [1842])  
BADAJOZ: **NC:** 3-XI-01 PueblaNuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Chortodes pygmina* (Haworth, 1809)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Oria musculosa* (Hübner, [1808])  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Baños de Montemayor, Losar de la Vera [17]. **NC:** 5-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** [19]; Coria, Montánchez, Jerte, Plasencia [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37].  
**NC:** 28-IV-91 PueblaNuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Chloantha hyperici* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Valdastillas [15]; Losar de la Vera [28]; Hervás, Plasencia, La Garganta, Losar de la Vera [17]. **NC:** 2-IX-00, 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **NC:** 15-V-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]; Plasencia [17].
- Pseudenargia ulicis* (Staudinger, 1859)  
CÁCERES: **Bib.:** [19]; Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim, Cañaveral [17]. **NC:** 7-X-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Dicycla oo* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [40]; Jerte [15]; Losar de la Vera [28]; Plasencia [17]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Azuaga [40]; Villafranco del Guadiana [34].
- Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15].
- Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [17].
- Dryobota labecula* (Esper, 1788)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]. **NC:** 14-VII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Dichonia aprilina* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]. **NC:** 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Dryobotodes eremita* (Fabricius, 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [28]; Grimaldo [17]. **NC:** 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Dryobotodes roboris* (Boisduval, [1828])  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Azuaga [40]; Guadajira [41].
- Dryobotodes tenebrosa* (Esper, 1789)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Azuaga [40].
- Ammopolia wizenmanni* (Standfuss, 1890)  
CÁCERES: **Bib.:** Grimaldo [28].
- BADAJOZ: **Bib.:** Zafra [36].
- Aporophyla chioleuca* (Herrich-Schäffer, 1845)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32].  
BADAJOZ: **Bib.:** Badajoz [37]; Villafranco del Guadiana [38][34]; Guadajira [41].
- Aporophyla lutulenta* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Plasencia [28]; Pedroso de Acim, Jerte, Losar de la Vera [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Badajoz [37]; Villafranco del Guadiana [38][34].
- Aporophyla nigra* (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Plasencia [15]; Garganta la Olla, Valdastillas, Navaconcejo, Plasencia, Grimaldo, Jerte, La Garganta [28]; Hervás, Cañaveral, Losar de la Vera [17]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*]; 7-X-00, 13-X-00, 28-X-00, 18-XI-00 Villanueva de la Vera [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** V-91, 27-X-93 PueblaNuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Aporophyla canescens* (Duponchel, 1826)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Cañaveral, El Rebollar [17]. **NC:** 29-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Pseudaporophila haasi* (Staudinger, 1892)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; La Garganta [28]; Losar de la Vera [17].
- Trigonophora flammea* (Esper, 1785)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim, Hervás, Plasencia, Jerte [17]. **NC:** 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Trigonophora jodea* (Herrich-Schäffer, [1850])  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17].
- Polymixis xanthomista* (Hübner, [1819])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Pedroso de Acim, Jerte, El Rebollar [17]. **NC:** 1-XII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Polymixis arcillaceago* (Hübner, [1822])  
CÁCERES: **Bib.:** Villanueva de la Vera [28]; Pedroso de Acim [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Polymixis lichenea* (Hübner, [1813])  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Losar de la Vera [28]; Pedroso de Acim, Cabezueta del Valle, El Rebollar, Losar de la Vera, Plasencia, Hervás [17]. **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera (1300 m) [NP & NM *leg.*]; 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Polymixis flavincta* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Plasencia [28]; Cañaveral, Pedroso de Acim, Jerte, El Torno, Navaconcejo, Plasencia, Hervás, Losar de la Vera [17]. **NC:** 28-X-00 Villanueva de la Vera; Novoa, J.M. *leg.*  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Polymixis dubia* (Duponchel, 1836)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Pedroso de Acim [17].
- Blepharita spinosa* (Chrétien, 1910)  
CÁCERES: **Bib.:** Pedroso de Acim, Cañaveral [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Badajoz [37]; Villafranco del Guadiana [34].
- Apamea polyodon* (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** Solana de Ávila, Losar de la Vera [28]. **NT:** Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Apamea arabs* (Oberthür, 1881)  
CÁCERES: **Bib.:** Berzocana, Plasencia [28]. **NC:** 20-V-00 Villanueva de la Vera; 17-VI-00 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Apamea sicula* (Turati, 1909)  
CÁCERES: **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Oligia fasciuncula* (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta, Hervás, Jerte [17]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].

- Mesoligia literosa* (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28].
- Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, La Garganta [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Atethmia algerica* (Culot, 1917)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Xanthia icteritia* (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28].
- Xanthia gilvago* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Xanthia ocellaris* (Borkhausen, 1792)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17].
- Agrochola lota* (Clerck, 1759)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Agrochola blidaensis* (Stertz, 1915)  
CÁCERES: **NC:** 5-I-02 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Agrochola haematidea* (Duponchel, 1827)  
CÁCERES: **NC:** 18-XI-00 Villanueva de la Vera [NP & NM *leg.*].
- Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758)  
CÁCERES: **NC:** 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Agrochola meridionalis* (Staudinger, 1871)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28].
- Agrochola lychnidis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** [19]; Logrosán [32]; Grimaldo, Plasencia [28]; Hervás, Losar de la Vera [17]. **NC:** 2-XI-01, 17-XI-01, 8-XII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 4-XI-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 30-X-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Omphaloscelis lunosa* (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** [19]; Logrosán [32]; Grimaldo, Plasencia [28]; Losar de la Vera, Cañaverl, Plasencia [17]. **NC:** 7-X-00, 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Spudaea rutilicilla* (Esper, 1791)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Jerte [28]; Plasencia [17]. **NC:** 18-II-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 11-IV-01 Piornal; Prieto J. *leg.*  
BADAJOZ: **Bib.:** Mirandilla, Azuaga [40].
- Jodia croceago* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17]. **NC:** 11-III-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia, Losar de la Vera [17].
- Conistra ligula* (Esper, 1791)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]. **NC:** 25-XI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Conistra alicia* Y. de Lajonquière, 1939  
CÁCERES: **NC:** 30-I-00, 1-XII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Conistra rubiginea* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Hervás [17].
- Conistra staudingeri* (de Graslin, 1863)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera [28]; Hervás [17]. **NC:** 11-III-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 10-IV-01 Navaconcejo; David E Pink *leg.*
- Conistra erythrocephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **NC:** 3-II-01, 31-III-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Lithophane semibrunnea* (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [28]. **NC:** 18-III-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Lithophane furcifera* (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **NC:** 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Lithophane leautieri* (Boisduval, 1829)  
CÁCERES: **NC:** 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Scotochrosta pulla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 13-IV-01, 23-IX-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1768)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 31-I-98 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Discestra pugnax* (Hübner, [1824])  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Pedroso de Acim, El Rebollar [17].
- Discestra trifolii* (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [5][19]; Logrosán [32]; Jerte [15]; Losar de la Vera [28]; Losar de la Vera, Plasencia [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Guadajira [41]. **NC:** 22-IX-93 Pueblonuevo del Guadiana; Montijo [MT *leg.*].
- Discestra gredosi* de Laever, 1977  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [44]. **NC:** 23-VI-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Discestra sociabilis* (de Graslin, 1850)  
CÁCERES: **Bib.:** Horcajo [28]; Jerte, Losar de la Vera [17].
- Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera [17]. **NC:** 26-IV-98, 20-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]. **NC:** 13-V-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Baños de Montemayor, Plasencia, Losar de la Vera [17].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Guadajira [41]. **NC:** 11-IV-92, 8-VII-93, 8-V-99 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Hada plebeja* (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].
- Aethria dysodea* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** [5]; Jerte [15]; Jerte, Plasencia [28]; Tornavacas, Losar de la Vera, Plasencia [17]. **NC:** 3-VI-00, 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]. **NC:** Puebla de la Calzada [MT *leg.*]; 15-VI-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*; 18-VI-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*
- Aethria bicolorata* (Hufnagel, 1766)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]; Guadajira [41].
- Aethria corsica* (Rambur, 1832)  
CÁCERES: **Bib.:** [2][5]; Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Hervás, Plasencia [17]. **NC:** 14-V-00, 18-VI-00, 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** [37]; Villafranco del Guadiana [38]. **NC:** 8-IV-01, 9-V-99, 12-VI-99, 19-III-00 Los Arenales-Montijo, 11-VI-99, 24-IV-92 Pueblonuevo del Guadiana, 18-VI-96 Badajoz, 22-V-99 EX209 km 27 [MT *leg.*]; 28-IV-01 Castuera, Blanco, D. *leg.*; 20-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Hadena andalusica* (Staudinger, 1859)  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón, Losar de la Vera [28].

- BADAJAZ: NC: 26-IV-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*; 3-VI-00 Trujillanos [MT *leg.*].
- Hadena bicruris*** (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Jerte [28]; Plasencia, Madrigal de la Vera, Tornavacas [17]. NC: 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Hadena magnolii*** (Boisduval, [1828])  
CÁCERES: NC: 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Hadena compta*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Horcajo [28]; La Garganta, Hervás, Plasencia, Losar de la Vera [17].
- Hadena confusa*** (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; La Garganta [17]. NC: 14-V-00, 20-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Hadena albimacula*** (Borkhausen, 1792)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta, Losar de la Vera [17].
- Hadena filograna*** (Esper, 1788)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [17].
- Hadena sancta*** (Staudinger, 1859)  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón, Losar de la Vera, Plasencia [28]; Plasencia, Jerte [17]. NC: 26-IV-98, 10-V-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. NC: 19-III-00, 8-IV-01 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Hadena perplexa*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: NC: 28-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Hadena silenides*** (Staudinger, 1895)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. NC: 16-III-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*
- Aneda rivularis*** (Fabricius, 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Pozuelo de Zarzón [28].
- Mamestra brassicae*** (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Prov. Cáceres [19]; Jerte [28].  
BADAJOZ: NC: 31-X-97, 10-11-98 PueblaNuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Mythimna conigera*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Solana de Ávila [28].
- Mythimna vitellina*** (Hübner, [1808])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Navatrasiera [30]; Logrosán [32]; Losar de la Vera, Plasencia, La Garganta [28]; Plasencia, Baños de Montemayor [17]. NC: 12-V-01 Madrigal de la Vera Novoa, J.M.& [NM *leg.*]; 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. NC: 11-IV-92, 24-VIII-92 PueblaNuevo del Guadiana, 9-V-99, 19-V-99, 15-V-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 24-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 12-V-01 Castuera, Blanco, D. *leg.*
- Mythimna albipuncta*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Losar de la Vera, Plasencia [28]. NC: 14-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Guadajira [41]. NC: 27-X-93 PueblaNuevo del Guadiana, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Mythimna ferrago*** (Fabricius, 1787)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Solana de Ávila, La Garganta [28]. NC: 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Mythimna l-album*** (Linnaeus, 1767)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 29-IX-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Guadajira [41].
- Mythimna unipuncta*** (Haworth, 1809)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Grimaldo, Losar de la Vera, Plasencia, Jerte [28]; Losar de la Vera [17]. NC: 12-II-00, 22-III-98, 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. NC: 20-X-93 PueblaNuevo del Guadiana, 19-3-00 Montijo [MT *leg.*]; 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Mythimna sicula*** (Treitschke, 1835)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Navatrasiera [30]; Losar de la Vera, Plasencia [28]. NC: 14-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]; Guadajira [41]. NC: 12-VI-99, 2-VII-92 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*]; 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 28-IV-01 Castuera, Blanco, D. *leg.*
- Mythimna riparia*** (Boisduval, 1829)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Mythimna zaeae*** (Duponchel, 1827)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Mythimna putrescens*** (Hübner, [1824])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Mythimna loreyi*** (Duponchel, 1827)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [2]; Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte [15]; Plasencia [28].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41].
- Orthosia cruda*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, Cuacos de Yuste, Losar de la Vera [28]; Plasencia [17]. NC: 13-III-01 Plasencia [NM *leg.*]; 23-III-01 Plasencia [NM *leg.*]; 3-II-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 23-IV-01 Navaconcejo, David E. Pink *leg.*; 11-IV-01 Piorنال; Prieto, J. *leg.*  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Orthosia miniosa*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Losar de la Vera, Jerte [28]; Hervás [17]. NC: 24-III-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Orthosia cerasi*** (Fabricius, 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Losar de la Vera [28]; Plasencia [17]. NC: 22-III-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 2-IV-01 Navaconcejo, David E. Pink *leg.*  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Orthosia incerta*** (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]; Plasencia, Hervás [17]. NC: 31-III-01 Navaconcejo, David E. Pink *leg.*  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. NC: 20-III-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Orthosia munda*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: NC: 12-II-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Orthosia gothica*** (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Valdastillas [15]; Jerte [28]; Hervás, La Garganta [17]. NC: 22-III-98, 1-IV-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 23-IV-01 Navaconcejo, David E. Pink *leg.*
- Panolis flammea*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28].
- Egira conspicularis*** (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera [28]; La Garganta, Hervás [17]. NC: 18-III-00, 22-III-98, 1-IV-00, 19-IV-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Tholera decimalis*** (Poda, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28].
- Pachetra sagittigera*** (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [28]. NC: 12-V-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*].

#### NOCTUINAE Latreille, 1809

- Ochropleura plecta*** (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Cabezuela del Valle, Losar de la Vera, Horcajo [28]; Baños de Montemayor, Tiétar del Caudillo, Pedroso de Acim [17]. NC: 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM

- leg.*; 22-III-98, 29-III-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 2-IV-01 Navaconcejo, David E. Pink *leg.*
- Ochropleura leucogaster** (Freyer, 1831)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Valdastillas [15]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Jerte [17]. **NC:** 8-VII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 18-IV-92, 2-VII-92 Pueblonuevo del Guadiana; 19-III-00 Los Arenales-Montijo [MT *leg.*].
- Diarsia guadarramensis** (Boursin, 1928)  
CÁCERES: **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Noctua pronuba** (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Plasencia [15]; Losar de la Vera, Jerte, La Garganta, Plasencia [28]; Baños de Montemayor, Pedroso de Acim [17]. **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera (1700 m) [NP & NM *leg.*]; 20-V-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 12-IV-92, 30-V-01 Pueblonuevo del Guadiana; 22-V-99 EX209 km 27; 15-V-00 Los Arenales-Montijo; 5-VI-01 Cornalvo [MT *leg.*]; 18-VI-01 Monesterio, Bayón, J. *leg.*; 24-VI-01 Castuera, Blanco, D. *leg.*; 26-IV-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Noctua comes** Hübner, [1813].  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia, Losar de la Vera, Navaconcejo [17]. **NC:** 20-V-00, 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 5-VI-01 Cornalvo [MT *leg.*].
- Noctua orbona** (Hufnagel, 1766)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Pedroso de Acim [17]. **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera (1700 m) [NP & NM *leg.*]; 12-V-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 10-V-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Noctua tirrenica** Biebinger, Speidel et Hanigk, 1983  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Jerte [15]; Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 20-V-00, 24-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Noctua janthina** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Noctua janthe** (Borkhausen, 1792)  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [15]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 5-VIII-00, 2-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Epilecta linogrisea** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Plasencia [15]. **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Violaphotia molothina** (Esper, [1789])  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte [17].
- Paucgraphia erythrina** (Herrich-Schäffer, [1852])  
CÁCERES: **Bib.:** Villanueva de la Vera [28]; Jerte [17]. **NC:** 26-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 20-V-00, 3-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Eugnorisma glareosa** (Esper, 1788)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [28]; Pedroso de Acim, Cañaveral, El Rebollar, Losar de la Vera [17]. **NC:** 7-X-00, 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Eugnorisma arenoflavida** Gómez Bustillo & Arroyo Varela, 1984  
CÁCERES: **Bib.:** Jerte, La Garganta [28]; Pedroso de Acim [17]. **NC:** 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Xestia c-nigrum** (Linnaeus, 1768)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Losar de la Vera [28]; Plasencia, Losar de la Vera [17]. **NC:** 29-III-98, 1-IV-00, 5-IV-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]. **NC:** 2-VII-92, 8-VII-93 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].
- Xestia baja** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **NC:** 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].
- Xestia castanea** (Esper, 1798)  
CÁCERES: **NC:** 13-X-00, 28-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Xestia xanthographa** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [28]; Pedroso de Acim, Losar de la Vera [17]. **NC:** 13-IV-01, 23-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33].
- Xestia kermesina** (Mabille, 1869)  
CÁCERES: **Bib.:** Logrosán [32]; Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Xestia agathina** (Duponchel, 1827)  
CÁCERES: **Bib.:** Pedroso de Acim [17]. **NC:** 13-IV-01, 23-IX-00, 13-X-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Cerastis rubricosa** ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [17]. **NC:** 4-III-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Facastis faceta** (Treitschke, 1835)  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Plasencia [28]; Hervás, La Garganta, Losar de la Vera [17]. **NC:** 30-I-00, 11-III-00, 22-III-98 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 23-IV-01 Navaconcejo; David E. Pink *leg.*  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].
- Peridroma saucia** (Hübner, [1808])  
CÁCERES: **Bib.:** Alcuéscar, Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte [15]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Losar de la Vera [17]. **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera; Novoa, J.M.& [NM *leg.*]; 11-III-00, 22-III-98, 5-IV-98, 20-V-00, 18-VI-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 19-III-00, 15-V-00 Los Arenales-Montijo; 19-VII-93, 27-VI-96 Pueblonuevo del Guadiana, 17-IX-99 Corte de Peleas [MT *leg.*]; 7-VI-01 Villafranca de los Barros, Mayo, J. *leg.*; 1-VI-01 Castuera, Blanco, D. *leg.*; 17-V-01 Monesterio, Bayón, J. *leg.*
- Euxoa temera** (Hübner, [1808])  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34]. **NC:** 18-IX-01 Montijo [MT *leg.*].
- Euxoa tritici** (Linnaeus, 1761)  
CÁCERES: **Bib.:** La Garganta [28]. **NC:** 24-VIII-01 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].
- Yigoga fidelis** (de Joannis, 1903)  
CÁCERES: **NC:** 24-VI-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*].
- Cladocerotis optabilis** (Boisduval, [1837])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Plasencia [15]; Plasencia [28].
- Agrotis obesa** (Boisduval, 1829)  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Agrotis lata** Treitschke, 1835  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].
- Agrotis crassa** (Hübner, [1803])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte, La Garganta, Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim, Cañaveral [17]. **NC:** 2-IX-00, 17-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
BADAJOZ: **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]. **NC:** 23-IX-93, 27-IX-93, VIII-91 Pueblonuevo del Guadiana [MT *leg.*]; 11-IX-01 Trujillanos [MT *leg.*].
- Agrotis dirempta** Staudinger, 1859  
BADAJOZ: **NC:** 19-IX-01 Corte de Peleas [MT *leg.*].
- Agrotis puta** (Hübner, [1803])  
CÁCERES: **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Navatrasierra

[30]; Logrosán [32]; Plasencia, Valdastillas [15]; Plasencia, Grimaldo, Losar de la Vera [28]; Cañaveral [17]. **NC:** 12-V-01 Madrigal de la Vera [NP & NM *leg.*]; 23-III-01 Plasencia [NM *leg.*]; 11-III-00, 22-III-98, 5-IV-98, 17-IX-00, 13-X-00 **Bib.:** Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 31-III-01 Navaconcejo; Guadiana E. Pink *leg.*  
**BADAJOS:** **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 19-III-00 Los Arenales- Montijo; Montijo; 13-IV-91, 22-III-92, 12-IV-92, 27-VI-93 Puelblonuevo del Guadiana [MT *leg.*]; 16-III-01 Villafranca de los Barros; Mayo, J. *leg.*; 20-III-01 Trujillanos [MT *leg.*]; 20-III-93 Merida [NP *leg.*].

**Agrotis ipsilon** (Hufnagel, 1766)

**CÁCERES:** **Bib.:** Losar de la Vera [15]; Jerte, Plasencia [17]. **NC:** 17-VIII-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
**BADAJOS:** **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 19-III-00, 15-V-00 Los Arenales-Montijo; 23-IV-99 Puelblonuevo del Guadiana; EX209 km 27; Moreno; 12-VI-01 Cornalvo, J.A. *leg.*; 23-V-01 Castuera; Blanco, D. *leg.*

**Agrotis trux** (Hübner, [1824])

**CÁCERES:** **Bib.:** Cáceres [19]; Logrosán [32]; Jerte [15]; Jerte, La Garganta, Plasencia [28]; Losar de la Vera, Pedroso de Acim [17]. **NC:** 2-IX-00, 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 19-VIII-01 La Garganta [NP & NM *leg.*].  
**BADAJOS:** **Bib.:** Villafranco del Guadiana [34].

**Agrotis exclamatoris** (Linnaeus, 1768)

**CÁCERES:** **Bib.:** Cabezuela del Valle [45]; Valdastillas [15]; Casas del Castañar, Losar de la Vera [28]; La Garganta, Losar de la Vera [17]. **NC:** 17-VI-00 La Garganta [GV & NP *leg.*]; 9-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*].  
**BADAJOS:** **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34].

**Agrotis segetum** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**CÁCERES:** **Bib.:** Cáceres [19]; Cabezuela del Valle [45]; Logrosán [32]; Losar de la Vera, Plasencia [28]; Baños de Montemayor, La Garganta [17]. **NC:** 17-IX-00 Villanueva de la Vera [NP *leg.*]; 17-VI-00 La Garganta [NP *leg.*].  
**BADAJOS:** **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]; Guadajira [41]. **NC:** 11-IV-92, 26-VI-92, 2-VII-92, 8-VII-93, 18-I-98, 11-VI-99 Puelblonuevo del Guadiana; 19-III-00, 19-VI-99, 15-V-00, 12-VI-99 Los Arenales-Montijo; 8-IV-01, 17-X-98 Montijo; 12-VI-01 Cornalvo, 31-V-01 Villalba de los Barros; 3-VIII-01 Corte de Peleas [MT *leg.*]; 13-IV-01 Monesterio; Bayón, J. *leg.*

**Agrotis spinifera** (Hübner, [1808])

**CÁCERES:** **Bib.:** Cáceres [2].  
**BADAJOS:** **Bib.:** Villafranco del Guadiana [33][34]; Badajoz [37]. **NC:** 15-VII-92 Puelblonuevo del Guadiana [MT *leg.*].

## Bibliografía

- [1] AGENJO, R. 1952. *Faunula lepidopterológica Almeriense*: 370 pp., 24 pls. CSIC, Madrid.
- [2] AGENJO, R. 1954. Reseña de capturas III. *Graellsia*, **12**: 29-36.
- [3] AGENJO, R. 1957. Monografía de las especies españolas de la familia *Lymantriidae* Hampson, 1892, con especial referencia a las de interés forestal (*Lepidoptera*). *Graellsia*, **15**: 5-143, lams. 1-11.
- [4] AGENJO, R. 1959. Las *Catocala* Schrk. 1802 españolas, con más amplias consideraciones respecto de las de más interés forestal (Lep. Noct.). *Eos*, **35**: 301-384.
- [5] AGENJO, R. 1964. Sección de Capturas IV. *Graellsia*, **20**: 191-202.
- [6] AGENJO, R. 1967a. Sección de Capturas V. *Graellsia*, **23**: 15-26.
- [7] AGENJO, R. 1967b. La verdadera identidad taxonómica de la falena conocida como “rosquilla negra” muy dañina plaga de nuestros cultivos hortícolas, a quien corresponde el nombre científico de *Spodoptera littoralis* (B., 1833) (Lep. Noctuidae). *Graellsia*, **23**: 159-170, lam. V.
- [8] AGENJO, R. 1968. Los *Abraxidi* de España. *Bol. Serv. Plagas* **11**: 77-108.
- [9] AGENJO, R. 1969. Contribución al conocimiento de la faunula entomológica ibérica. Sección de capturas VI. *Graellsia*, **24** (1968): 49-60.
- [10] AGENJO, R. 1974. Contribución al conocimiento de la faunula entomológica ibérica. Sección de capturas VIII. *Graellsia*, **27** (1971): 23-41.
- [11] AGENJO, R. 1975. Sección de Capturas. *Graellsia*, **29**: 11.
- [12] AISTLEITNER, U. & AISTLEITNER, E. 1998. Faunistic records of Bombyces and Sphinges (sensu classico) from Spain (*Insecta: Lepidoptera*). *Shilap Revta. Lepid.*, **26**(103): 147-163.
- [13] ARIAS GIRALDA, A. & ALVEZ, C. 1973. Ciclos biológicos de los taladros de maíz (*Sesamia nonagrioides* Lef. y *Pyrausta nubilalis* Hb.) durante 1971 en las vegas del Guadiana (Badajoz). *Bol. infvo. Plagas*, **103**: 9-88.
- [14] ARIAS GIRALDA, A. & NIETO CALDERÓN, J. 1973. Observaciones sobre la biología de *Zeuzera pyrina* L. en las vegas del Guadiana (Badajoz), durante 1972 y 1973. *Bol. infvo. Plagas*, **112**: 53-76.
- [15] BLÁZQUEZ, A., MARTIN-DÍAZ, J., HERNÁNDEZ-ROLDÁN, J. & NIETO, M. A. 1997. Nuevos datos sobre la fauna de macroheteróceros de la provincia de Cáceres (España) (*Insecta: Lepidoptera*). *Shilap Revta. Lepid.*, **25**(98): 121-138.
- [16] BLÁZQUEZ-CASELLES, A., MACIÀ I VILA, R. & YLLA I ULLASTRE, J. 1998. *Maurica breveti* (Obth., 1882), especie nueva para la Península Ibérica y Europa (*Lepidoptera: Arctiidae*). *Shilap Revta Lepid.*, **26**(104): 231-233.
- [17] BLÁZQUEZ, A., HERNÁNDEZ-ROLDÁN, J., NIETO, M. A. & GARCIA-SANTANO, A. 2000. Nuevos datos sobre la fauna de macroheteróceros de la provincia de Cáceres (España) III (*Insecta: Lepidoptera*). *Shilap Revta. Lepid.*, **28**(110): 173-186.
- [18] CALLE, J. A. 1983. Noctuidos españoles. *Bol. San. Veg. Plagas*, fuera de serie 1. Madrid.
- [19] CALLEJO, C. 1977. Apuntes para un catálogo lepidopterológico de la provincia de Cáceres. *Graellsia*, **32**: 39-91.

- [20] EXPÓSITO, A. 1989. Nuevos datos para la fauna de España sobre la familia *Geometridae* Leach, 1815. *Shilap Revta Lepid.*, **17**(67): 321-325.
- [21] EXPÓSITO, A. 1998. Descripción de *Aplocera vivesi* Expósito, n.sp. y *Aplocera plagiata hausmanni* Expósito, n. ssp., para la fauna de España (*Lepidoptera: Geometridae*). *Shilap Revta Lepid.*, **26**(103): 95-99.
- [22] FERNÁNDEZ-RUBIO, F. & CUÑARRO, J. 1996. Distribución geográfica de los *Procradini* Boisduval, [1928] (*Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae*) en la Península Ibérica. *Zapateri Revta. Aragon. Ent.*, **6**: 3-42.
- [23] GARCÍA-VILLANUEVA, V., NOVOA, J. M., BLÁZQUEZ, A. 1996. Posición sistemática, distribución geográfica y estatus de *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816) en las provincias de Badajoz y Sevilla (España) (*Lepidoptera: Lycaenidae*). *Shilap Revta. Lepid.*, **24**(94): 167-173.
- [24] GARCÍA-VILLANUEVA, V., BLÁZQUEZ, A., NOVOA, J. M. & NIETO, M. A. 1997. *Atlas de los Lepidópteros Ropalóceros de Extremadura (Hesperioidea & Papilionoidea)*. Instituto Extremeño de Entomología. 122 pp.
- [25] GOMEZBUSTILLO, M. R. 1978. La *Catocala promissa* de Extremadura, en noticias de entomología. *Shilap Revta. Lepid.*, **6** (23): 244.
- [26] GOMEZ BUSTILLO, M. R. & FERNÁNDEZ-RUBIO, F. 1976. *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros I*. Tomo III. ICONA. Madrid.
- [27] HERNÁNDEZ PACHECO, E. 1895. Datos para la fauna de Extremadura central. *Actas Soc. esp. Hist. nat.*, **24**: 62-67.
- [28] HERNÁNDEZ-ROLDÁN, A., BLÁZQUEZ, A., MARTIN-DÍAZ, J. & NIETO, M. A. 1999. Nuevos datos sobre la fauna de macroheteróceros de la provincia de Cáceres (España) II (Insecta: Lepidoptera). *Shilap Revta. Lepid.*, **27**(107): 327-348.
- [29] MANLEY, W. B. L. & ALLCARD, H. G. 1970. *A field Guide of the Butterflies and Burnets of Spain*. 192 pp., 40 plates.
- [30] MASÓ, A. 1991. Noticias generales. Especies nuevas o interesantes de Cáceres. *Shilap Revta. Lepid.*, **19**(74): 166.
- [31] NOVOA, J. M. & GARCÍA-VILLANUEVA, V. 1998. Estudio Preliminar de los Ropalóceros (*Lepidoptera, Papilionoidea y Hesperioidea*) de las sierras de Guadalupe y la Villuercas (Cáceres, SO de España). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.)*, **94** (3-4): 61-69.
- [32] ORELLANA VICENTE, J. A. & DE CASTRO, E. 1996. Algunas citas de lepidópteros de Logrosán (Cáceres, España) y alrededores. (*Insecta: Lepidoptera*). *Shilap Revta. Lepid.*, **24**(96): 321-339.
- [33] ORTIZ-GARCÍA, R., SANTIAGO-ÁLVAREZ, C., BARREIRO-GARCÍA, J. M. & CABALLERO-MURILLO, P. 1985. Nota sobre los noctuidos de las Vegas Bajas del Guadiana y su fenología. Actas do II congresso ibérico de entomología. Supl. 1 ao *Boletim da Soc. Port. Ent.* vol. **3**.
- [34] ORTIZ-GARCÍA, R., BARREIRO-GARCÍA, J. M. & BELLAVISTA ADMETLLA, J. 1992. Noctuidae de las Vegas Bajas del Guadiana (Badajoz). *Bol. San. Veg. Plagas*, **18**: 591-601.
- [35] REDONDO, V. M. & GASTÓN, F. J. 1999. *Los Geometridae (Lepidoptera) de Aragón (España)*. Monografías S.E.A. - 3.
- [36] RONKAY, L., YELA, J. L. & HREBLAY, M. 2001. *Noctuidae Europaeae: Hadeninae II* Vol 5, Soro.
- [37] SARTO MONTEYS, V. 1987. Noctuidae de Badajoz y otras provincias españolas de la colección Josep Munoz (Insecta: Lepidoptera). *Shilap Revta Lepid.*, **15**(60): 303-314.
- [38] SARTO MONTEYS, V. 1988. Noticias generales. Noctuidae de Badajoz: Nota adicional. *Shilap Revta Lepid.*, **16**(62): 161.
- [39] SCOBLE, M. J. 1999. *Geometrid Moths of the World, a Catalogue*. Csiro Publishing, Apollo Books, Collingwood (Australia), Stenstrup (Denmark), 1.400 pp.
- [40] TOIMIL, F. J. & SORIA, S. 1983. Contribución al conocimiento de lepidópteros del encinar. *Bol. Serv. Plagas*, **9**: 77-108.
- [41] TORRES-VILA, L. M. & MCNEIL, J. N. 2001. Male-Made Abdominal Marks as an Indicator of Female Mating Status in Noctuid Species. *Ann. Entomol. Soc. Am.*, **94**(2): 226-229.
- [42] TORRES-VILA, L. M., RODRÍGUEZ-MOLINA, M. C., PALO, E., DEL ESTAL, P. & LACASA, A. 2000. El complejo parasitario larvario de *Helicoverpa armigera* Hübner sobre tomate en las Vegas del Guadiana (Extremadura). *Bol. San. Veg. Plagas*, **26**: 323-333.
- [43] VIVES MORENO, A. 1994. *Catálogo Sistemático y Sinonímico de los Lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera)*. 2ª parte: 775 pp. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- [44] YELA, J. L. 1984a. Resultados de una jornada de capturas en Cabezuela del Valle (Cáceres). 1ª Parte: Consideraciones sobre la validez de la especie *Discestra gredosi* De Laever, 1978 (Lep. Noctuidae). *Shilap Revta Lepid.*, **12**(45): 35-40.
- [45] YELA, J. L. 1984b. Resultados de una jornada de capturas en Cabezuela del Valle (Cáceres). 2ª Parte. *Shilap Revta Lepid.*, **12**(46): 117-121.
- [46] YELA, J. L. 1997. Noctuidos del área iberoibérica: adiciones y correcciones a la lista sistemática con consideraciones micro y macroevolutivas y una propuesta filogenética global. (*Insecta: Lepidoptera: Noctuidae*). *Zapateri*, **7**: 91-190.