

# Nuevos datos de Cerambícidos para España

(Col.: *Cerambycidae*)

J. A. Hernández y F. J. Pérez

**Resumen:** Aportamos nuevos datos sobre la distribución de diecinueve especies de Cerambícidos (*Coleoptera*, *Cerambycidae*). Todas ellas son nuevas citas para distintas provincias de España.

**Palabras clave:** *Coleoptera*, *Cerambycidae*, Distribución, España.

**Summary:** New data on the distribution of nineteen species of Longhorn beetles are given (*Coleoptera*, *Cerambycidae*). All of them are new records for several provinces of Spain.

**Key words:** *Coleoptera*, *Cerambycidae*, distribution, Spain.

Como resultado de la revisión de determinadas colecciones de Coleópteros realizada a lo largo del último año, hemos encontrado una mayor información de nuevos e interesantes datos faunísticos de determinadas especies de Cerambícidos, que creemos justificado reseñar para aumentar el conocimiento de estas especies o bien constatar su presencia en determinadas zonas.

Se reseña a continuación el material estudiado. Hemos seguido la ordenación sistemática de VILLIERS (1978).

## 1. *Ergates faber* (Linnaeus, 1767):

Especie de distribución mediterránea, citada ampliamente de la mitad norte peninsular. De la mitad sur sólo se conocía hasta el momento de Málaga, Alicante y Granada (COBOS, 1954; VIVES, 1984; HERNÁNDEZ & PÉREZ LÓPEZ, en prensa). Nuevas citas para las provincias de Jaén y Albacete.

Material estudiado: Albacete, Arroyo de la Puerta, 1.000 m., 1 ♂, 22-VII-1984 (J. Pérez leg.). Jaén, Cañada de Las Fuentes (Sierra de Cazorla), 2.000 m., 1 ♀, 12-VIII-1980 (J. Pérez leg.).

## 2. *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758):

Especie de amplia distribución en la región paleártica. Nueva cita para la provincia de Soria.

Material estudiado: Soria, Playa Pita, 1.100 m., 1 ♂, 8-VII-1982; Cuerda del Río, 1.100m., 1 ♂, 6-VIII-1984 (J. Pérez leg.).

**3. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1767):**

Especie de distribución paleártica. Nueva cita para la provincia de Segovia.

Material estudiado: Segovia, Puerto Navafría, a 1.700 m., 1 ♀, 5-VII-1982 (J. Pérez leg.).

**4. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758):**

Especie de amplia distribución paleártica, de amplia distribución por la mitad norte peninsular. Nueva cita para la provincia de Cantabria.

Material estudiado: Cantabria, Fuente Dé, 1250 m. 1 ♀. 2-VIII-1984 (J. Pérez leg.). El ejemplar fue capturado mediante trampa de luz.

**5. *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1834):**

(= *Arhopalus tristis* Auctorum, nec Fabricius, 1787) (SAMA, 1991).

Especie de distribución paleártica, nuevas citas para las provincias de Jaén y Lérida.

Material estudiado: Jaén, Ubeda, 1 ♀, 23-VII-1992 (J. L. Ruiz leg.). Lérida, Guils, 1 ♀, 18-VII-1896 (J. Pérez leg.). Los ejemplares capturados, como la especie anterior, acudieron a la trampa de luz.

**6. *Hesperophanes sericeus* (Fabricius, 1787):**

Especie de distribución holomediterránea. Citada ampliamente del Norte peninsular (VIVES, 1984), sólo se conocía hasta el momento de Cádiz en la mitad sur de la Península Ibérica. Nueva cita para el Sur de la Península (Jaén), así como para la provincia de Burgos.

Material estudiado: Burgos, Fuentes Blancas, 750 m., 1 ♀, VIII-1986 (J. Pérez leg.). Jaén, Ubeda, 1 ♀, 23-VII-92 (J.L. Ruiz leg.). Los ejemplares acudieron a la trampa de luz.

**7. *Trichoferus fasciculatus* (Falderman, 1837):**

Especie de distribución mediterránea. Nueva cita para la provincia de Jaén.

Material estudiado: Jaén, Ubeda, 1 ♀, 23-VII-1992 (J. L. Ruiz leg.). El citado ejemplar acudió a la trampa de luz.

**8. *Cartallum ebulinum* (Linnaeus, 1767):**

Especie de amplia distribución mediterránea. Nuevas citas para las provincias de Cáceres y Málaga.

Material estudiado: Cáceres, Santiago Alcántara, 29SPD58, 1 ♂, 15-IV-1985 (M. Vicente leg.). Málaga, 1 ♀, 1-V-1988 (A. Jiraldez leg.); Torrox, 1 ♀, 26-III-1991 (J. L. Ruiz leg.).

**9. *Clytus rhamnii* Germar, 1817:**

Especie común en la región euromediterránea. Nueva cita para la provincia de Gerona.

Material estudiado: Gerona, El Sallent, 2 ejem., 8-VII-1984 (J. Viader leg.).

**10. *Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1776):**

Especie europea muy común en la Península Ibérica, principalmente en su mitad norte. De la mitad sur sólo ha sido citado de Almería y Granada (NAVARRO & AGUIRRE, 1991; HERNÁNDEZ & PÉREZ LÓPEZ, en prensa). Ampliamos su distribución con nuevas citas para las provincias de Cáceres y Huelva.

Material estudiado: Cáceres, Monfrague, 1 ejem., 12-V-1990 (J. L. Ruiz *leg.*). Huelva, Hinojos, 1 ejem., 10-V-1990 (J. L. Ruiz *leg.*).

**11. *Corymbia fontenayi* (Mulsant, 1839):**

Especie de distribución mediterránea occidental. En el sur de la Península Ibérica, sólo había sido citado de Málaga (VIVES, 1984) y Granada (HERNÁNDEZ & PÉREZ LÓPEZ, en prensa). Nuevas citas para las provincias de Huelva y Jaén.

Material estudiado: Huelva, Almonte, 1 ♂, 9-V-1990 (J. L. Ruiz *leg.*). Jaén, Cotorríos, 1 ♀, 23-VI-1990 (J. Hernández *leg.*).

**12. *Brachyleptura trisignata* (Fairmaire, 1852):**

Especie de distribución ibérica, esporádicamente capturada en Francia meridional. Nueva cita para la provincia de Cantabria.

Material estudiado: Cantabria, Fuente Dé, 1.250 m., 1 ♀, 2-VIII-1984 (J. Pérez *leg.*).

**13. *Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758):**

Especie eurosiberiana común en el norte de la Península Ibérica. Nueva cita para la provincia de Cáceres.

Material estudiado: Cáceres, Monfrague, 1 ♂ 1 ♀, 12-V-1990 (J. Hernández *leg.*).

**14. *Nustera distigma* (Charpentier, 1825):**

Especie beticorrifeña. Nuevas citas para Cáceres y Huelva.

Material estudiado: Cáceres, Monfrague, 4 ejem., 12-V-1990 (J. Hernández *leg.*). Huelva, Almonte, 2 ejem., 9-V-1990 (J. Hernández *leg.*).

**15. *Calamobius filum* (Rossi, 1790):**

Especie muy común en la Península Ibérica. Nueva cita para la provincia de Ciudad Real.

Material estudiado: Ciudad Real, VJ2411, 1 ♀, 3-IV-1985 (M. Roldán *leg.*).

**16. *Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804):**

Especie distribuida por Europa y norte de Africa. Nueva cita para la provincia de Cáceres.

Material estudiado: Cáceres, Monfrague, 1 ♂, 12-V-1990, (J. L. Ruiz *leg.*).

**17. *Agapanthia annularis* (Olivier, 1795):**

Especie de distribución béticorrifeña. Nueva cita para la provincia de Cáceres.

Material estudiado: Cáceres, Monfragüe, 1♂, 13-V-1990 (J. L. Ruiz, leg.).

**18. *Phytoecia coerulea* (Scopoli, 1772):**

Especie de amplia distribución en la Europa mediterránea. Nueva cita para la provincia de Cáceres.

Material estudiado: Cáceres, Santiago Alcántara, 29SPD58, 1♂, 15-IV-1985 (M. Vicente leg.).

**19. *Opsilia molybdaena* (Dalman, 1817):**

Especie propia de Europa central y mediterránea. Nueva cita para la provincia de Cáceres.

Material estudiado: Cáceres, Santiago Alcántara, 29SDP58, 1♂, 15-IV-1985 (M. Vicente leg.).

### BIBLIOGRAFÍA

- COBOS, A., 1954. Una breve campaña entomológica por las Sierras de Tejeda y Almijara (provincia de Málaga): Ins. Coleópteros, *Arch. Inst. Acclim.* Almería, 3: 29-39.
- HERNÁNDEZ RUIZ, J. & PÉREZ LÓPEZ, F. J. (en prensa). Contribución al conocimiento de la familia *Cerambycidae* de la provincia de Granada (Sur de la Península Ibérica) (*Insecta: Coleoptera*), *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*
- LAGAR, A., 1968. El género *Criocephalus* Mulsant en La Península Ibérica, *Graellsia*, 24: 95-100.
- NAVARRO, E. & AGUIRRE, A., 1990. Contribución al conocimiento de los Cerambícidos de Almería, España (*Coleoptera: Cerambycidae*), *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 14: 45-61.
- PÉREZ ÍÑIGO, C., 1979. Contribución al conocimiento de las especies españolas del género *Phytoecia* Mulsant, 1839., *Graellsia*, 33:113-142.
- PICARD, F., 1929. *Faune de France. Vol. 20: Coléoptères Cerambycidae*. Editions Lechevalier, Paris.
- SAMA, G., 1991. Note sulla nomenclatura dei *Cerambycidae* della regione mediterránea (*Coleoptera*), *Boll. Soc. ent. ital.*, Genova, 123(2):121-128.
- VILLIERS, A., 1978. *Faune des Coléoptères de France: I. Cerambycidae*: 611 pp. Editions Lechevalier, Paris.
- VIVES, E., 1984. Cerambícidos (*Coleoptera*) de la Península Ibérica y de las Islas Baleares, *Treballs Museu Zoología*, 2:1- 137.

José Aurelio Hernández Ruiz  
C/ Pedro Antonio de Alarcón, 73, 4º B  
18003 GRANADA

Francisco Javier Pérez López  
C/ Gran Vía de Colón, 21, 8º P  
18001 GRANADA.