

Recordemos que los antecedentes de catalogación de especies españolas se iniciaron en AGENJO (1946-1967) y posteriormente en GOMEZ BUSTILLO y ARROYO VARELA (1981) (excepto "micros").

Desde aquella fecha, naturalmente, numerosas aportaciones de especies y, en algunos casos, diferentes cambios nomenclatoriales, aconsejaban esta nueva revisión.

El catálogo se inicia con las más altas categorías del orden y, a continuación, la lista de especies, ordenada sistemáticamente y de acuerdo con el Código de Nomenclatura Zoológica.

Quizás se abuse de los taxa trinominales, pues en muchos casos no son necesarios, ya que se trata de especies polítipicas, así como de la identidad de ciertos taxones nuevos (*bleusei*, *nevadensis*, *semperi*). De cualquier forma, lo que no impide a nadie es conservar sus ideas personales sobre la validez o no de determinadas especies. A continuación realiza algunos comentarios sobre determinadas especies de la nómina, bien por ser recientes novedades o porque han sufrido algún cambio taxonómico.

En la bibliografía, aparentemente completa, observamos que se ignoran importantes trabajos sobre lepidofauna aragonesa, como por ejemplo, los autores: ASSO (1784), ABOS CASTEL (1989), BAZ (1987), BLAT BELTRAN (1974-1981), BERTRAND (1923), BONNIN (1966), BRETHERTON y KUDRNA (1978), DECARPENTRIE (1980), KUDRNA (1974), MORTON (1912), MURRIA y al. (1989), PALANCA (1972, 1977, 1981, 1987), POHIER (1981-1982), REDONDO (1975, 1976, 1977..., 1978, 1980, 1981, 1986, 1988, 1989...), STEINIGER y EITSCHBERGER (1982), TARRIER (1993), ZAPATER y KORB (1883, 1892)... También echamos en falta, en la pág. 364, la especie *Gnophos corsica* Obth., ya citada de Aragón por RAINERI (1985).

El catálogo termina con tres índices, uno de taxa hasta nivel de subgéneros, otro de especies, incluidas sinonimias, e intercalado por otro de abreviaturas de nombres de autores, tanto clásicos como contemporáneos.

No obstante lo indicado anteriormente, considero que este catálogo constituye un verdadero progreso en el conocimiento de los lepidópteros ibéricos, pudiendo calificarse de obra básica en

su género e indispensable a todo lepidopterólogo para el orden metódico de su colección y para depurar los errores de sinonimias.

Víctor M. Redondo



El *Parnassius apollo* (L.) del Moncayo ya se cotizaba por entonces.

En un estudio que realizó el P. Longinos Navás (1931, *Ruta. Acad. Cienc. exact. fis. quim. nat. de Zaragoza*, 15:78) sobre el Moncayo, en sus diferentes aspectos geológicos, hidrológicos, turísticos y de su fauna y flora, figura un comentario sobre el *Parnassius apollo laufferi* Bryk que puebla este macizo y que transcribimos a continuación:

"El Dr. Hartert, director del Museo de lord Rothschild en Tring, subió al Moncayo exclusivamente para capturar la codiciada mariposa Parnassius Apollo L. var. aragonica Bryk, la joya de este monte, regresando a Inglaterra contento por haber logrado una veintena de ejemplares. Sé que en otra ocasión la casa Staudinger et Bang Haas, de Dresde, pagó 25 pesetas por 5 ejemplares de la misma, no de primera calidad, que de serlo ofreciera mucho mayor precio".

Hoy día, aunque no es frecuente debido al turismo y a una repoblación de pino silvestre que se inició en 1921, sí se deja ver en los claros de los canchales y zonas rocosas, por encima de los 1.400 metros.

Recopiló los datos: Víctor M. Redondo; Blancas, 8; 50001 Zaragoza.



Primeros datos de *Crocallis auberti* Oberthür, 1883 para Aragón.

Se trata de un geométrido de distribución atlanto-mediterránea, muy próximo a su congénere *C. dardoinaria* Donz., pero fácil de identi-

car por las pectinaciones de las antenas del macho, que son más largas en *auberti* Obth. En la Península Ibérica parece colonizar el área mediterránea.

De Aragón todavía no se conocían datos sobre este interesante *Ennomini*, por lo que a continuación se aportan las siguientes citas: **HUESCA:** Serreta Negra, 270 m., 1 macho, 23-IX-1989 (F. Bolland *leg.*, inf. personal). **TERUEL:** Albarracín, 1.171 m., 1 macho, IX-1983 (V. Redondo *leg.*), (REDONDO, 1990). **ZARAGOZA:** Montes de Castejón, 550 m., 3 machos, 3-X-1994 (J. Gastón y V. Redondo *leg.*).

Detalles: Víctor M. Redondo; Blancas, 8; 50001 Zaragoza, y Javier Gastón; Amboto, 7; 48990 Algorta (Vizcaya).



Contribución al conocimiento de los lepidópteros de la comarca de Graus (Huesca). Datos interesantes para la fauna aragonesa.

Entre el material que he tenido la oportunidad de recolectar durante los veranos de 1993 y 1994 en la localidad de Graus, a 550 m. U.T.M. BG 77 BG 87, han aparecido algunas especies que creo interesante señalar, ya que dos resultan nuevas para Aragón y otras están escasamente citadas. Para la captura de especímenes, he utilizado las luces de alumbrado de la población, y durante la primera decena de agosto del 94, una trampa de luz de la S.E.A., instalada en un bosque de *Q. ilex*, con *Celtis australis*, *C. monogyna*, *P. spinosa* y abundante matorral mediterráneo rodeado de cultivos de cereal.

Todos aquellos ejemplares que no merecían una atención especial, eran liberados tras anotar los datos correspondientes. Los resultados completos serán publicados en un próximo trabajo, adelantando seguidamente las especies más destacadas.

Eriogaster rimicola (D. & Schiff., 1775): Un macho y una hembra muertos en el interior de una lámpara de alumbrado de 60 W., el 7-VII-1994 (E. Múrria *leg.*). Nueva en Aragón.

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758): En la trampa de luz, un macho el 8-VIII-1994 (E. M.

leg.). Únicamente conocida en Aragón de Arguis (Hu.) (F. Bolland *leg.*). (REDONDO, 1990).

Pyrois effussa (Boisduval, 1828): Un macho el 16-VII-1994 (E. M. *leg.*).

Archanara geminipuncta (Haworth, 1809): Trampa de luz. Una hembra el 7-VIII-1994 (E. M. *leg.*). Sólo conocida en Aragón de Alfocea (Z.) (REDONDO, 1990).

Zethes insularis (Rambur, 1833): Restos de un macho en buen estado dentro de una lámpara de alumbrado en Graus, 7-VIII-94 (E. M. *leg.*). Nueva para Aragón (ver figura 2).

Detalles: Enrique Múrria; Génova, 18-20; 50007 Zaragoza.




Fig. 2

En la revista TERUEL 80-81 [volumen 1], 1989-1990 [1992], de nuevo formato y que publica el Instituto de Estudios Turoleses, aparece inserto un artículo, bajo el título:

"Estudio de la familia Geometridae en el Sistema Ibérico turolese (Insecta: Lepidoptera), 1:217-242" de los autores Martí Domínguez Romero y Joaquín Baixeras Almela.

En dicho trabajo se citan 138 especies de geométridos de esta parte aragonesa, con indicaciones de las localidades y número de ejemplares colectados. En algunos casos se aportan datos taxonómicos.

Aunque en su introducción los autores, seguramente por desconocimiento, argumentan que no se ha realizado un censo de los lepidópteros turoleses, diremos que ya existía una publicación (1990); asimismo, hay otra, próxima a publicarse y que daremos a conocer en el momento oportuno.